

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie.

CZĘŚĆ III - Zakup samochodu dostawczego z zabudową na potrzeby stacji uzdatniania wody.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową na potrzeby stacji uzdatniania wody, fabrycznie nowego, spełniającego polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

PARAMETRY TECHNICZNE:

- 1) Samochód nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku;
- 2) Nadwozie – wersja VAN – przegroda pełna za I rzędem siedzeń;
- 3) Silnik wysokoprężny (diesel), spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 6;
- 4) Silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 2,5 l;
- 5) Alternator o stałym prądzie ładowania 12V/220A;
- 6) Maksymalna moc nie mniejsza niż 220 KM;
- 7) Akumulator 12V 110 Ah;
- 8) Zbiornik paliwa min. 60 l;
- 9) Zbiornik AdBlue min. 20 l;
- 10) Skrzynia manualna sześciobiegowa;
- 11) Chłodnica standardowa aluminiowa;
- 12) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t.;
- 13) Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego;
- 14) Napęd na koła tylne;
- 15) Rozstaw osi min. 4100 mm;

WYPOSAŻENIE:

- 16) Pełne światła LED (dzienne, mijania, drogowe);
- 17) Przednie światła przeciwmgielne;
- 18) Oświetlenie przestrzeni ładunkowej;
- 19) Drzwi przesuwne prawe, bez okna w przestrzeni ładunkowej;
- 20) Drzwi tylne dwuskrzydłowe;
- 21) Poduszka powietrzna co najmniej kierowcy;
- 22) Belka świetlna LED sygnalizacyjna o barwie pomarańczowej;
- 23) Belka przeciwnajazdowa tylna, profil stalowy, ze światłami;
- 24) Układ bezpieczeństwa: ABS z EBD;
- 25) Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (ESP);
- 26) Sygnał dźwiękowy cofania;
- 27) Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją automatyczną;
- 28) Centralny zamek z pilotem;
- 29) Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie;
- 30) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;
- 31) Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth;
- 32) Dywaniki gumowe;
- 33) Tapicerka foteli materiałowa o ciemnej barwie wraz z dodatkowymi pokrowcami;

- 34) Koło zapasowe pełnowymiarowe;
- 35) Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość;
- 36) Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem;
- 37) Hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o ładowności 3,5 t.;
- 38) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół);

ZABUDOWA WARSZTATOWA – PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA;

- 39) Zabudowa – przestrzeń ładunkowa zamknięta;
- 40) Podłoga wzmocniona sklejką antypoślizgową wodoodporną; (podłoga brązowa wielkogabarytowa, grubość sklejki 9,5 mm),\
- 41) Uchwyty ładunkowe bezkolizyjne (wpuszczane w podłogę),
- 42) Obicie nadproża w aluminium.
- 43) Ściany boczne (sklejka brzoza zwykła, grubość- 5 mm, węgłowe widoczne słupki).
- 44) Zabezpieczenie paneli okiennych w drzwiach skrzydełkowych i w drzwiach przesuwnych.
- 45) Dodatkowe wyposażenie przestrzeni ładunkowej:
 1. Nadkola skrzynkowe (sklejka podłogowa),
 2. Ściany pełne sklejka szara zmywalna bez widocznych słupków,
 3. Dodatkowe wyłożenie aluminium podłoga + ścianka grodziowa + doły drzwi bocznych i tylnych,
 4. Nakładka ze sklejki podłogowej na ścianę grodziową + 2 listwy na prawą ścianę + 10 adapterów,
 5. Platforma bagażnikowa dachowa stalowa + drabinka z rolką
 6. Trapy na platformę bagażnikową (szerokość 30 cm) 1 rząd,
 7. Szperacze kierunkowe w drzwiach skrzydełkowych (lampy LED kierunkowe),
 8. Uniwersalny wieszak długości ok 1 m,
- 46) Zabudowa warsztatowa przestrzeni ładunkowej:
 1. Szafa z szufladami VLKT 53.31.N 507x460x375
 2. Ściana tylna HS 53.N 507x375
 3. Podstawa modułowa ze stołem OBHT 125.BN+U 1267x460x482
 4. Błat stołu wysuwanego okuty ceownikami BL UWB.R/L L-12
 5. Półko-regał z przegrodami MR.Z 100.3.N 1014x460x240
 6. Półko-regał z przegrodami MR.Z 150.4.N 1521x460x240
 7. Zestaw normalii do MR.N ZM-MR
 8. Półka regałowa ORN 150.N 1514x335x67
 9. Zestaw normalii do ORN ZM-ORN
 10. Półko-pojemnik z pojemnikami SS.Z 150.10-10.N 260x1521x165 bez osłon bocznych
 11. Półko-pojemnik z pojemnikami SS 150.77.N 1521x360x195
 12. Wanna rozsuwana UB 160.360.N 1600/3100x360x165
 13. Osłona boczna TSN 360x165
 14. Osłona boczna TSN 360x195
 15. Osłona boczna TSN 30x460x270
 16. Osłona boczna TSN 460x377
 17. Osłona boczna TSN 460x1131
 18. Imadło obrotowe 100 mm
 19. Zestaw BHP

WARUNKI GWARANCJI:

- 47) Okres gwarancji min. 2 lata bez limitu kilometrów.

DOKUMENTACJA POJAZDU:

48) książka gwarancyjna,

49) instrukcja obsługi w języku polskim,

50) karta pojazdu,

51) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające jego rejestrację aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe + homologacja na zabudowę samochodu.

UWAGA: Określone parametry wyposażenia i gwarancji należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaoferować samochód o bogatszym wyposażeniu i dłuższym okresie gwarancji.