



LEGENDA:

DO POZOSTAWIENIA:

- PRZEWÓD KANALIZACYJNY PROWADZONY POD STROPEM
- ISTNIEJĄCY PION KAN. SANITARNEJ WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
- ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE NAWIEWNE
- ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE
- PROJ. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE
- ISTN. ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W STROPIE (PRZYGOTOWANE DO MONTAŻU ANEMOSTATÓW)
- ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE SPIRO ZAKOŃCZONE WYRZUTNIAMI DACHOWYMI NA PODDASZU WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY C.T.W. DO POZOSTAWIENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.
- ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI C.T.W. DO POZOSTAWIENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM Z 2018 R.

DO DEMONTAŻU:

- ISTN. PRZEWÓD KANALIZACYJNY POD STROPEM DO DEMONTAŻU
- ISTNIEJĄCY PION KAN. SANITARNEJ DO DEMONTAŻU
- ISTN. PRZEWODY WENTYLACYJNE WYWIEWNE PVC DO DEMONTAŻU
- ISTN. PRZEWÓD STALOWY C.O. DO DEMONTAŻU

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogiła 85, 30-801 Kraków		Tytuł rysunku: RZUT PODDASZA - PRZESTRZEŃ NAD STROPEM UŻYTKOWYM INSTALACJE SANITARNE PROJEKT		 Nr rysunku 202			
Temat: Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Katowicach							
Adres obiektu: ul. Jana Kilińskiego 9 w Katowicach dz. nr 28, obr. 0001 Śródmieście-Załęże, Jaw. 246801_1 Katowice							
Data	Autor opracowania:		Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
10.2021	mgr inż. Agnieszka Halicka upr. nr PDK/0068/POOS/06 specjalność instalacyjna			3/2021/50	1:100	A2	INST Pw
	Sprawdził:						
	mgr inż. Roksana Szal upr. nr PDK/0065/POOS/06 specjalność instalacyjna						
Zastrzegam sobie prawa wynalazcza z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przysyłany, uzupełniany lub oddawany komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 3/2021/50							