


OZNACZENIE	O1	
NAZWA ELEMENTU	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA	
SCHEMAT		
WYMIARY ZEWN.	SZEROKOŚĆ mm	900
	WYSOKOŚĆ mm	2000-2050
RAZEM SZTUK	49	
UWAGI	<p>Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego, średnio-żywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%. Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356), współczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9 W/(m²*K), izolacyjność akustyczna min.: Rw 35dB.</p>	



Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków		Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKT					
Temat: Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Katowicach			Nr rysunku				
Adres obiektu: ul. Jana Kilińskiego 9 w Katowicach dz. nr 28, obr. 0001 Śródmieście-Załęże, j.ew. 246901_1 Katowice			106				
Data	Autor opracowania:		Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
07.2021	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski upr. arch. MPOIA/064/2016 <i>specjalność architektoniczna</i>			3/2021/50	1:50	A4	ARCH
	Sprawdził:						
	mgr inż. arch. Jolanta Marcinkowska upr. arch. UAN-UPR. 534/89 <i>specjalność architektoniczna</i>						
Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komunikowi bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 3/2021/50							