


Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna


Leśnictwo: Oksa

Udział (m3) drewna iglastego [%]	85	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	56	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	46	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	35,10	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	3	%
Udział (m3) drewna kładowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	26	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0	%



Leśnictwo : Cierno

Udział (m3) drewna iglastego [%]	90	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	66	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	38	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	22,50	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0	%
Udział (m3) drewna kładowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	71	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0	%



Leśnictwo : Kanice

Udział (m3) drewna iglastego [%]	89	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	73	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	74	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	7,12	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	14	%
Udział (m3) drewna kładowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	29	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0	%

