

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

**Pakiet: 3**

Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IB	16-04-2-07-33 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
IB	16-04-2-07-55 -i -00	200	200	0		
IB	16-04-2-07-99 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
IB	16-04-2-07-99 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
IB	16-04-2-07-99 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
IIIA	16-04-2-07-44 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
IIIAU	16-04-2-07-39 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
IIIAU	16-04-2-07-76 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
IIIBU	16-04-2-07-100 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
IIIBU	16-04-2-07-16 -f -00	100	100	0		
IIIBU	16-04-2-07-44 -a -00	200	200	0		
PR	16-04-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PRZEST	16-04-2-07-45 -g -00	300	300	0		
PRZEST	16-04-2-07-60 -l -00	100	100	0		
PRZEST	16-04-2-07-75 -a -00	100	100	0		
PRZEST	16-04-2-07-86 -f -00	100	100	0		
PRZEST	16-04-2-07-86 -l -00	100	100	0		
PRZEST	16-04-2-07-86 -n -00	300	300	0		
PTP	16-04-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PTW	16-04-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-2-07-101 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-2-07-101 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
TPP	16-04-2-07-12 -a -00	100	100	0		
TPP	16-04-2-07-12 -b -00	300	200	100	twarda	2
TPP	16-04-2-07-12 -c -00	200	200	0		
TPP	16-04-2-07-12 -d -00	200	200	0		
TPP	16-04-2-07-12 -f -00	100	100	0		
TPP	16-04-2-07-12 -g -00	100	100	0		
TPP	16-04-2-07-12 -h -00	100	100	0		
TPP	16-04-2-07-37 -s -00	100	100	0		
TPP	16-04-2-07-4 -c -00	100	100	0		

TPP	16-04-2-07-74 -b -00	200	200	0		
TPP	16-04-2-07-83 -b -00	100	100	0		
TPP	16-04-2-07-83 -c -00	100	100	0		
TPP	16-04-2-07-84 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-2-07-87 -b -00	100	100	0		
TPP	16-04-2-07-87 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-2-07-89 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
TWP	16-04-2-07-100 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
TWP	16-04-2-07-101 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
TWP	16-04-2-07-40 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-2-07-71 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
TWP	16-04-2-07-85 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
TWP	16-04-2-07-87 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
TWP	16-04-2-07-87 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
TWP	16-04-2-07-97 -i -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
IB	16-04-2-08-105 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
IB	16-04-2-08-132 -b -00	200	200	0		
IB	16-04-2-08-134 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
IB	16-04-2-08-91 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
IIIA	16-04-2-08-24 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
IIIA	16-04-2-08-29 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
IIIA	16-04-2-08-29 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
IIIA	16-04-2-08-52 -i -00	500	500	0		
IIIAU	16-04-2-08-111 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
IIIAU	16-04-2-08-117 -b -00	200	200	0		
IIIB	16-04-2-08-24 -g -00	400	300	100	twarda	1
IIIB	16-04-2-08-31 -a -00	400	300	100	twarda	1
IIIBU	16-04-2-08-23 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
PR	16-04-2-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PRZEST	16-04-2-08-53 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PRZEST	16-04-2-08-80 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
PTP	16-04-2-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PTW	16-04-2-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-2-08-47 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	5
TPP	16-04-2-08-48 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
TPP	16-04-2-08-48 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
TPP	16-04-2-08-90 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
TPP	16-04-2-08-90 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-2-08-106 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
TWP	16-04-2-08-112 -a -00	200	200	0		

TWP	16-04-2-08-113 -a -00	200	200	0		
TWP	16-04-2-08-120 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
TWP	16-04-2-08-25 -g -00	100	100	0		
TWP	16-04-2-08-32 -a -00	200	200	0		
TWP	16-04-2-08-32 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
TWP	16-04-2-08-32 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
TWP	16-04-2-08-95 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
IB	16-04-1-12-41 -g -00	1300	300	1000	gruntowa nieulepszona	2
IB	16-04-1-12-46 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
IB	16-04-1-12-70 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IIIAU	16-04-1-12-49 -d -00	200	200	0		
IIIAU	16-04-1-12-50 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
IIIB	16-04-1-12-67 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IIIB	16-04-1-12-68 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IIIBU	16-04-1-12-56 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
PR	16-04-1-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PTP	16-04-1-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PTW	16-04-1-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-1-12-112 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-1-12-42 -a -00	1500	100	1400	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-1-12-42 -b -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
TPP	16-04-1-12-43 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
TPP	16-04-1-12-43 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
TPP	16-04-1-12-46 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
TPP	16-04-1-12-61 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-1-12-65 -c -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-1-12-66 -b -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
TPP	16-04-1-12-66 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-1-12-107 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-1-12-116 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-1-12-44 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-1-12-44 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-1-12-50 -l -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-1-12-67 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
TWP	16-04-1-12-67 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1