




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:

OZNACZENIE	SCHEMAT	(WIDOK OD ZEW. BUDYNKU)	WYMIARY W ŚWIEITLE		OŚCIEŻY	ILOŚĆ SZTUK STOLARKI NA POSZCZ. KONDYGNACJI	RAZEM SZTUK STOLARKI	
			So	Ho				
			PARTER					
			PODDASZE					
01		1580	1380	2		2	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
02		1680	1820	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
03		1020	900	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
04		1300	1200	4		4	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
05		3350	1540	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
06		470	1200	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
07		1750	1540	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
08		3350	1540	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
09		980	1100	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
010		2710	1100	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
011		1450	1150	2		2	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	
012		1450	1300	1		1	szkło bezpieczne P-2 stolarka PCV typu float kolor biały szkalenie podwójne gr. materiałowa 2.1	

ZESTAWIENIE - STOLARKA DRZWIOWA - drzwi zewnętrzne					
SYMBOL	D1	D2	D3		
SCHEMAT					
SKRZYDŁO	P szl. 0	P szl. 1	P szl. 1	L szl. 1	P szl. 1
WYMIARY W ŚWIETLE	S —	97	90	90	120
OSIĘŻNICY	H —	200	215	215	200
WYMIARY Z	S —	110	100	100	130
OSIĘŻNICA	H —	205	220	220	205
OPIS	Drzwi aluminiowe, wyposażone w samozamykacz, futryna metalowa, przeszkłone, szkło bezpieczne P-2, szklenie podwójne gf. materiałowa Z.1		Drzwi aluminiowe, wyposażone w samozamykacz, futryna metalowa, przeszkłone, szkło bezpieczne P-2, szklenie podwójne gf. materiałowa Z.1		Drzwi stalowe, wyposażone w samozamykacz, futryna metalowa
KOLOR	Kolor brązowy		Kolor brązowy		RAL 9006 (szary)
ILOŚĆ na poszczególnych kond.					
PARTER	1		2		1
PODDASZE	—		—		—
ILOŚĆ	1	2	2		1

NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM GDZIE PODANO POZOSTAŁE
PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA !
1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY
SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W STANIE SUROWYM
NA BUDOWIE.

2. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,

[illegible]