



LEGENDA

Projektowana instalacja wodociągowa – woda zimna, ciepła, cyrkulacja; rozprowadzenie instalacji w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.
Rury polipropylenowe do wody pitnej stabilizowane, wielowarstwowe zbrojone włóknem szklanym/włóknem bazaltowym S2,5(PN20) łączone poprzez zgrzewanie.
 $T_{max}=90^{\circ}C$, $P_{rob}=1MPa$ przy $T_{rob}=60^{\circ}C$,

Projektowana instalacja wodociągowa – woda zimna, główne zasilanie od zestawu wodomierzowego do pom. technicznego prowadzone w posadzce
Rury polipropylenowe do wody pitnej stabilizowane, wielowarstwowe zbrojone włóknem szklanym/włóknem bazaltowym S2,5(PN20) łączone poprzez zgrzewanie.
 $T_{max}=90^{\circ}C$, $P_{rob}=1MPa$ przy $T_{rob}=60^{\circ}C$,

Projektowana instalacja wodociągowa – woda zimna, ciepła; podejścia pod przybory sanitarne prowadzone w posadzce, brudach ściennych
Rury polietylenowe wielowarstwowe z osłoną antydyfuzyjną połączenia zaprasowywane za pomocą pierścienia, tulei nasuwnej, $T_{max}=90^{\circ}C$, $P_{rob}=1MPa$, $T_{rob}=60^{\circ}C$,

W2 Pion instalacji wodociągowej

RW2 Rozdzielacz instalacji wodociągowej



ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35 m, sześć miejsc postojowych	
Adres budowy:	Krynki, powiat sokólski, obręb Krynki, działka o nr geod. 2134/7	
Tytuł rysunku:	Rzut przyziemia -instalacja wodociągowa	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Paszko, upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w specj. san.	15.02.2023
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Paszko, upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w specj. san.	15.02.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku: S.6
plik źródłowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\Krynki na bazie Drohiczyna.pln		