


Przekrój instalacji spalinowej



UWAGA
Instalację spalinową wykonać jako koncentryczną powietrzno–spalinową Ø¹⁰⁰/₁₅₀/250 ze stali kwasoodpornej dodatkowo izolowanej wełną mineralną w klasie A1 na folii aluminiowej i siatce stalowej.
Szacht spalinowy w maszynie obudować płytami p.poż. EIS 60 z wełny mineralnej na konstrukcji stalowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

SIERGIEJ studio architektury

tel/fax+48.71.332.62.30

mobile+48.604.539.771

emailstudio@siergiejstudio.pl

siedzibaul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

investor:

GMINA SULEJÓW

Ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA SANITARNA

projektant:

MGR INŻ. MARIUSZ ZIELIŃSKI LOD/0058/POOS/03

sprawdzający:

MGR INŻ. GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377/POOS/14

branża:

format:

skala:

data:

SANITARNA

297x420

1:100

09.2021

nazwa rysunku:

Przekrój C-C instalacja powietrzno-spalinowa kotła gazowego

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
2007	PW	IS	22A	A