



		STOLARKA DRZWIOWA	
YMBOL		Dw 1	Dw 2
			
WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY		80 x 200	80 x 200
SZTUK	ŁAZIENKA	1 LEWE	-
	KUCHNIA	-	1 LEWE
	POKÓJ	-	-
	RAZEM	1	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		-	-
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		-	-
RODZAJ OŚCIEŻNIC		REGULOWANE Z OPASKĄ Z PŁYTY MDF	REGULOWANE Z OPASKĄ Z PŁYTY MDF
RODZAJ SZKŁA/PŁYCINY		PŁYTOWE SYSTEMOWE SZKLONE/PEŁNE	PŁYTOWE SYSTEMOWE SZKLONE/PEŁNE
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY
UWAGI		DRZWI DO ŁAZIENKI WYPOSAŻONE W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ, NAWIEWNĄ O POW. OTWORÓW MIN. 0,022m2, ZAMEK ŁAZIENKOWY, ODBOJNICĘ PRZY DRZWIACH OTWIERANYCH NA ŚCIANĘ, MOŻLIWOŚĆ ZDJĘCIA Z ZAWIASÓW	DRZWI WYPOSAŻONE W DOLNĄ SZCZELINĘ WENTYLACYJNĄ, ODBOJNICĘ PRZY DRZWIACH NA ŚCIANĘ, MOŻLIWOŚĆ ZDJĘCIA Z ZAWIASÓW

Główny projektant:		PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14	
Nazwa obiektu:		OCENA TECHNICZNA WYKONANYCH ŁAZIENEK W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. STOŁCZYŃSKIEJ 176 W SZCZECINIE	
Adres:			
Inwestor:		SZCZECIN UL. STOŁCZYŃSKA 176/5 (DZIAŁKA NR 25/6 OBREB 3050)	
Tytuł rysunku:		GMINĘ MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25	
Projektował:		Zestawienie stolarki drzwiowej M5	
Opracował:		136/Sz/90, ZAP/BO/1193/01	
Sprawdził:		2/ZPOIA/OKK/2020 ZP-0891	
Branża:		ARCH. - BUD.	
Skala:		1:50	
Data:		04.2021	
Faza:		PB.	
Nr rys.:		3.	