



ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski
ul. Wesoła 10
59-800 Lubań, Zareba

Dotyczy: Uzgodnienia projektowanego oświetlenia drogowego – z dnia 15.05.2020r.

Odpowiadając na wniosek z datą wpływu 15 maj 2020r. w sprawie uzgodnienia:

a) Wykonania oświetlenia przy drodze gminnej (ul. Szkolna i ul. Wiejska) na odcinku zgodnie z Rys. 1/E-2/E,

b) Ułożenie kabla oświetleniowego typu YAKXS 4x35mm² na głębokości 0,7 mb od niwelety drogi w pasie drogowym w granicach działki,

c) Posadowienie słupów oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym Rys. 1/E-2/E, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 88; 513/82; 656/85; 657/82; 995/243; 1043/197; 1135/75; 1136/75; 314/195, stanowiących własność Gminy Sośnicowice informuję, że:

1. projektowaną zabudowę kabla oświetleniowego typu YAKXS 4x35mm², na działce o numerze ewidencyjnym:

1.1. 88; 513/82; 1135/75; 1136/75; arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Wesołej w Łanach Wielkich,

1.2. 656/82; 995/243; 1043/197; arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Szkolnej w Łanach Wielkich,

1.3. 657/82; 1024/87, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Wiejskiej w Łanach Wielkich,

1.4. 314/195; arkusz 4, obręb Sośnicowice, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Szkolnej w Sośnicowicach,

1.5. 1135/75; 1136/75, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „Tp”, stanowiących pas drogowy ulicy Wesołej w Łanach Wielkich,

wykonać w przebiegu zgodnym z załączonym podkładem mapowym.

2. projektowaną zabudowę kabla oświetleniowego typu YAKXS 4x35mm², na działce o numerze ewidencyjnym:

2.1. 88; 513/82; 1135/75; 1136/75; arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Wesołej w Łanach Wielkich,

2.2. 656/82; 995/243; 1043/197; arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Szkolnej w Łanach Wielkich,

2.3. 657/82; 1024/87, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Wiejskiej w Łanach Wielkich,

2.4. 314/195; arkusz 4, obręb Sośnicowice, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Szkolnej w Sośnicowicach,

2.5. 1135/75; 1136/75, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „Tp”, stanowiących pas drogowy ulicy Wesołej w Łanach Wielkich,

należy uwzględnić w granicy pasa drogowego z posadowieniem na głębokości min. 0,7m poniżej niwelety jezdni drogi i poza nawierzchnią bitumiczną drogi, uwzględniając rzędne posadowienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

3. projektowane posadowienie zestawu złączowo-pomiarowego, należy przewidzieć w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 657/82, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonej w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiącej pas drogowy ulicy Wiejskiej w Łanach Wielkich oraz działce o numerze ewidencyjnym 1043/197, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonej w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiącej pas drogowy ulicy Szkolnej w Łanach Wielkich z zachowaniem skrajni drogowej do istniejącej nawierzchni drogi,

4. uwzględnić w projekcie warunki realizacji robót wykonywanych w poboczu drogi ulicy Szkolnej w Sośnicowicach oraz ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Wesołej w Łanach Wielkich poza nawierzchnią jezdni z posadowieniem na głębokości min. 0,7m poniżej niwelety terenu metodą przekopu bez możliwości naruszenia podbudowy drogi,

5. uwzględnić w projekcie warunki realizacji robót wykonywanych pod nawierzchnią jezdni ulicy Szkolnej w Sośnicowicach oraz ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Wesołej w Łanach Wielkich pod zjazdami, metodą przewiertu sterowanego z posadowieniem na głębokości min. 1,3m, bez możliwości naruszenia nawierzchni jezdni i podbudowy drogi,

6. zabudowę kabla oświetleniowego typu YAKXS 4x35mm² w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Szkolnej w Sośnicowicach oraz ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Wesołej w Łanach Wielkich w miejscach przejść pod jezdnią i pod zjazdami, uwzględnić w rurze ochronnej wystającej poza krawędź jezdni i zjazdów min. 1,0m,

7. projektowane posadowienie przyłącza elektroenergetycznego nN, należy przewidzieć z zachowaniem skrajni drogowej do istniejącej nawierzchni,

8. umieszczenie kabla oświetleniowego typu YAKXS 4x35mm² w działce o numerze ewidencyjnym:

8.1. 88; 513/82; 1135/75; 1136/75; arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Wesołej w Łanach Wielkich,



8.2. 656/82; 995/243; 1043/197; arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Szkolnej w Łanach Wielkich,

8.3. 657/82; 1024/87, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Wiejskiej w Łanach Wielkich,

8.4. 314/195; arkusz 4, obręb Sosnowice, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Szkolnej w Sosnowicach,

8.5. 1135/75; 1136/75, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonych w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „Tp”, stanowiących pas drogowy ulicy Wesołej w Łanach Wielkich,

nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu jak i ograniczać widoczności.

9. w czasie prowadzonych prac, użytkownikom drogi należy bezwzględnie zapewnić przejazd.

10. roboty prowadzone w pasie jezdni należy zabezpieczyć i oznakować.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy, należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowicach.

11. ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zabrania się składowania i magazynowania na jezdni i poboczu drogi wszelkich materiałów.

12. zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich do urządzeń już istniejących w pasie drogowym.

13. zezwolenie niniejsze nie narusza praw instytucji i osób trzecich do urządzeń już istniejących w pasie drogowym.

14. W przypadku naruszenia istniejących rowów odwadniających, skarp nasypów w/w drogi gminnej, należy je odtworzyć zgodnie z wyżej cytowanym Rozporządzeniem.

15. W przypadku naruszenia nawierzchni drogi lub pobocza, należy ją odtworzyć.

16. W miejscu naruszenia nawierzchni jezdni należy ją odtworzyć - grupa nośności G5.

17. W przypadku wystąpienia odkształceń nawierzchni jezdni w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót, inwestor zobowiązany będzie do jej naprawy na własny koszt.

18. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji.

19. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

20. Za wady techniczne robót odpowiada Wykonawca.

21. W zakresie usuwania wad technicznych powstałych na zajmowanym odcinku w/w pasa drogowego stosuje się zasady określone w § 9 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych.

22. Inwestor przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych jest zobowiązany do:

22.1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót,

22.2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w punkcie 1,

22.3. uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego działek o numerach ewidencyjnych:

1. 88; 513/82; 1135/75; 1136/75; arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczone w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Wesolej w Łanach Wielkich,

2. 656/82; 995/243; 1043/197; arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczone w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Szkolnej w Łanach Wielkich,

3. 657/82; 1024/87, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczone w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Wiejskiej w Łanach Wielkich,

4. 314/195; arkusz 4, obręb Sośnicowice, oznaczone w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiących pas drogowy ulicy Szkolnej w Sośnicowicach,

5. 1135/75; 1136/75, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczone w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „Tp”, stanowiących pas drogowy ulicy Wesolej w Łanach Wielkich.

23. Roboty budowlane winne być prowadzone z zachowaniem pełnej ochrony znaków granicznych.

24. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres trzech lat od daty wydania.

25. W zakresie zgody na zaprojektowanie i lokalizację kabla oświetleniowego typu YAKXS 4x35mm² w pasie działki o numerze ewidencyjnym 1024/87, arkusz 1, obręb Łany Wielkie, oznaczonej w wypisie ewidencji gruntów i budynków jako „ł”, należy wystąpić do Burmistrza Sośnicowic na ustanowienie służebności przesyłu.

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy

Kazimierz Kaczmar

Kopia:

1. Gmina Sośnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

2. RGG Geodezja i Gospodarka Gruntami – w miejscu

3. a/a.

Sporządził: A. Sosna