

Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu
Lubań, Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

Lubań, 21 maj 2025 r.

Znak: PZ.271.1.1.2025

Do Zainteresowanych

***Dotyczy postępowania dla zadania pn.: "Zaopatrzenie obiektów Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w paliwo gazowe na rok 2026"***

Zgodnie z art 284 ust 2 oraz na podstawie art 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do postępowania skierowane przez Wykonawcę.

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści rozliczanie za wykorzystane paliwo gazowe energii w zł/MWh?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał rozliczeń w zł/kWh przedstawiając wartość złotówkową w ułamku dziesiętnym do 5 miejsca po przecinku.

Pytanie 2. Jakie okresy rozliczeniowe w OSD obowiązują dla poszczególnych punktów poboru?

Odpowiedź: OSD dostarcza faktury w ramach miesięcznych rozliczeń.

Pytanie 3 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie poniższych informacji: • Czy Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ma wypowiedzieć umowy z obecnym sprzedawcą gazu ziemnego? Jeśli tak to jaki obowiązuje okres wypowiedzenia tych umów i do kiedy one obowiązują? • Czy zmiana sprzedawcy będzie się odbywać po raz pierwszy czy po raz kolejny?

Odpowiedź: Odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ i załączniku 1a do SWZ.

Pytanie 4. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen będący przedmiotem zamówienia został oszacowany na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa gazowego w poprzednich latach.

Odpowiedź: W oszacowaniu wzięto pod uwagę łączną wielkość zamówień na zakup paliwa gazowego udzielonych w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 weryfikowanych w okresie poprzedzającym sporządzenie niniejszego dokumentu przez osoby odpowiedzialne za akceptacje rozliczeń oraz kosztów parametrów dystrybucyjnych zawartych w zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii taryfie operatora systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze znajdują się punkty poboru jednostek biorących udział w postępowaniu.

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email lub elektronicznego biura obsługi klienta?

Odpowiedź: Zamawiający do czasu wejścia obowiązku związanego z KSeF wymaga dostarczania faktur papierowych drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej.

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub drogą korespondencyjną przy użyciu podpisów tradycyjnych?

Odpowiedź: W załączniku nr 1 do SWZ znajduje się informacja o sposobie zawarcia umowy, która precyzuje sposób zawarcia umowy.

Pytanie 7. Czy Zamawiający podlega ochronie odbiorców paliw gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu? 8. SWZ Rozdział 5 ust. 2. Zamawiający oczekuje posiadania Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Anco sp. z o.o. Jednak w załączniku nr 1a do SWZ znajduje się informacja, że dla wszystkich punktów poboru Operatorem Sieci Dystrybucyjnej jest Polska Spółka Gazownictwa (PSG). Czy dane dotyczące OSD wskazane w załączniku nr 1a są poprawne? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się o odstąpienie wymogu posiadania Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Anco sp. z o.o.

Odpowiedź: Rzeczywiście, zapisy dotyczące OSD Anco sp. z o.o. są w całej dokumentacji zbędne i proszę je traktować, jako niebyłe. Dla poprawności dalszej korespondencji Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy PODR Lubań 2026.

W SWZ, Rozdział II, ust. 5, pkt. 2, lit. c przyjmuje treść:

w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: posiadają, obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W SWZ, Rozdział II, ust. 5, pkt. 2, lit. druga c przyjmuje treść:

co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał obowiązującą, co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – w tym przypadku (tj. w przypadku posiadania ww. umowy generalnej dystrybucji) musi być to ten sam podmiot, który wykazał się posiadaniem koncesji, o której mowa w ppkt 1.

W SWZ, Rozdział II, ust. 7, pkt. 2, lit. b przyjmuje treść:

w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: oświadczą, że posiadają, obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Zamawiający wymaga dokonania złożenia oferty zgodnie ze Zmodyfikowanym załącznikiem nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy PODR Lubań 2026

Pytanie 8. Dotyczy Zał. nr 1a do SWZ - Wykaz punktów poboru – kalkulator ceny oferty Wykonawca wnioskuje o weryfikację i poprawienie formuł. Należy poprawić formułę w polu BI16, gdyż jest wskazanie ceny za gaz dla taryf W-5 i W-6, a w wierszu jest taryfa W-2.1

Odpowiedź: Zamawiający dołączył do niniejszych odpowiedzi Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SWZ - wykaz ppg i kalkulator PODR Lubań 2026 zawierający poprawioną formułę.

Pytanie 9 Czy do obliczeń wartości oferty należy doliczyć stawkę opłaty akcyzowej?

Odpowiedź: Pola dotyczące akcyzy należy pozostawić niewypełnione. Zamawiający jest zwolniony z akcyzy.

Pytanie 10. Dotyczy Zał. nr 1a do SWZ – Dlaczego w kalkulatorze występuje obliczenie wartości opłaty akcyzowej, skoro w kolumnie „Akcyza” (V) jest wskazanie, że punkty są zwolnione z podatku akcyzowego? Wnoskujemy o weryfikację, poprawienie i ujednolicenie danych. Czy Wykonawca ma podać cenę za opłatę akcyzy w kolumnie BQ?

Odpowiedź: Formularz jest formularzem uniwersalnym, zawierającym wszystkie elementy faktury. Gdyby Zamawiający był obowiązany do opłacania akcyzy, wówczas w kalkulatorze znalazła by się cena jednostkowa, która powodowałaby obliczenia wartości kosztów związanych z akcyzą.

Pytanie 11. Wykonawca zwraca się z wnioskiem, aby Wykonawca nie musiał używać Załącznika nr 1 do SWZ do obliczenia wartości oferty, skoro nie jest wymagane aby załączać kalkulację do Oferty.

Poprzez to, że Zamawiający nie wymagając złożenia Załącznika nr 1a do SWZ, zamierzał uprościć składanie ofert, bowiem samodzielnie wprowadzając kilka danych wskazanych w formularzu ofertowym jest w stanie stwierdzić poprawność złożonej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokonania obliczeń wartości oferty stosując postanowienia zawarte w kalkulatorze.

Pytanie 12. Dotyczy Zał. nr 1a do SWZ i formularza ofertowego – Wykonawca wnioskuję o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający oczekuje podania cen dla ochrony taryfowej, skoro wskazuje w kolumnie BE w zał. nr 1a do SWZ, że udział w obiekcie chronionym to zero?

Odpowiedź. Zamawiający prowadzi działalność dynamiczną, zatem może w ciągu trwania umowy zdarzyć się sytuacja, która zmusi Zamawiającego do ustalenia części obiektu, jako części chronionej i złożenia oświadczenia, które Wykonawca musi przyjąć do realizacji od miesiąca następnego, po którym oświadczenie zostało złożone.

Pytanie 13. Jeśli jakiś punkt podlega ochronie to wnoskujemy o wskazanie właściwych procentów w Zał. nr 1a do SWZ. Jeśli punkty nie podlegają ochronie, to wnoskujemy o modyfikację Formularza Ofertowego tak, by Wykonawcy nie podwali cen dla ochrony taryfowej.

Odpowiedź. Wykonawca informuje, że zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone do dokumentacji postępowania. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 12 wyjaśnił dlaczego wymaga złożenia w ofercie ceny dla odbiorcy chronionego.

Pytanie 14. Wnoskujemy o weryfikację, czy na pewno wszystkie puenty poboru nie podlegają choćby częściowej ochronie taryfowej.

Odpowiedź 7. W obecnej sytuacji, żaden ppg nie jest objęty ochroną.

Pytanie 15. Dot. Zał. nr 1a do SWZ – Wykonawca wnioskuję o wyjaśnienie jaki był cel Zamawiającego, aby przedstawić stawki i obliczenia opłat dystrybucyjnych dla ochrony i dla obiektów nie chronionych?

Wykonawca przypomina, że zgodnie z taryfą PSG sp. z o.o. obowiązują te same stawki opłat dystrybucyjnych dla punktów podlegających ochronie i dla punktów nie podlegających ochronie.

Wykonawca proponuje modyfikację formularza, aby opłaty dystrybucyjne nie były dzielone dla obiektów chronionych i nie chronionych.

Odpowiedź: Niestabilna sytuacja polityczna i nieznane zapisy taryf, które prawdopodobnie wejdą w życie od połowy br. powodują pozostawienie zapisów i obliczeń o odbiorcach chronionych.

Zamawiający nie zamierza w tym zakresie modyfikować formularza.

Pytanie 16 Dotyczy Rozdz. II pkt 5 ppkt 2 SWZ - Dlaczego Zamawiający oczekuje od Wykonawców posiadania zawartej umowy z OSD Anco sp. z o.o. ?

Odpowiedź: Odpowiedź w tej sprawie przekazano w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie 17. Wnioskujemy o wskazanie, które punkty poboru są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco sp. z o.o. W Zał. nr 1a do SWZ Zamawiający wskazał, że dla wszystkich punktów operatorem jest PSG sp. z o.o.

Jeżeli nie ma takich punktów przyłączonych do sieci Anco, to wnioskujemy o wykreślenie z SWZ wymogu posiadania zawartej umowy z Anco sp. z o.o. i wymogu oświadczenia, że Wykonawca posiada umowę z Anco sp. z o.o. w Rozdz. II pkt 7 ppkt 2) SWZ.

Wykonawca wnioskuje także o poprawienie Formularza ofertowego w pkt 9.

Odpowiedź: Odpowiedź w tej sprawie przekazano w odpowiedzi 7. Zamawiający dołączył do tego zestawu Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy Gmina Kłomnice 2026

Pytanie 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur poprzez dedykowaną platformę Wykonawcy (e-fakturę)?

Odpowiedź: Zamawiający do czasu wejścia obowiązku związanego z KSeF wymaga dostarczania faktur papierowych drogą pocztą tradycyjną lub kurierską.

Pytanie 19. Czy dla punktów objętych ochroną taryfową Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek (wzrost lub spadek) za paliwo gazowe oraz opłaty abonamentowej, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej taryfy Wykonawcy ?

Odpowiedź: W obecnej sytuacji pytanie jest niezasadne. Ale gdyby taka sytuacja zaistniała, że Zamawiający będzie miał ppg objęte ochroną, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawek (wzrost lub spadek) za paliwo gazowe oraz opłaty abonamentowej, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej taryfy Wykonawcy

Pytanie 20. Dot. § 2 ust. 7 Zał. nr 2 do SWZ - Wykonawca wnosi o zmianę ww. zapisu na poniższy:

„Za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego Zamawiającemu przysługują bonifikaty zgodnie z Taryfą OSD, za które OSD zapłaci w ciągu 30 dni zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z Taryfy OSD”.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 2, ust. 7 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 21. Wykonawca prosi o zmianę zapisu § 2 ust. 5 Zał. nr 2 do SWZ Wzoru umowy na poniższy zapis:

„Zamawiający zobowiązany jest do terminowych płatności należności. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności”.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 2, ust. 5 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 22. Dot. §5 ust 15 Zał. nr 2 do SWZ – Wykonawca prosi o zmianę zapisu na poniższą treść:

„Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej, zgodnej z umową faktury. Jednakże w przypadku otrzymania faktury później niż 7 dni przed terminem zapłaty, (nawet jeśli jest ona prawidłowo wystawiona), Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od daty jej doręczenia. W takim przypadku ewentualne odsetki za opóźnienie będą należne dopiero od 27 dnia liczonego od daty doręczenia faktury. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich pozycji kosztowych.”

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 5, ust 15 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 23. Dot. §9 ust 11 pkt 2 Zał. nr 2 do SWZ – Wykonawca prosi o zmniejszenie kary do 3,5%

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 9, ust 11 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 24. Dot. §7 Zał. nr 2 do SWZ – Prosimy o poprawienie nazewnictwa punktów poboru z PPE na PPG

Odpowiedź: W Załączniku nr 2 do SWZ, par. 7 dokonano wnioskowane zmiany.

Pytanie 25. Dot. pkt 18 OPZ - Wykonawca wnosi o zmianę zapisów na poniższy:

„Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego dla podmiotów niepodlegających ochronie taryfowej”.

Odpowiedź: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 18 przyjmuje treść:

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego nie objętych ochroną taryfową.

Pytanie 26. Dot. § 9 ust. 7 Zał. nr 2 do SWZ - Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisu na poniższą treść:

„Wykonawcy przysługuje 14 dniowy okres wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobrane paliwo gazowe o co najmniej 30 dni od upływu terminu płatności, prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym, faktury lub łącznie faktury i korekty do niej, mimo uprzedniego, bezskutecznego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, do zmiany sposobu wykonania Umowy”.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do SWZ, pat. 9, ust 7 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 27. Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawiającego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD lub wysokości mocy umownej, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej i wysokości mocy umownej w OSD w danym okresie rozliczeniowym, a opłaty abonamentowe były rozliczane wg zasad i cen wynikających z cennika Wykonawcy dla danej grupy taryfowej?

Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz dystrybucja

paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej i wysokości mocy umownej w OSD w danym okresie rozliczeniowym, a opłaty abonamentowe były rozliczane wg zasad i cen wynikających ze złożonej oferty.

Pytanie 28. W przypadku gdy w dokumentacji postępowania Zamawiający określił, że 100% wolumenu podlega ochronie taryfowej, natomiast w oświadczeniach o ochronie taryfowej składanych przez Zamawiającego podczas zawierania umów, Zamawiający zmienił wartości % wolumenu, wykazując również wolumen niepodlegający ochronie dla którego nie może być stosowana do rozliczeń cena paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej wynikająca z Taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, czy w takim Zamawiający wyraża zgodę, aby paliwo gazowe nie objęte ochroną taryfową było rozliczane wg Cennika Sprzedawcy na dzień dostawy paliwa gazowego?

Odpowiedź: Wykonawca złożył powyższy wniosek, tak na wszelki wypadek, bowiem w obecnej sytuacji nie ma ppg podlegającego 100 % ochronie. Cokolwiek by się jednak nie wydarzyło, rozliczenia będą dokonywane na podstawie cen w złożonej ofercie.

Pytanie 29. W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów sankcyjnych i obowiązkiem ich stosowanie przez strony umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie do umowy załącznika „Klauzula sankcyjna”, regulującego kwestię przestrzegania przez strony przepisów sankcyjnych, prowadzenia działalności zgodnie z przepisami sankcyjnym, które wynikają z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o Szczególnych Rozwiązaniach w Zakresie Przeciwdziałania Wspieraniu Agresji na Ukrainę oraz Służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 9, ust. 5, lit. b, pkt 3 zawiera treść:

w stosunku do wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k. - Rozporządzenie 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

Pytanie 30. Wykonawca wskazuje, że w Zał. nr 1a do SWZ Wykaz punktów poboru – kalkulator ceny oferty w kolumnach dotyczących ceny jednostkowej opłaty dystrybucyjnej stałej występuje nieprawidłowe wskazanie jednostek miary. Odniesienie zł/m-c owszem jest właściwe ,ale odnosi się jedynie o grup taryfowych od W- do W4. Powinno być zatem uszczegółowione, że zł/m-c odnosi się do grup taryfowych od W-1 do W-4, a dla grup taryfowych od W-5 jest jednostka: zł/(kWh/h) za h.

Odpowiedź: Zamawiający dołączył do niniejszych odpowiedzi Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SWZ - wykaz ppg i kalkulator PODR Lubą 2026

Zamawiający wymaga od Wykonawców dokonania obliczenia ceny oferty zgodnie ze Zmodyfikowanym załącznikiem nr 1a do SWZ - wykaz ppg i kalkulator PODR Lubań 2026 i złożenia oferty zgodnie ze Zmodyfikowanym załącznikiem nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy PODR Lubań 2026.