

SZCZEGÓŁ NR 1



Próg (element gotowy z certyfikatem IAAF,
szer. od 11,2 do 30 cm i wys. 10 cm (+/- 0,2 cm),
z cięciwą o wymiarze 1,21 m (+/- 0,01 m) ,
o promieniu łuku takim jak koło .
Montaż zgodnie z instrukcja montażu producenta wyrobu.

SCHEMAT ODWODNIENIA KOŁA :



PRZEKRÓJ A-A :



Malowanie stadionu tj. linie, oznaczenia, znaczniki wykonać zgodnie z obowiązującymi na dzień wnioskowania o Świadectwo wymaganiami WA i PZLA.

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12		
Temat:	**" REMONTU STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, PRZY UL. BANKOWEJ 7 / 11 "**		
Inwestor:	GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ul. Pl. Kościuszki 2 , 95-070 Aleksandrów Łódzki		Data 2020 marzec
Adres:	Aleksandrów Łódzki , dz. nr ewid . 20 / 1 ; 29 / 3 ; 30 / 1 ; 31 / 1 ; 32 / 1 ; 33 / 1 ; 20 / 2 ; 20 / 3		SKALA 1 : 100
Temat rysunku:	**RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ**		
Branża:	architektoniczno - budowlana	Podpis:	NR RYS.
Projektant :	**mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca** specjalność architektoniczna (upr. Nr Rz / A-16 /2011)		**9C rev1**
	mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstr. budowlana (upr. GP-I-UA-7342/81/91) – PDK/BO/0745/01		