



Mysłowice, dn. 27 marca 2025 r.

WT.236.34.2025.PK

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zakup wykładziny na przestrzeń wystawienniczą w Centralnym Muzeum Pożarnictwa o powierzchni około 130 metrów kwadratowych.

- wykładzina produkcji polskiej,
- kolor stalowo-srebrny,
- grubość minimum 2,50 mm,
- warstwa wierzchnia minimum 0,70 mm,
- charakteryzująca się bardzo dobrą odpornością na ścieranie, trwałością, odpornością na uszkodzenia i łatwością w czyszczeniu.
- Klasa ścieralności minimum 43
- Odporność na ogień Bfl-s1

Wykonanie montażu w/w wykładziny obejmuje: przygotowanie powierzchni do montażu, spawanie wykładziny na gorąco, ułożenie, docinanie wykładziny na schodach i przy ścianach

Termin zakończenia prac 7 czerwca 2025 r.

W zamówieniu istnieje możliwość przeprowadzania negocjacji ceny. Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe.

podpisał elektronicznie:

**Dyrektor z up.
CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA
/ – /
kpt. mgr inż. Grzegorz Mazur**