

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla żołnierzy i pracowników RON, będących na zaopatrzeniu 41 BLSz nr ref 338/2024

Numer kodu CPV*	Kod usługi*	Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych*
18100000-0		Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18800000-7		Obuwie
18141000-9		Rękawice robocze

ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	Kamizelka ochronna-odblaskowa	Żółta kamizelka ostrzegawcza. kamizelka wykonana z poliestru, zapinana na rzep, 2 pasy odblaskowe pionowe i poziome. Produkt zgodny z normą PE-EN ISO 20471 klasa 2. Rozmiar XL-100szt.	szt.	100
2	Buty kucharza	Obuwie profilaktyczne specjalistyczne z profilem ortopedycznym, przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, gdzie występuje woda lub inne płyny na posadzce (kuchnia, zakłady przemysłu mięsnego) . Cholewka wykonana ze skóry naturalnej. Pasek dwufunkcyjny przekładany na piętę. Wyściółka syntetyczna , wymienna. Podeszwa wykonana z PU, antypoślizgowa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Kolor: biały. Rozmiar: ; 39-10para; 40-10para	para	20
3	Czapka robocza drelichowa z daszkiem	Czapka robocza typu bejsbolówka, posiadająca uniwersalny rozmiar z możliwością regulacji na rzep lub metalowy clip w zakresie min.rozm.56-61. Posiada 4 otwory wentylacyjne. Wykonana ze 100% bawełny o gramaturze min. 260 g/m2 w kolorze jasnoniebieskim	szt.	100
4	Czepek kucharza	Wygodny biały czepek (wielokrotnego użytku) posiadający elastyczną białą opaskę , a od góry siateczkę dla wygody i wszechstronnego dopasowania, które zabezpiecza włosy, zmniejszając ryzyko zanieczyszczeń. - elastyczna opaska - siatka dla ochrony potraw przed włosami	szt.	100
5	Fartuch frontowy	Fartuch frontowy biały wykonany z tkaniny o składzie 50% bawełna 50% poliester o gramaturze 170 g/m2. Tkanina spełniająca normy: PN-P-84525, PN-EN ISO 13688:2013-12 . Temperatura prania 95°C. Wymagany certyfikat na tkaninę.	szt.	50
6	Rękawice powlekane	Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej, bez szwów, powlekane w części chwytnej miękkim lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Zgodność z wymogami norm: EN388 (3131), EN420, CE KAT.II . Rozmiar: 9-500par; 10-500.(par)	para	1000
7	Rękawice robocze 5-cio palcowe wzmacniane skórą	Rękawice ochronne wykonane z żółtej tkaniny drelichowej wzmacniane skórą licową w jasnym kolorze: białym, beżowym z wykończeniem hydrofobowym. Pełnodłonicowe. Podgumowany mankiet. Wewnątrz wkładka przeciwpożarna. Gumka ściągająca w nadgarstku. Długość rękawicy: 26 cm. Spełniająca normy: EN 420:2003 Rozmiar 9- 50 par., 10- 150 par	para	200
8	Rękawice robocze drelichowe	Rękawice ochronne z tkaniny drelichowej. Tkanina drelichowa odporna na ścieranie. Rękawice stanowią ochronę dłoni podczas ogólnych prac mechanicznych. Ściągacz przy nadgarstku na części . Rozmiar: 10	para	50

9	Ochronniki słuchu	Nauszniki ochronne na pałąku nagłownym przeznaczone do ochrony słuchu przed hałasem o wysokim natężeniu. Poziom tłumienia min 32dB. Miękkie szerokie poduszki pomagają ograniczyć ucisk wokół uszu, poprawiając ergonomię noszenia. Duża przestrzeń we wnętrzu nauszników pomaga ograniczyć gromadzenie się wilgoci i przegrzewanie. EN 352-1, SNR= min 32dB.	szt.	120
10	Zestaw asekuracyjny	Zestaw asekuracyjny do pracy na wysokości. W skład zestawu wchodzi: - szelki bezpieczeństwa wykonane z taśmy poliestrowej zszywanej nicmi poliestrową z klamrami stalowymi posiadające regulację długości pasów udowych; - amortyzator bezpieczeństwa z liną rdzeniową w oplocie; - zatrzaśnik owalny zakręcany wykonany ze stali; - worek ochronny.	kpl.	25
11	Płaszcz drelichowy	Zapinany pod szyję, kieszenie boczne naszywane, rękawy wykończone mankietem z regulacją, dół fartucha wykończony obrębem. Gramatura materiału min. 245 g/m ² . Rozmiar L-50; XL-100	Szt.	150
12	Ubranie robocze	<p>Ubranie typ szwedzki (bluza + spodnie ogrodniczki). Tkanina - 100% bawełna o gramaturze min 280 +/- 5% w kolorze niebieskim. Bluza: - zapinana na zamek</p> <ul style="list-style-type: none"> - podkroj szyi wykończony wysoką stójką - skośne karczki z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym na przodach i tyle, wykończone odblaskową lamówką w kolorze żółtym. - dwie kieszenie piersiowe, kryte kontrastowymi patkami w kolorze czarnym, zapinane na rzep. - dwie kieszenie dolne wpuszczane w pionowe cięcia - wloty kieszeniowe z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym - rękawy wykończone mankietami w kolorze kontrastowym czarnym , zapinane na guziki - dół bluzy wykończony paskiem w kolorze kontrastowym czarnym, z regulacją obwodu w postaci dwustronnych gumek po obu stronach umieszczonych w pasku. <p style="text-align: right;">Spodnie ogrodniczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na karczku z przodu kieszeń, kryta kontrastową patką w kolorze czarnym , zapinana na guziki - nad patką odblaskowa lamówka w kolorze żółtym - pasek łączący karczek ze spodniami z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym - pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu - rozporek zapinany na zamek - rozporek boczny zapinany na guziki - dwie kieszenie dolne wpuszczane - wloty kieszeniowe z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym - wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki, z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym , wykończone odblaskową lamówką w kolorze żółtym, zamykane na rzepy - na prawej nogawce tyłu kieszeń miarowa z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym - potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy - rygle w kolorze lamówki - szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki. - nogawki wykończone obrębem. 	kpl.	450

		<p>Rozmiar: 92/172- 60kpl; 92/179-80kpl; 92/187-40kpl; 100/166-20kpl; 100/174-120kpl; 100/190-30kpl; 108/171-60kpl; 116/184-40kpl;</p> <p>branie typ szwedzki (bluza + spodnie ogrodniczki). Tkanina - 100% bawełna o gramaturze min 280 +/- 5% w kolorze niebieskim. Bluza: - zapinana na zamek</p> <ul style="list-style-type: none"> - podkrój szyi wykończony wysoką stójką - skośne karczki z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym na przodach i tyle, wykończone odblaskową lamówką w kolorze żółtym. - dwie kieszenie piersiowe, kryte kontrastowymi patkami w kolorze czarnym, zapinane na rzep. - dwie kieszenie dolne wpuszczane w pionowe cięcia - wloty kieszeniowe z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym - rękawy wykończone mankietami w kolorze kontrastowym czarnym , zapinane na guziki - dół bluzy wykończony paskiem w kolorze kontrastowym czarnym, z regulacją obwodu w postaci dwustronnych gumek po obu stronach umieszczonych w pasku. - rygłe w kolorze lamówki <p style="text-align: right;">Spodnie ogrodniczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na karczku z przodu kieszeń, kryta kontrastową patką w kolorze czarnym , zapinana na guziki - nad patką odblaskowa lamówka w kolorze żółtym - pasek łączący karczek ze spodniami z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym - pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu - rozporek zapinany na zamek - rozporek boczny zapinany na guziki - dwie kieszenie dolne wpuszczane - wloty kieszeniowe z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym - wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki, z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym , wykończone odblaskową lamówką w kolorze żółtym, zamykane na rzepy - na prawej nogawce tyłu kieszeń miarowa z tkaniny kontrastowej w kolorze czarnym - potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy - rygłe w kolorze lamówki - szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki. - nogawki wykończone obrębem. Rozmiar: 92/172- 60kpl; 92/179-80kpl; 92/187-40kpl; 100/166-20kpl; 100/174-120kpl; 100/190-30kpl; 108/171-60kpl; 116/184-40kpl; 		
13	Trzewiki robocze -	<p>Cholewki wykonane ze skóry. Przepuszczalności pary wodnej. Podszewka szybko schnąca z materiału oddychającego. Podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnej gęstości PU/PU - odpornego na oleje, smary (na styku z podłożem - chroniąca przed poślizgiem, odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie. Odporne na wysoką temperaturę w krótkotrwałym kontakcie. Z podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J. Antystatyczne. Wyjmowana wyściółka. Tęgość - H ½. Spełniające normę: PN-EN ISO 20345, S3, SRC</p> <p>Rozmiar: 40- 10par; 41-20par; 42-70par; 43-60par; 44-40par; 45-30par; 46-10par; 47-10par;</p>	para	250

14	Półbuty robocze	Półbuty bezpieczne z podnoskiem ochronnym - odpornym na uderzenie i zgniecenie .Podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnej gęstości, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, nie rysująca powierzchni. Cholewka wykonana z licowych skór gładkich o zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami oddychającymi. Wyjmowana wyściółka. Obuwie antyelektrostatyczne spełniające normę PN-EN ISO 20345, S2, SRC. Rozmiar: .; 41-5 par; 42 – 5 par.; 43 – 5par.; 44 – 5par.;	para	20
15	Kask ochronny	Kask ochronny z tworzywa HDPE .Kask zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V AC. Przystosowany jest do użytkowania w zakresie temperatur od -20 do +50C.Kask nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem. Skorupa kasku wyposażona jest w daszek, rondo z rynienką do odprowadzania wody oraz uźebrowanie wydłużone w części wierzchołkowej. Więżba posiada sześcioramienne pasy nośne. Kask jest wyposażony w potnik z włókniny oraz w pasek podbródkowy o szerokości 20mm z taśmy bawełnianej. Obwód pasa głównego jest regulowany w zakresie min 8 rozmiarów. Kask spełnia wymagania podstawowe normy PN-EN 397. Kategoria ochrony: kat. III. Kask posiada dodatkowe wymagania w zakresie zdolności amortyzacji i odporności na przebicie w bardzo niskiej temperaturze (- 20) oraz w zakresie elektroizolacyjności./kolor niebieski -8 żółty - 7,	Szt.	15
16	Buty gumowe ocieplane- unisex	Standardowe obuwie ze 100% gumy ocieplane spełniające wymagania normy EN20347. antypoślizgowy bieżnik podeszwy. Formowane metodą wtrysku. Rozmiar: 44 -5 par; 45 – 5par; 47 – 5par.	para	15
17	Buty gumowe unisex	Buty gumowe typu kalosze. Buty wykonane z miękiego PCV, antypoślizgowa urzeźbiona podeszwa, wysokie w podbiciu, wykonane zgodnie z normą PN EN ISO20347:2007. Rozmiar: 38 – 10par ; 39 – 5par ,	para	15
18	Nakarkowe aktywne ochronniki słuchu	Charakteryzujące się dobrą jakością dźwięku przy zachowaniu pełnej ochrony przed hałasem , płaska konstrukcja nauszników, łatwa kontrola regulacji głośności, regulowany pałąk, min. tłumienie średnie SNR 25dB, norma EN352. Zasilane bateriami typ AAA czas pracy do 600 h. W zestawie baterie.	szt.	5
19	Koszula robocza flanelowa	Wykonana z wysokiej jakości materiału - 100% bawełna, gramatura min 160 g/m2 .Kurczliwości do 2%. Zapinana na guziki Kieszonka na klatce piersiowej. Rękawy zakończone mankietem, a jego szerokość w nadgarstkach regulowana za pomocą guzików. Kolor : szachownica czarno-granatowa, czarno-zielona , czarno-czerwona (do uzgodnienia z Zamawiającym) - produkt polski Rozmiar: L-40szt;XL-40szt;XXL-40szt;3XL-30szt.	szt.	150
20	Ręcznik frotte 50x100cm	Ręcznik frotte 50x100cm +/- 5% gram., Min 400g/m2. skład surowcowy 100% bawełna. Kolor zielony , limonkowy, niebieski. Wyrób spełnia normę PN-EN 14697:2007 oraz posiadający certyfikat Oeko-Tex. (całość w jednym kolorze)	szt.	200

Uwaga!! Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązuje się do pozycji 5 Tabeli Formularza ofertowego (Fartuch frontowy) dostarczyć certyfikat na tkaninę.

1. Zamówienie należy zrealizować **całościowo (jednorazowo), w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: **Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowany przedmiot Umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy.**
3. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i w szczególności zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenie lub obniżenie jakości przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony Protokołu Odbioru Towaru.
5. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego przynajmniej na 2 dni przed planowaną datą dostawy telefonicznie, pisemnie lub za pomocą faxu (numer faxu: 261 517 420 lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: d.stolarczyk@ron.mil.pl).
6. Przyjęcie dostawy przez Odbiorcę zrealizowane zostanie w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Odbiorcę do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
8. **Termin i warunki płatności:**
Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. **Gwarancja** Wykonawca udziela niniejszej gwarancji na terytorium RP, na okres 24 miesięcy liczoną od dnia podpisania Protokołu odbioru .