


PRZEKRÓJ A-A



- A

Tynk mineralny
Słupian EPS70-040 gr. 14cm
Pustak H+H gr. 42cm
Tynk cem-wap gr. 1.5cm
- C

Terakota
Wylewka bet. gr. 5cm
Płyty wiórowo-cem. gr. 3cm
Strop żelbetowy kanałowy gr. 16cm

- B

Wylewka bet. gr. 5cm
Słupian EPS100-042 gr. 6cm
Folia PE
Beton C12/16 gr.10cm
Zawirwany piasek gr. 25cm
- D

Papa asfaltowa
Płyta żelbetowa gr. 7cm
Wełna mineralna gr. 20cm
Zużł wielkopiecowy gr.15cm
Strop żelbetowy kanałowy gr. 24cm

PROJEKTANT : architektura: Joanna Fogiel 28/R-160/LCIA/08		PODPIS
konstrukcja: Marcin Ciasłko LOD/2159/PWOK/13		PODPIS
SPRAWDZIŁ : architektura: Anna Nowak GP.IV.7342/154/94		PODPIS
konstrukcja: Damian Marszał LOD/3763/PWBKb/19		PODPIS
asystent projektanta: PAWEŁ ZIEMBA		PODPIS
PRZEKRÓJ A-A INWENTARYZACJA		ARK. 13