

MOSINA



**Gmina Mosina**  
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina  
tel. 61 8109-500, fax 61 8109-558  
NIP 7773154370, Regon 631258626

Mosina, dnia 05.01.2022 r.

BZP.271.26.2021

Do Wykonawców

### Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów publicznych Gminy Mosina.”

#### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający Gmina Mosina, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

##### Pytanie nr 1:

Wymagania stawiane przez przetarg są bardzo wysokie i nieuzasadnione zakresem prac.

W naszej ocenie jako doświadczonego wykonawcy, do realizacji zadania wystarczą w zupełności 2 pojazdy do odbierania pojazdów zmieszanych bądź selektywnie zbieranych oraz dwa pojazdy bez funkcji kompaktującej.

W związku z tym czy zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisu Rozdziału XIX pkt. 3.4.2. SWZ i ograniczenie wymogów w taki sposób jak wskazaliśmy wyżej?

##### Odpowiedź:

Wymóg wskazany w rozdziale XIX pkt. 3.4.2. SWZ został wpisany zgodnie z § 3 pkt 1) Rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U., poz. 122), w myśl którego „W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej”.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści rozdział XIX pkt. 3.4.2. SWZ

##### Pytanie nr 2:

Prosimy w wskazanie informacji jakie mają wskazane w wykazie urządzeń, o którym mowa w Rozdziale XIX pkt. 4.2.3. SWZ.

##### Odpowiedź:

Wykaz urządzeń dotyczy pojazdów, którymi Wykonawca będzie realizować zadanie zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania. Zakres informacji został określony w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmienioną treść załącznika nr 6 do SWZ, uzupełnioną o rok produkcji pojazdu.

MOSINA



**Pytanie nr 3:**

Jakich dokumentów wymaga Zamawiający celem poświadczenia konkretnej normy spalania pojazdu? Dot. m.in. Rozdziału XIX pkt. 4.2.3 SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział jako dokument potwierdzający normę spalania EURO jedynie kartę pojazdu. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż nie wszystkie pojazdy posiadają taką informację w swojej Karcie, Zamawiający rozszerza katalog dokumentów służących do potwierdzenia normy EURO, i dokonuje zmiany SWZ w rozdziale 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 3 pkt. 3.1 oraz zmienia treść załącznika nr 6 do SWZ.

**Pytanie nr 4:**

W dokumencie ogłoszenie opublikowane w pkt 5.8 mowa jest o złożeniu razem z ofertą środków dowodowych w postaci kart pojazdów, w których wskazane są poziomy emisji spalin. Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu, karty pojazdu nie posiadają zapisu o normie emisji spalin pojazdów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 5:**

W dokumencie ogłoszenie opublikowane po pkt 5.9 figuruje pkt 5.11. Wykonawca prosi o poprawę zapisu i nadanie pkt. 5.11 numeru kolejnego, czyli 5.10.

**Odpowiedź:**

Numeracja nadawana jest automatycznie przez system e-Zamówienia udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych, Zamawiający jedynie wypełnia punkty jakie mają zastosowanie w postępowaniu.

**Pytanie nr 6:**

W rozdz. XXVII ad. b). w ppkt. a). Zamawiający objaśnia, że każdy pojazd otrzyma odpowiednią ilość punktów zgodnie z wyżej wymienioną skalą punktacji. Prosimy o wyjaśnienie jak będzie liczona punktacja wykonawcy, który dysponuje 5 pojazdami o normie emisji EURO VI, oraz w jaki sposób będzie wyliczona punktacja Wykonawcy, który dysponuje 2 pojazdami o normie emisji EURO III, dwoma pojazdami o normie emisji EURO IV, oraz dwoma pojazdami EURO V.

**Odpowiedź:**

Jeżeli Wykonawca przedstawi pojazdy z różną normą emisji EURO, Zamawiający sumuje te wartości i wyciąga z nich średnią, która będzie podlegała ocenie, zgodnie z treścią SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ - Rozdział XXVII ust.1 ad. b) lit. c) ocenie podlegają pojazdy określone przez Zamawiającego w rozdziale XIX ust. 3 pkt. 3.4.2; czyli pojazdy posiadane przez Wykonawcę w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

**Pytanie nr 7:**

W zał. 1 do wzoru umowy Zamawiający określa pojemniki oraz częstotliwość odbioru odpadów. Tabela poniżej określa ilość pojemników o pojemności 1100l rozlokowanych w instytucjach na terenie Gminy. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że wszystkie pojemniki należy traktować jako pojemniki na odpady zmieszane? Nie zostało to dookreślone w dokumentacji, a jest to informacja mająca bardzo znaczący wpływ na cenę realizacji zadania. Jeżeli są to 4 rodzaje pojemników w przypadku komórek D93 -D96, odbiór odpadów selektywnych również miałby zachodzić z częstotliwością 1x / tydzień? Można jedynie domniemać, że tak jest, ponieważ w Załączniku nr 4 do SWZ w §1 pkt 1 ppkt 5 są określone frakcje.

MOSINA



**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia ilość pojemników na odpady segregowane oraz częstotliwość ich odbioru, Zamawiający zamieszcza zmienione załączniki od nr 1 do nr 6 do Projektu umowy (który stanowi załącznik nr 4 do SWZ)

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający ma świadomość, że nie zawiera jednej umowy na odbiór wszystkich frakcji zbieranych w sposób selektywny? Pominięta została frakcja bioodpadów, co jest niezgodne z zapisem: art. 6 ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

O ile w przypadku pojemników w miejscach publicznych może być to zrozumiałe, o tyle w przypadku instytucji jaką jest m.in. Urząd Miejski, frakcja ta winna być gromadzona w sposób selektywny tak jak ma to miejsce w innych nieruchomościach niezamieszkałych.

**Odpowiedź:**

Uzupełniono wykaz pojemników na odpady biodegradowalne. Dokonano modyfikacji SWZ, w tym załączników nr 1 do nr 6 do Projektu umowy w ramach odpowiedzi na pytanie nr 7.

**Pytanie nr 9:**

Posiadana wiedza wskazuje na to, że Zamawiający wcześniej nie zlecał odbioru odpadów z miejsc publicznych w podziale na frakcje. Prosimy o wskazanie metodologii ustalania ilości odpadów selektywnych w stosunku do ilości odpadów zmieszanych rozdz. X pkt. 1. W ocenie Wykonawcy ilość odpadów selektywnych jest wysoce nieprawdopodobna do osiągnięcia w roku 2022.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wskazane ilości odpadów segregowanych.

W przedmiotowym zamówieniu przyjęto, iż odpady segregowane będą stanowić ok 40% całego strumienia odpadów.

Do wyżej wskazanych obliczeń wzięto pod uwagę stosunek ilości odpadów segregowanych do odpadów zmieszanych zbieranych z terenu nieruchomości zamieszkałych, gdzie ilość odpadów segregowanych stanowi 50% wszystkich odpadów komunalnych.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o udzielenie informacji jak Wykonawca w ocenie Zamawiającego ma dokonywać zbiórki odpadów selektywnych z pojemników zlokalizowanych w miejscach publicznych z podziałem na frakcje. Czy zbiórka może odbywać się jednym pojazdem, w którym odpady nie będą ulegały zmieszaniu?

**Odpowiedź:**

Tak, zbiórka może odbywać się jednym pojazdem, przy czym należy usługę tak wykonać aby nie dopuścić do zmieszania frakcji.

**Pytanie nr 11:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §1 pkt 1 ppkt 2: Zamawiający nakazuje uporządkowanie terenu w promieniu 5m od pojemnika na odpady. W przypadku jeżeli odpady zostaną rozsypane przez zwierzęta leśne na odcinku 10 m wzdłuż drogi na skutek uszkodzonego pojemnika, należy uprzątnąć teren w promieniu 5m od pojemnika a fakt pozostawienia reszty odpadów zgłosić Zamawiającemu ?

**Odpowiedź:**

Uszkodzony pojemnik oraz powstałe w tego wyniku wysypisko odpadów należy zgłosić Zamawiającemu. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w załączniku nr 4 do SWZ w § 1 ust. 1 pkt. 2.

**Pytanie nr 12:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §1 pkt 1 ppkt 2: Zamawiający nakazuje uporządkowanie terenu w promieniu 5m od pojemnika na odpady. Czy jeżeli przy pojemniku na odpady zmieszane zostanie porzucony odpad wielkogabarytowy, np. krzesło biurowe, odpad ten należy odebrać (jako jaki odpad?), czy pozostawić i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Odpad ten nie spełnia warunków określonych dla wskazanych przez Zamawiającego kodów odpadów. Jest to odpad o kodzie 20 03 07 i jako taki powinien zostać zagospodarowany.

**Odpowiedź:**

Takie odpady należy zgłosić Zamawiającemu jako nielegalne wysypisko odpadów. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w załączniku nr 4 do SWZ w § 1 ust. 1 pkt. 2.

**Pytanie nr 13:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §1 pkt 1 ppkt 2: Zamawiający nakazuje uporządkowanie terenu w promieniu 5m od pojemnika na odpady, czy w skrajnym przypadku w zakres prac może wchodzić tutaj sprzątanie np. dna Kanału Mosińskiego?

**Odpowiedź:**

Nie, jest to rodzaj usługi nie objęty zamówieniem.

**Pytanie nr 14:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §1 pkt 2 ppkt 3: nakłada obowiązek odbioru odpadów selektywnych tylko i wyłącznie z pojemników modułowych, potęguje to wątpliwości wykazane w pyt. Nr 7.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź pkt.7

**Pytanie nr 15:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §1 pkt 1 ppkt 3: Zamawiający informuje o obowiązku Wykonawcy do niedopuszczenia do przepelnienia pojemników i wysypywania się odpadów na ziemię. Wykonawca rozumie, że w przypadku zaistnienia konieczności niektóre pojemniki winny być w myśl tego zapisu opróżniane np. 3-krotnie w ciągu danego dnia? Jeżeli doświadczenie wykaże, że jego 2-krotne opróżnianie w ciągu dnia jest niewystarczające.

**Odpowiedź:**

Tak, może taka sytuacja mieć miejsce.

**Pytanie nr 16:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §1 pkt 2 ppkt 1b: Zamawiający wskazuje na frakcje odpadów określone konkretnymi kodami. Jaki wpływ na jakość odpadów i sposób segregacji ma Zamawiający? Zamawiający pilnuje przestrzegania obowiązku i poprawności segregacji odpadów? W przypadku jeżeli Zamawiający nie ma żadnej kontroli nad sposobem gromadzenia odpadów, może być poważnym problemem odbioru odpadów poszczególnych frakcji jako określona konkretnym kodem np. w pojemniku oznaczonym kolorem niebieskim, bądź napisem papier, mogą znajdować się odpady, które nie powinny się tam znaleźć, takie jak np. szkło, plastik, odpady zmieszane. Co w takiej sytuacji ma uczynić Wykonawca? Odpady mają zostać sortowane przez Wykonawcę w celu poprawnej segregacji, czy mają zostać odebrane jako zmieszane? Na każdą taką ewentualność ma zostać sporządzona dokumentacja zdjęciowa, potwierdzająca takie nieprawidłowości?

**MOSINA**



**Odpowiedź:**

W przypadku zmieszania odpadów w pojemniku na frakcje odpadów segregowanych odpady te należy odebrać jako zmieszane. W takim przypadku Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną i przestać ją Zamawiającemu.

**Pytanie nr 17:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §1 pkt 5: Zamawiający informuje o obowiązku sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowych harmonogramów realizacji poszczególnych usług. Harmonogramy mają zawierać konkretne daty realizacji usługi czy wystarczy określenie, że usługa z częstotliwością 5-krotną będzie realizowana od pon-pt, a częstotliwością 3-krotną w pon., śr. oraz pt. w przypadku wystąpienia święta w tyg. będzie to również sobota?

**Odpowiedź:**

Harmonogramy mają zawierać konkretne daty realizacji usługi przede wszystkim w miejscach, gdzie ten odbiór nie odbywa się przez 5 dni w tygodniu.

**Pytanie nr 18:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §7 pkt 2: Zamawiający określa karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia oraz przedstawia konkretne przykłady naruszeń za które będzie naliczana kara. Wysokość kary wynosząca 5% jest karą maksymalną jednorazową? Czy kary ulegają sumowaniu do jakiegoś pułapu?

**Odpowiedź:**

Kara umowna w wys. 5% dotyczy jedynie przypadku wskazanego w § 7 pkt 2 załącznika nr 4 do SWZ. Kary podlegają sumowaniu zgodnie z katalogiem wskazanym w § 7 pkt 2.

**Pytanie nr 19:**

W Załączniku nr 4 do SWZ w §3 pkt 3: Zamawiający określa szacunkową ilość odpadów przewidzianych do zebrania. Podana jest informacja, że Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w dokumentacji. Co w przypadku jeżeli ilość odpadów zmieszanych określona w umowie zostanie zebrana już w październiku a ilość odpadów selektywnych w tym samym czasie będzie na poziomie 20% zakładanej ilości? Zamawiający przewiduje również możliwość większej ilości odpadów do zebrania. Jakie są maksymalne szacowane ilości odpadów przewidziane do zbiórki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił ilość odpadów jako szacunkową o czym mowa w załączniku nr 4 do SWZ w § 1 ust. 4, co oznacza, iż możliwe będzie sporządzenie aneksu do umowy na zasadach określonych w umowie oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zbierania wszystkich frakcji jednym pojazdem podczas jednego odbioru, w którym to pojeździe odbierane frakcje nie ulegną zmieszaniu?

**Odpowiedź:**

Wykonawca ma nie dopuścić do zmieszania odpadów. Jeśli odbiór wszystkich frakcji jednocześnie jednym pojazdem nie spowoduje zmieszania odpadów to nie ma przeciwwskazań do odbioru wszystkich frakcji jednym pojazdem.



## II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust.1 i ust.3 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

### 1. Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 3 pkt. 3.1:

Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe w których wskazane są poziomy emisji spalin, w celu potwierdzenia spełniania kryterium oceny ofert w zakresie - Poziom emisji spalin normą EURO w odniesieniu do wszystkich pojazdów wskazanych w Wykazie urządzeń technicznych, o którym mowa w rozdziale XIX ust. 4. pkt. 4.2 ppkt. 4.2.3 SWZ na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

- certyfikat EURO,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu,
- wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,
- odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
- dokument wystawiony przez producenta pojazdu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta,
- zaświadczenie o zgodności CE,
- kopia wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu).

Ponadto, w przypadku kiedy normy spalania EURO nie będzie można określić na podstawie wyżej wskazanych dokumentów można ją określić również poprzez **określenie poziomu emisji spalin w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:**

- bezpośrednio, wpis w dowodzie rejestracyjnym, jako Euro pojazdu (np. Euro 1, Euro 5) lub
- po roku produkcji na podstawie tabeli (dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce jak i zagranicznych):

Pojazdy osobowe, ciężarowe lub specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej (F2) do 3,5 tony	Autobusy, ciągniki samochodowe, samochody ciężarowe lub specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej (F2) powyżej 3,5 tony		
W przypadku kiedy pojazd z przyczepą przekracza 3,5 t	Pojazd bez przyczepy przekracza 3,5 t		
Rok produkcji	Klasa emisji spalin	Rok produkcji	Klasa emisji spalin
do 1999	EURO 0	do 1999	EURO 0
2000-2004	EURO 3	2000-2004	EURO 3
2005-2009	EURO 4	2005-2007	EURO 4
od 2010	EURO 5	od 2008	EURO 5



2. **Rozdział XXIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1:**  
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mosina/proceedings>, nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r. do godziny 10:00:00.
3. **Rozdział XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**  
Termin związania ofertą wynosi: 29 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 11 lutego 2022 r.
4. **Rozdział XXV TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT, ust. 1:**  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 10:15:00, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.
5. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy,
6. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz urządzeń technicznych,
7. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony załącznik nr 1 do nr 6 Projektu umowy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdziale XXII SWZ. Terminy składania ofert, w tym związania ofertą zostały zmienione zgodnie z treścią niniejszego pisma.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Treść odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy przygotowywaniu oferty. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

*Tomasiuk*  
Z up. Burmistrza  
**Tomasiuk**  
Zastępca Burmistrza