

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna” – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893061
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 31
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Muszyna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 33-370
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 184714009
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muszyna.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00227246
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00213545
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna” – etap II.

Szczegółowy opis zamówienia:

Inwestycja pn.: „Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna” – etap II

obejmuje swoim zakresem w szczególności dostawę i montaż wyposażenia:

1) regały biblioteczne:

- 1 - regał z płyty meblowej laminowanej o szerokości min. 2,0 m, zabudowa do pełnej wysokości pomieszczenia. Do wysokości 1,6 m – półki na książki, dalej szafka z drzwiami. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Głębokość regału 50 cm, wysokość półek na książki do 40 cm, półki w szafie wysokość do 40 cm.
- 2 - niska szafka – półka na podręczne książki – płyty meblowej laminowanej głębokość półek 30 cm, wysokość półek 40 cm, półki do wysokości 1,6 m – półki w łuku – zabudowa łukowej ściany w sali warsztatowej,
- 3 - niska szafka – półka na podręczne książki - płyty meblowej laminowanej głębokość półek 30 cm, wysokość półek 30 cm, półki do wysokości 1,6 m, (z uwagi na gniazdko elektryczne półki zaczynać się będą od wysokości 40 cm)
- 4 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1300x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 5 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x2200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1

- szt
- 6 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1000x300 mm , obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 7 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1200x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 8 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1600x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 9 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1800x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 10- regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x2000x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 11 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 12- regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x2400x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 13 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 14 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 15 - regały na książki z siedziskiem: Regał podwójny o wymiarach(WxSxG) 2400x1700x2*300 mm w tym siedzisko o wymiarach 60x60 cm. Siedzisko wraz ze ścianą wypełnione miękką pianką meblową zapewniającą komfort użytkowania. Wykończenie z materiału o podwyższonych parametrach użytkowania - 5 szt,
 - 16 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1000x300 mm – 7 szt
 - 17 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1000x300 mm – 4 szt
 - 18 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1200x1800x300 mm – 1 szt
 - 19 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1700x300 mm – 1 szt
 - 20 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm – 1 szt
 - 21 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x4000x300 mm – 1 szt
 - 22 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x3500x300 mm – 1 szt
 - 23 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x1200x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
 - 24 - regał przesuwany podwójny : (WxSxG) 2800x2100x2*300 mm – 4 szt, regał wyposażony w napęd, układ jezdy, kierownicę z blokadą przesuwu, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm
 - 25 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x6300x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
 - 26 - regał przesuwany podwójny : (WxSxG) 2800x4600x2*300 mm – 3 szt, regał wyposażony w napęd, układ jezdy, kierownicę z blokadą przesuwu, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
 - 27 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x2400x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
 - 28 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x2400x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm
- 2) szafa pancerna,
- 3) stoliki czytelnicze wraz z krzesłami:
- stoliki czytelnicze o wymiarach nie mniejszych niż 0,6 x 0,6 m – 8 szt
 - krzesła z oparciem wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego, w pastelowych kolorach- 24 szt, wysokość siedziska do 50 cm, umożliwiające łatwe przechowywanie (możliwość nakładania krzeselka jedno na drugim),
- 4) fotele do czytania – 10 szt
- obrotowy fotel „uszak” – 3 szt
 - fotel „uszak” na drewnianych nogach – 5 szt
 - fotel z „kapturem” obrotowy – 2 szt
- 5) sofy do czytania – 3 szt
- 6) krzesła – 50 szt
- krzesła konferencyjne - mocna stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny lub metalik, tapicerka w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową, wymiary krzesła: nie mniej niż: 82/45/42/54 (wysokość całkowita/ wysokość do siedziska / głębokość /szerokość całkowita)
- 7) stoły – 10 szt
- stoły: prostokątne stoły konferencyjne nogi składane o wymiarach min. 80x120 cm, ste-laż stołu z rury metalowej o średnicy min. 35 mm, malowany proszkowo na kolor metalik lub czarny, blat stołu wykonany jest z płyty melaminowej o grubości min. 18mm, mechanizm składania na sprężynie, bardzo trwałe i łatwe w obsłudze
 - niskie stoliki lub konsole – 6 szt
- 8) miękkie siedziska – poduchy w sumie 40 szt, w tym:
- puffy dziecięce – zwierzak – 5 szt,
 - puffy worki do siedzenia, superki itp. – 15 szt
 - pufa- worek w różnych kolorach, wymiar nie mniej niż 95x125cm, tkanina – skóra ekologiczna + podnózek – 10 szt,
- 9) niskie szafki-półki na podręczne książki – 8 szt
- niska szafka - ekspozytor na książki – 2 szt
 - niska szafka - dwustronna biblioteczka na kółkach – 1 szt
 - niska szafka – półka na podręczne książki – 1 szt
 - niska szafka – ekspozytor na książki – 2 szt
 - stylizowany ekspozytor na książki/gazety – 2 szt

- 10) foteliki dla młodszych czytelników – 5 kpl
- fotele niskie, 2 fotel typu – uszak, co najmniej 3 z motywem pluszaka – fotel miś, fotel – kotek, fotel - królik itp.,
- 11) lampy podłogowe w łuku – 10 szt
- 12) lampy do czytania na blat – 15 szt
- 13) biurka – 2 szt
- 14) lada biblioteczna – 1 szt
- 15) fotele biurowe – 4 szt
- 16) wyposażenia pomieszczenia socjalnego- zabudowa w linii prostej do pełnej wysokości pomieszczenia pod wymiar ścian: 1 ściana o długości 4,0 m, druga ściana o 1,5 m długości. Zabudowa powinna uwzględniać zamykane szafki z półkami. Zabudowa powinna uwzględniać miejsce na tzw. „rękaw” wzdłuż zlewu i blatu roboczego. W zabudowie: lodówka, zmywarko-wyparzarka, zlew, kuchenka mikrofalowa. Dodatkowo pomieszczenie socjalne należy wyposażyć w ekspres do kawy, stół, 2 krzesła, zestaw 24 filiżanek ze spodkami, 24 szt łyżeczek, 12 kubków ceramicznych, 4 cukierniczek, elektryczny warnik do wody o pojemności 10 litrów z podwójnymi ściankami i tacką ociekową, czajnik elektryczny,
- 17) donice z roślinami o ozdobnych liściach – 15 kpl: donice duże, z wytrzymałego tworzywa sztucznego o wysokości min. 60 cm, kwiaty różne: np.: skrzydłokwiat w odmianach, zamioculcas, sansewieria w odmianach, filodendrony w odmianach,
- 18) zielona ściana – 1 kpl: kompozycja żywych roślin - mchów tj. chrobotek w odmianach, zasadzone są w wertykalnej powierzchni, tworząc logo Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna. W zakresie rozwiązania tworzące mikroklimat sprzyjający rozwojowi roślin.
- 19) wieszaki: stojące 10 kpl, w tym 4 wieszaki w kształcie drzewa, wiszące 5 kpl,
- 20) antyramy – 10 kpl
- 21) system do wieszania obrazów – 6 kpl
- 22) suszarka do prac plastycznych – 1 szt: metalowa suszarka do prac plastycznych, wyposażona w kółeczka i możliwość regulacji. Stelaż suszarki pokryty lakierem epoksydowym – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Suszarka powinna posiadać nie mniej niż 30 poziomów do ułożenia prac.
- 23) trezor biblioteczny: wymiary: nie mniej niż 73x105x63 (szerokość x wysokość x głębokość), materiał: stal nierdzewna, kolor: odcienie brązu bądź grafitu, szata graficzna: oklejenie uzgodnione z Zamawiającym, wyposażenie: klapka podawcza, wózek, rodzaje zabezpieczeń: zamek cylindryczny.
- 24) stoliki wraz z siedziskami do czytelnictwa – 3 kpl,
- 25) zestaw zabawowy dla dzieci – 1 kpl- stolik z nakładką do klocków i krzesłami oraz wyjmowanymi pojemnikami znajdującymi się pod blatem stolika zapewniającymi dodatkową przestrzeń do przechowywania zabawek. Pojemniki muszą być wyposażone w min. 4 zestawy klocków o różnej tematyce.
- 26) napis na elewacji BIBLIOTEKA PUBLICZNA – napis nadrukowany na daszku z wodoodpornego materiału, stała markiza koszowa zamontowany nad wejściem do biblioteki
- 27) ławka solarna – 1 szt z możliwością ładowania sprzętu mobilnego gniazda USB, ładowarki indukcyjne
- 28) rolety rzymskie na wymiar okien – 8 szt kolor jasny – odcienie bieli do uzgodnienia z Zamawiającym
- 29) ażurowe wydzielenie czytelnictwa – 1 kpl

Zakres rzeczowy:

- 1) Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i do-staw składających się na przedmiot umowy.
- 2) Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
- 3) Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji i uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanego wyposażenia.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna” – etap II.

Szczegółowy opis zamówienia:

Inwestycja pn.: „Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna” – etap II

obejmuje swoim zakresem w szczególności dostawę i montaż wyposażenia:

1) regały biblioteczne:

- 1 - regał z płyty meblowej laminowanej o szerokości min. 2,0 m, zabudowa do pełnej wysokości pomieszczenia. Do wysokości 1,6 m – półki na książki, dalej szafki z drzwiami. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Głębokość regału 50 cm, wysokość półek na książki do 40 cm, półki w szafie wysokość do 40 cm.
- 2 - niska szafka – półka na podręczne książki – płyty meblowej laminowanej głębokość półek 30 cm, wysokość półek 40 cm, półki do wysokości 1,6 m – półki w łuku – zabudowa łukowej ściany w sali warsztatowej,
- 3 - niska szafka – półka na podręczne książki - płyty meblowej laminowanej głębokość półek 30 cm, wysokość półek 40 cm, półki do wysokości 1,6 m, (z uwagi na gniazdko elektryczne półki zaczynać się będą od wysokości 40 cm)
- 4 – regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1300x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 5 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x2200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt

- 6 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1000x300 mm , obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
 - 7 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1200x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 8 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1600x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
 - 9 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1800x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
 - 10- regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x2000x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 11 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
 - 12 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x2400x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
 - 13 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 14 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
 - 15 - regały na książki z siedziskiem: Regał podwójny o wymiarach (WxSxG) 2400x1700x2*300 mm w tym siedzisko o wymiarach 60x60 cm. Siedzisko wraz ze ścianą wypełnione miękką pianką meblową zapewniającą komfort użytkownika. Wykończenie z materiału o podwyższonych parametrach użytkowania - 5 szt,
 - 16 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1000x300 mm – 7 szt
 - 17 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1000x300 mm – 4 szt
 - 18 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1200x1800x300 mm – 1 szt
 - 19 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1700x300 mm – 1 szt
 - 20 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm – 1 szt
 - 21 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x4000x300 mm – 1 szt
 - 22 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x3500x300 mm – 1 szt
 - 23 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x1200x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
 - 24 – metalowy regał przesuwany podwójny: (WxSxG) 2800x2100x2*300 mm – 4 szt, regał wyposażony w napęd, układ jezdny, kierownicę z blokadą przesuwu, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm
 - 25 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x6300x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
 - 26 – metalowy regał przesuwany podwójny : (WxSxG) 2800x4600x2*300 mm – 3 szt, regał wyposażony w napęd, układ jezdny, kierownicę z blokadą przesuwu, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
 - 27 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x2400x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
 - 28 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x2400x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm
- 2) szafa pancerna
- 3) stoliki czytelnicze wraz z krzesłami:
- stoliki czytelnicze o wymiarach nie mniejszych niż 0,6 x 0,6 m – 8 szt
 - krzesła z oparciem wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego, w pastelowych kolorach - 24 szt, wysokość siedziska do 50 cm, umożliwiające łatwe przechowywanie (możliwość nakładania krzeselka jedno na drugim),
- 4) fotele do czytania – 10 szt
- obrotowy fotel „uszak” – 3 szt
 - fotel „uszak” na drewnianych nogach – 5 szt
 - fotel z „kapturem” obrotowy – 2 szt
- 5) sofy do czytania – 3 szt
- 6) krzesła – 50 szt
- krzesła konferencyjne - mocna stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny lub metalik, tapicerka w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową, wymiary krzesła: nie mniej niż: 82/45/42/54 (wysokość całkowita/ wysokość do siedziska / głębokość /szerokość całkowita)
- 7) stoły – 10 szt
- stoły: prostokątne stoły konferencyjne nogi składane o wymiarach min. 80x120 cm, stelaż stołu z rury metalowej o średnicy min. 35 mm, malowany proszkowo na kolor metalik lub czarny, blat stołu wykonany jest z płyty melaminowej o grubości min. 18mm, mechanizm składania na sprężynie, bardzo trwałe i łatwy w obsłudze
 - niskie stoliki lub konsole – 6 szt
- 8) miękkie siedziska – poduchy w sumie 40 szt, w tym:
- pufy dziecięce – zwierzak – 5 szt,
 - puffy worki do siedzenia, supelki itp. – 15 szt
 - pufa - worek w różnych kolorach, wymiar nie mniej niż 95x125cm, tkanina – skóra ekologiczna + podnózek – 10 szt,
- 9) niskie szafki-półki na podręczne książki – 8 szt
- niska szafka - ekspozytor na książki – 2 szt
 - niska szafka - dwustronna biblioteczka na kółkach – 1 szt
 - niska szafka – półka na podręczne książki – 1 szt
 - niska szafka – ekspozytor na książki – 2 szt
 - stylizowany ekspozytor na książki/gazety – 2 szt
- 10) foteliki dla młodszych czytelników– 5 kpl

- fotele niskie, 2 fotel typu – uszak, co najmniej 3 z motywem pluszaka – fotel miś, fotel – kotek, fotel - królik itp.,

11) lampy podłogowe w łuku– 10 szt

12) lampy do czytania na blat – 15 szt

13) biurka – 2 szt - 80-90 centymetrów głębokości i 120-160 centymetrów szerokości.

Materiał: płyta meblowa.

Ilość drzwi: 1-drzwiowe, Ilość półek: 2-półki, Ilość szafek: 1-szafka, Ilość szuflad: 1-szuflada, Kształt blatu: prostokątny Blat

Kształt: prostokątny 2x Plecy Kształt: prostokątny Szafka Półka/Wnęka: Kształt: prostokątny Drzwi: Kształt: prostokątny

Rodzaj drzwi: uchylne Kierunek otwierania: W prawą stronę Szuflada Uchwyt: Kształt: prostokątny.

14) lada biblioteczna – 1 szt

Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników stalowych giętych, spawanych i malowanych proszkowo. Wyposażona w stopki do poziomowania. Wykończenie i blat roboczy wykonane z płyty wiórowej laminowanej co najmniej 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 i 0,8 mm. Wypełnienie gięte lada wykonane z płyty MDF z laminatem HPL. Szuflady zawieszane na prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych.

Wymiary według załączonych rysunków.

15) fotele biurowe – 4 szt

16) wyposażenia pomieszczenia socjalnego- zabudowa w linii prostej do pełnej wysokości pomieszczenia pod wymiar ścian:

1 ściana o długości 4,0 m, druga ściana o 1,5 m długości. Zabudowa powinna uwzględniać zamykane szafki z półkami.

Zabudowa powinna uwzględniać miejsce na tzw. „rękaw” wzdłuż zlewu i blatu roboczego.

Lodówka: do zabudowy, Wymiary (WxSxG) [cm]: ok. 120 x 50 x 50, Pojemność [l]: ok. 208 chłodziarka.

Zmywarko-wyparzarka: do zabudowy: Wymiary: ok. 600x600x800(h)mm

3 cykle mycia: 90, 120, 180 sekund

Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody

Termostat bezpieczeństwa i system Term Stop

Wys. wsadu: ok. 320 mm

Kosz ok. 500x500 mm

Kuchenka mikrofalowa: Pojemność [l]: ok. 20, Sterowanie: Elektroniczne, Moc mikrofal [W]: 700

Wymiary (GxSxW) [cm]: nie mniej niż: 32.5 x 59.4 x 38.9

Funkcje podstawowe: Grill (mikrofal), Podgrzewanie, Rozmrażanie

Funkcje: Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz, Grill

Ekspres do kawy:

Typ ekspresu: Automatyczny

Ciśnienie [bar]: nie mniej niż 15

Moc [W]: nie mniej niż 1450

Typ młynka: Stalowy

Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista

Funkcje: Spienianie mleka, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzonej kawy, Wbudowany młynek, Wskaźnik poziomu wody, One Touch Cappuccino, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy

Higiena i czyszczenie: Automatyczne czyszczenie przy uruchamianiu, Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania,

Możliwość ustawienia twardości wody, Wskaźnik konieczności odkamieniania.

Elektryczny warnik do wody o pojemności 10 litrów z podwójnymi ściankami, i tacką ociekową:

Temperatura minimalna (°C) 30

Temperatura maksymalna (°C) 100

Wydajność 10 l/ 37 min

Materiał: Polipropylen, Stal nierdzewna

Czajnik elektryczny:

Pojemność [l]: 1.7

Moc grzałki [W]: 2200

Element grzejny: Grzałka ukryta

Wykonanie: Szkło-stal nierdzewna

Funkcje: Regulacja temperatury, Obrotowa podstawa.

Z uwagi na ograniczenia techniczne co do ilości znaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-05-24 11:00

Po zmianie:

2023-05-31 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-24 12:00

Po zmianie:
2023-05-31 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-22

Po zmianie:
2023-06-29