

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA
PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZĄ
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor
dz. nr 767/2 - obręb 0007 Stare Miasto
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Mielnik (Elektrycz.)
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2024

Poziom cen : I kw 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Odgromówka				0.00
2	Instalacja oświetleniowa				0.00
3	Instalacja siły i gniazd wtykowych				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odgromówka			
1	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach na wspornikach mocowanych - przewód uziemiający - Fe/Zn 25x4	m		
d.1	0603-05				
	SST E 01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury	m		
d.1	0101-03				
	SST E 01	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 5-08	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających	szt.		
d.1	0621-02				
	SST E 01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 5-08	Rury układane na gotowych uchwytach	m		
d.1	0110-03				
	SST E 01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
d.1	0619-06				
	SST E 01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 8	m		
d.1	0604-05				
	SST E 01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 5-08	Łączenie drutu Fe/Zn fi 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
d.1	0618-01				
	SST E 01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - ramkowe	szt.		
d.1	0618-03				
	SST E 01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 5-08	Montaż typowych iglic odgromowych 3m na podstawie	szt.		
d.1	0622-05				
	SST E 01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających - Fe/Zn fi 8mm	m		
d.1	0607-05				
	SST E 01	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie	m		
d.1	0101-01				
	SST E 01	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 5-08	Rury winidurowe karbowane (giętkie) fi 22 układane p.t. w gotowych uchwytach	m		
d.1	0109-06				
	SST E 01	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe H07 25 mm2	m		
d.1	0204-06				
	SST E 01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe H07 10 mm2	m		
d.1	0204-06				
	SST E 01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe H07 6 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0204-06				
	SST E 01	45	m	45.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	45.000
16	KNR 5-08 d.1 0204-06 SST E 01	Przewody izolowane jednożyłowe H07 4 mm2 wciągane do rur	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
17	KNR 5-08 d.1 0620-01 SST E 01	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR-W 5-08 d.1 0620-02 SST E 01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych - połączenia wyrównawcze	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-03 d.1 1205-03 SST E 01	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-03 d.1 1205-04 SST E 01	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		5	pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 5-08 d.1 0902-03 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 5-08 d.1 0902-04 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Instalacja oświetleniowa			
23	KNR 5-08 d.2 0502-10 SST E 01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.		
		73	kpl.	73.000	
				RAZEM	73.000
24	KNR 5-08 d.2 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 28W 4562lm MIC-RO-PRM IP20 840	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 5-08 d.2 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 20W 3362lm PLX IP20 840	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
26	KNR 5-08 d.2 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 20W 3362lm PLX IP44 840	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 5-08 d.2 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 24W 2273lm PLX IP20 840	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 5-08 d.2 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 28W 4562lm PLX IP44 840	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 5-08 d.2 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 38W 6270lm MIC-RO-PRM IP20 840	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 5-08 d.2 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 25W 4835lm PC IP66 840	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 5-08 d.2 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw p/t LED 9W 1300lm PLX E IP44 840 L-600	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 5-08 d.2 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 20W 2521lm E IP65 840	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 5-08 d.2 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych wewnętrznych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
34	KNR 5-08 d.2 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kierunkowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 5-08 d.2 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych zewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-03 d.2 1001-04 SST E 01	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
37	KNR 5-08 d.2 0209-02 SST E 01	Kabel N2XH 2x1,5 mm2 0,6/1kV	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
38	KNR 5-08 d.2 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
39	KNR 5-08 d.2 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 4x1,5 mm2 0,6/1kV	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR 5-08 d.2 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 5x1,5 mm2 0,6/1kV	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
41	KNR 5-08 d.2 0301-23 SST E 01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
42	KNR 5-08 d.2 0302-09 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 przez klejenie	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
43	KNR 5-08 d.2 0308-04 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych IP44 z tworzywa sztucznego jednobiegunowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNR 5-08 d.2 0307-02 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR 5-08 d.2 0307-03 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
46	KNR 5-08 d.2 0307-03 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 5-08 d.2 0307-03 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 5-08 d.2 0403-01 SST E 01	Mocowanie na gotowym podłożu czujnika natężenia oświetlenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-03 d.2 1012-02 SST E 01	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
50	KNR-W 5-08 d.2 0901-01 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 5-08 d.2 0901-02 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
52	KNR-W 5-08 d.2 0902-01 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 5-08 d.2 0902-02 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
3		Instalacja siły i gniazd wtykowych			
54	KNR 4-03 d.3 1001-04 SST E 01	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
55	KNR 5-08 d.3 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 3x1,5 mm ² 0,6/1kV	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
56	KNR 5-08 d.3 0209-02 SST E 01	Kabel N2XH-J 4x1,5 mm ² 0,6/1kV	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
57	KNR 5-08 d.3 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 3x2,5 mm ² 0,6/1kV	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
58	KNR 5-08 d.3 0209-06 SST E 01	Kabel N2XH-J 5x2,5 mm ² 0,6/1kV	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR 5-08 d.3 0207-02 SST E 01	Przewody (N)HXH FE180/PH90 5x1,5 mm ² 0,6/1kV	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR 5-08 d.3 0301-23 SST E 01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
61	KNR 5-08 d.3 0302-09 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² przez klejenie	szt.		
		119	szt.	119.000	
				RAZEM	119.000
62	KNR 5-08 d.3 0309-03 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2x1f w puszkach z podłączeniem	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
63	KNR 5-08 d.3 0309-03 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2x1f DATA w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 5-08 d.3 0309-03 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 1x1f w puszkach z podłączeniem	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
65	KNR 5-08 d.3 0309-06 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych IP44 1x1f w puszkach z podłączeniem	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
66	KNR 5-08 d.3 0309-08 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-f z uziemieniem przykręcanych z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 5-08 d.3 0401-07 SST E 01	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 5-08 d.3 0403-01 SST E 01	Mocowanie na gotowym podłożu przycisku wyłącznika głównego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 5-08 d.3 0403-01 SST E 01	Mocowanie na gotowym systemu przywołowego dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-03 d.3 1012-02 SST E 01	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		375	m	375.000	
				RAZEM	375.000
71	KNR 5-08 d.3 0816-16 SST E 01	Podłączenie urządzeń instalacji sanitarnych - wentylator łazienkowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR 5-08 d.3 0816-16 SST E 01	Podłączenie urządzeń instalacji sanitarnych - podgrzewacz wody	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
73	KNR 5-08 d.3 0816-16 SST E 01	Podłączenie urządzeń instalacji sanitarnych - kocioł co	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 5-08 d.3 0816-16 SST E 01	Podłączenie urządzeń - kuchenka elektryczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR-W 5-08 d.3 0901-01 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	1		
			1	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 5-08 d.3 0901-02 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	21		
			21	21.000	
				RAZEM	21.000
77	KNR-W 5-08 d.3 0901-03 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	1		
			1	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 5-08 d.3 0901-03 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	3		
			3	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR-W 5-08 d.3 0902-01 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	1		
			1	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR-W 5-08 d.3 0902-02 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	25		
			25	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Odgromówka				
d.1	1 KNR 5-08 0603-05 SST E 01	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach na wspornikach mocowanych - przewód uziemiający - Fe/Zn 25x4	m	10	0.00	0.00
d.1	2 KNR 5-08 0101-03 SST E 01	Montaż uchwytów pod rury	m	24	0.00	0.00
d.1	3 KNR 5-08 0621-02 SST E 01	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających	szt.	6	0.00	0.00
d.1	4 KNR 5-08 0110-03 SST E 01	Rury układane na gotowych uchwytach	m	12	0.00	0.00
d.1	5 KNR 5-08 0619-06 SST E 01	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	6	0.00	0.00
d.1	6 KNR 5-08 0604-05 SST E 01	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 8	m	80	0.00	0.00
d.1	7 KNR 5-08 0618-01 SST E 01	Łączenie drutu Fe/Zn fi 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	8	0.00	0.00
d.1	8 KNR 5-08 0618-03 SST E 01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - ramkowe	szt.	6	0.00	0.00
d.1	9 KNR 5-08 0622-05 SST E 01	Montaż typowych iglic odgromowych 3m na podstawie	szt.	2	0.00	0.00
d.1	10 KNR 5-08 0607-05 SST E 01	Montaż przewodów odprowadzających - Fe/Zn fi 8mm	m	18	0.00	0.00
d.1	11 KNR 5-08 0101-01 SST E 01	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie	m	45	0.00	0.00
d.1	12 KNR 5-08 0109-06 SST E 01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) fi 22 układane p.t. w gotowych uchwytach	m	45	0.00	0.00
d.1	13 KNR 5-08 0204-06 SST E 01	Przewody izolowane jednożyłowe H07 25 mm ²	m	10	0.00	0.00
d.1	14 KNR 5-08 0204-06 SST E 01	Przewody izolowane jednożyłowe H07 10 mm ²	m	15	0.00	0.00
d.1	15 KNR 5-08 0204-06 SST E 01	Przewody izolowane jednożyłowe H07 6 mm ² wciągane do rur	m	45	0.00	0.00
d.1	16 KNR 5-08 0204-06 SST E 01	Przewody izolowane jednożyłowe H07 4 mm ² wciągane do rur	m	45	0.00	0.00
d.1	17 KNR 5-08 0620-01 SST E 01	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych	szt.	8	0.00	0.00
d.1	18 KNR-W 5-08 0620-02 SST E 01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych - połączenia wyrównawcze	szt.	8	0.00	0.00
d.1	19 KNR 4-03 1205-03 SST E 01	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1	0.00	0.00
d.1	20 KNR 4-03 1205-04 SST E 01	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	5	0.00	0.00
d.1	21 KNR-W 5-08 0902-03 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar	1	0.00	0.00
d.1	22 KNR-W 5-08 0902-04 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	pomiar	6	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacja oświetleniowa				
23 d.2	KNR 5-08 0502-10 SST E 01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.	73	0.00	0.00
24 d.2	KNR 5-08 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 28W 4562lm MICRO-PRM IP20 840	szt.	15	0.00	0.00
25 d.2	KNR 5-08 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 20W 3362lm PLX IP20 840	szt.	13	0.00	0.00
26 d.2	KNR 5-08 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 20W 3362lm PLX IP44 840	szt.	6	0.00	0.00
27 d.2	KNR 5-08 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 24W 2273lm PLX IP20 840	szt.	12	0.00	0.00
28 d.2	KNR 5-08 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 28W 4562lm PLX IP44 840	szt.	1	0.00	0.00
29 d.2	KNR 5-08 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 38W 6270lm MICRO-PRM IP20 840	szt.	2	0.00	0.00
30 d.2	KNR 5-08 0511-06 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 25W 4835lm PC IP66 840	szt.	2	0.00	0.00
31 d.2	KNR 5-08 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw p/t LED 9W 1300lm PLX E IP44 840 L-600	szt.	2	0.00	0.00
32 d.2	KNR 5-08 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw n/t LED 20W 2521lm E IP65 840	szt.	3	0.00	0.00
33 d.2	KNR 5-08 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych wewnętrznych	szt.	9	0.00	0.00
34 d.2	KNR 5-08 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kierunkowych	szt.	6	0.00	0.00
35 d.2	KNR 5-08 0511-02 SST E 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych zewnętrznych	szt.	2	0.00	0.00
36 d.2	KNR 4-03 1001-04 SST E 01	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	30	0.00	0.00
37 d.2	KNR 5-08 0209-02 SST E 01	Kabel N2XH 2x1,5 mm2 0,6/1kV	m	15	0.00	0.00
38 d.2	KNR 5-08 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV	m	30	0.00	0.00
39 d.2	KNR 5-08 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 4x1,5 mm2 0,6/1kV	m	10	0.00	0.00
40 d.2	KNR 5-08 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 5x1,5 mm2 0,6/1kV	m	55	0.00	0.00
41 d.2	KNR 5-08 0301-23 SST E 01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	32	0.00	0.00
42 d.2	KNR 5-08 0302-09 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 przez klejenie	szt.	32	0.00	0.00
43 d.2	KNR 5-08 0308-04 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych IP44 z tworzywa sztucznego jednobiegunowych	szt.	8	0.00	0.00
44 d.2	KNR 5-08 0307-02 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	6	0.00	0.00
45 d.2	KNR 5-08 0307-03 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	8	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.2	KNR 5-08 0307-03 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2	0.00	0.00
47 d.2	KNR 5-08 0307-03 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	8	0.00	0.00
48 d.2	KNR 5-08 0403-01 SST E 01	Mocowanie na gotowym podłożu czujnika natężenia oświetlenia	szt.	1	0.00	0.00
49 d.2	KNR 4-03 1012-02 SST E 01	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	30	0.00	0.00
50 d.2	KNR-W 5-08 0901-01 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1	0.00	0.00
51 d.2	KNR-W 5-08 0901-02 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	7	0.00	0.00
52 d.2	KNR-W 5-08 0902-01 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	1	0.00	0.00
53 d.2	KNR-W 5-08 0902-02 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar	7	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacja siły i gniazd wtykowych				
54 d.3	KNR 4-03 1001-04 SST E 01	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m	40	0.00	0.00
55 d.3	KNR 5-08 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV	m	25	0.00	0.00
56 d.3	KNR 5-08 0209-02 SST E 01	Kabel N2XH-J 4x1,5 mm2 0,6/1kV	m	25	0.00	0.00
57 d.3	KNR 5-08 0209-05 SST E 01	Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 0,6/1kV	m	30	0.00	0.00
58 d.3	KNR 5-08 0209-06 SST E 01	Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 0,6/1kV	m	30	0.00	0.00
59 d.3	KNR 5-08 0207-02 SST E 01	Przewody (N)HXH FE180/PH90 5x1,5 mm2 0,6/1kV	m	20	0.00	0.00
60 d.3	KNR 5-08 0301-23 SST E 01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	50	0.00	0.00
61 d.3	KNR 5-08 0302-09 SST E 01	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 przez klejenie	szt.	119	0.00	0.00
62 d.3	KNR 5-08 0309-03 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2x1f w puszkach z podłączeniem	szt.	20	0.00	0.00
63 d.3	KNR 5-08 0309-03 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2x1f DATA w puszkach z podłączeniem	szt.	1	0.00	0.00
64 d.3	KNR 5-08 0309-03 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 1x1f w puszkach z podłączeniem	szt.	17	0.00	0.00
65 d.3	KNR 5-08 0309-06 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych IP44 1x1f w puszkach z podłączeniem	szt.	19	0.00	0.00
66 d.3	KNR 5-08 0309-08 SST E 01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-f z uziemieniem przykręcanych z podłączeniem	szt.	2	0.00	0.00
67 d.3	KNR 5-08 0401-07 SST E 01	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1	0.00	0.00
68 d.3	KNR 5-08 0403-01 SST E 01	Mocowanie na gotowym podłożu przycisku wyłącznika głównego	szt.	1	0.00	0.00
69 d.3	KNR 5-08 0403-01 SST E 01	Mocowanie na gotowym systemu przywołkowego dla niepełnosprawnych	szt.	1	0.00	0.00
70 d.3	KNR 4-03 1012-02 SST E 01	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	375	0.00	0.00
71 d.3	KNR 5-08 0816-16 SST E 01	Podłączenie urządzeń instalacji sanitarnych - wentylator łazienkowy	szt.	3	0.00	0.00
72 d.3	KNR 5-08 0816-16 SST E 01	Podłączenie urządzeń instalacji sanitarnych - podgrzewacz wody	szt.	3	0.00	0.00
73 d.3	KNR 5-08 0816-16 SST E 01	Podłączenie urządzeń instalacji sanitarnych - kocioł co	szt.	1	0.00	0.00
74 d.3	KNR 5-08 0816-16 SST E 01	Podłączenie urządzeń - kuchenka elektryczna	szt.	1	0.00	0.00
75 d.3	KNR-W 5-08 0901-01 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1	0.00	0.00
76 d.3	KNR-W 5-08 0901-02 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	21	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
77 d.3	KNR-W 5-08 0901-03 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- wód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1	0.00	0.00
78 d.3	KNR-W 5-08 0901-03 SST E 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- wód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	3	0.00	0.00
79 d.3	KNR-W 5-08 0902-01 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po- miar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	1	0.00	0.00
80 d.3	KNR-W 5-08 0902-02 SST E 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po- miar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar	25	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł