


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

LEGENDA	
<div>REI120</div>	STROP ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE REI120 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
<div>EI120</div>	ŚCIANA O KLASIE EI120 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
<div>EI60</div>	ŚCIANA O KLASIE EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
<div>REI60</div>	ŚCIANA O KLASIE REI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
<div></div>	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
<div></div>	ŚCIANY PROJEKTOWANE
<div></div>	ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

Obiekt	Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” Tarnowa 57, 62-740 Tuliszków		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 2 pkt 1) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz § 1 ust. 2 w związku z § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (J.t.: Dz. U. 2023 poz. 822)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć	Temat rysunku PRZEKROJE A-A, B-B
			Branża PRZECIWPOŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć	Data LIPIEC 2023
			Skala 1:100
			Nr rysunku 4