







WYKAZ ZBROJENIA								
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]			Uwagi
					AIIIN	AIIIN	AIIIN	
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	ø8	ø10	ø16	
Element: wlot/wylot								Wykonać 2 szt.
1	ø16	1780	8	16			28,48	
2	ø8	1680	12	24	40,32			
3	ø10	1780	6	12		21,36		
4	ø8	540	12	24	12,96			
5	ø10	1055	16	32		33,76		
6	ø10	2330	8	16		37,28		
7	ø16	4585	8	16			73,36	układać naprzemiennie
8	ø10	2660	24	48		127,68		
9	ø10	740	18	36		26,64		
10	ø10	2995	4	8		23,96		
11	ø10	1820	12	24		43,68		L średnie
12	ø10	3115	4	8		24,92		
13	ø10	1670	12	24		40,08		L średnie
14	ø10	1460	26	52		75,92		L średnie
15	ø10	1860	26	52		96,72		L średnie
16	ø10	2110	4	8		16,88		
17	ø10	2505	4	8		20,04		
18	ø10	2490	15	30		74,7		L średnie
19	ø10	3100	15	30		93		L średnie
20	ø10	1410	28	56		78,96		L średnie
21	ø10	3285	4	8		26,28		
22	ø8	2175	28	56	121,8			
23	ø10	4150	10	20		83		
24	ø8	385	10	20	7,7			
25	ø8	275	8	16	4,4			
26	ø8	905	2	4	3,62			
Długość ogólna wg średnic [m]					191	945	102	
Masa 1 m pręta [kg]					0,395	0,617	1,578	
Masa prętów wg średnic [kg]					75,45	583,07	160,96	
Masa całkowita [kg]					819,5			

Beton: B35 (C30/37) V = 2x5,3=10,6 m3

Beton: B15 (C12/15) V = 11,5 m3

Stal zbroj.: AIIIN G = 819,5 kg

UWAGI:
1. Otulina min. 4cm;
2. Pręty zwymiarowano gabarytowo;
3. Na rysunku pokazano zbrojenie wlotu, wylot należy zazbroić analogicznie















Inwestor	**Zarząd Województwa Opolskiego** **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** *ul. Oleska 127, 45-231 Opole* *tel. 77 459-18-00, fax 77 458-13-52* *e-mail: sekretariat@zdw.opole.pl; zdw.opole.pl*
Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTOPOL Sp. z o.o. **Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.** *ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole* *tel. 77 427-18-20* *e-mail: biuro@mostopol.pl; www.mostopol.pl*
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Zamierzenie budowlane: **"Przebudowa systemu odwodnienia w ciagu drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Rusocin"**
Nr tomu: 01/1	Obiekt budowlany: **DROGA WOJEWÓDZKA NR 406 - przepust w km 5+436,00** miejscowość Rusocin, gmina Nysa, powiat nyski, województwo opolskie
Branża: MOSTOWA	Tytuł rysunku: **Przepust P3. Zbrojenie**
Stanowisko	Imię i nazwisko / Nr uprawnień / specjalność / Podpis
BRANŻA MOSTOWA	
Projektant	dr inż. Mariusz Pustelnik — OPL/0504/PWOM/09 mostowa
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Solis — 262/DOŚ/07 mostowa
Nr archiwalny: P19022	Data opracowania: 04-2020r. — Skala: 1:25 — Nr rys.: 6 — Arkusz: 1/1