

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

„ KMP Ostrołęka remont schodów zewnętrznych ”.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45220000-7 roboty budowlane

45310000-3 roboty instalacyjno- elektryczne

Zakres prac branży budowlanej

- rozebranie posadzek z płytek gresowych schody wejściowe wraz z wywiezieniem gruzu.
- gruntowanie podłóży - środek gruntujący.
- układanie płytek gresowych.
- wymiana płytek gresowych antypoślizgowych trudnościeralnych schody wejściowe.

Zakres prac branży elektrycznej:

Ułożenie kabla grzejnego na schodach o 10 stopniach licząc od poziomu terenu oraz na podeście nad tymi stopniami. Kabel ułożyć w środkowej części schodów (między barierkami drugą i czwartą oraz na podeście. Zachować odległość 10mm od barierek.

PRACE BĘDĄ WYKONYWANE NA OBIEKCIE CZYNNYM

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYĆ WIZJĘ LOKALNEJ NA OBIEKCIE.

- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 66 w godzinach 7³⁰ - 15³⁰

Złom z demontaży:

W pierwszej kolejności przedstawiciel Zamawiającego dokona oceny przydatności majątku ruchomego do dalszego użytkowania z czego zostanie sporządzony protokół.

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu złomu do punktu skupu Wykonawca zobowiązany jest przekazać

złom do najbliższego punktu skupu i przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie odbioru

przez ten punkt celem wystawienia przez Zamawiającego faktury do tego punktu skupu.

Przed przekazaniem złomu do punktu skupu Wykonawca w obecności przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest zważyć go lub przekazać złom w obecności przedstawiciela Zamawiającego

Należność za złom stanowić będzie dochód Zamawiającego

Opracował: *H. Cis*

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

H. Cis
MAZ.0036.01010K/06