



UWAGI OGÓLNE:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z:
 - pozostałą dokumentacją projektową obiektu
 - rysunkami branżowymi i architektonicznymi
- Wszystkie wymiary w [mm], o ile nie oznaczono inaczej.
- Wszelkie zmiany w konstrukcji obiektu na etapie wykonawstwa należy konsultować z projektantem konstrukcji.
- Wykończenie wg projektu branży architektonicznej.
- Montaż poszycia pomostu zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż legarów do belek porzecznych zaleca się wykonać za pomocą kątowników ciesielskich i wkrętów samowiercących.

UWAGI WYKONAWCZE:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Kategoria produkcji: | PC1 wg PN-EN 1090-2 |
| 2. Klasa wykonania: | EXC2 wg PN-EN 1090-2 |
| 3. Kategoria użytkowania: | SC1 |
| 4. Kategoria korozyjności środowiska: | C4 (trwałość M) |
| 5. Stal konstrukcyjna | S235 JR |
| 6. Łączniki mechaniczne | klasy 8.8 PN-EN ISO 4014 |

UWAGA: Klasę korozyjności przyjęto wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001



TOYADESIGN

TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznań, tel/fax: 61 847 85 12, biuro@toya-design.com.pl, www.toya-design.com.pl

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. J. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

ADRES INWESTYCJI:

Plaża Malibu nad Jeziorem Strzeszyńskim
ul. Koszalińska 15, Poznań 60-480

NAZWA PROJEKTU:

Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu

TYTUŁ RYSUNKU:

Przekrój D-D, E-E, F-F.

PROJEKTANT:
mgr inż. Jakub Taszarek

NR UPR.:
WKP/0196/POOK/06
PKG 0249/15

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Mateusz Piechulski

WKP/0027/PWOK/23

Piechulski

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

DATA:
03.2025

NR REWIZJI:

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

SKALA:
1:50

NR RYS.
K_03