

skala 1:25

38 195 325

Opaska gruntowa 30 Obrzeże 8 Chodnik 180 Krawężnik 15 Poszerzenie 75 Pas ruchu 250

+20,0 6% +22,0 +21,0 2% +17,0 +16,0 0,0 2%

1:1,5

Konstrukcja istniejąca

**Konstrukcja poszerzenia: KR 2**

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S	5 cm
siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m (wg SST)	—
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P	7 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	20 cm
w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa	15 cm
w-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego	10 cm
<b>RAZEM</b>	<b>57 cm</b>




Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm	8 cm
Podsypka cem. - piask. 1 : 4	4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	15 cm
Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego	10 cm
<b>RAZEM</b>	<b>37 cm</b>

Oś drogi pow. Nr 2005R

skala 1:10

skala 1:10

### OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM



Inwestor:	Powiat Brzozowski - Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów		
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów - Wróblak Szlachecki polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 0+048 - 0+520 w miejscowości Haczów		
Projektant: Nr uprawnień:	inż. Andrzej Prajsnar upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07	Podpis:	Skala rysunku: 1 : 25
Asystent projektanta:	inż. Piotr Irzyk	Podpis:	Data: marzec 2023 r.
Tytuł rysunku:	Przekrój normalny		Nr rys. 5