




LEGENDA:

-  Kamera IP tubowa AV-IPT40ZWM
-  Kamera IP kopułkowa AV-IPK40ZW
-  kabel F/FTP kat. 6A LSOH 4x2x23AWG B2ca

UWAGI:

- Dokładną lokalizację elementów systemu ustalić na bldowie na podstawie aranżacji wnętrz i projektu elektrycznego
- Elementy składowe systemu CCTV należy zamontować w szafie teletechnicznej GPD
- Kamery należy zamontować do podłoża poprzez puszkę montażowo-łączniową AV-A1280ZJ-DM21, AV-A1260ZJ
- Okablowanie instalacji systemu CCTV od poszczególnych kamer należy zakończyć w szafie GPD
- Przejścia kabli przez ściany i stropy przejść pożarowych, należy uszczelnić masą ognioodporną o odporności nie mniejszej niż przegroda
- Połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykonać zgodnie z DTRką urządzeń
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA CCTV - SCHEMAT BLOKOWY		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMAT:	PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK	PROJEKT TECHNICZNY			
LOKALIZACJA:	RASZKÓW, POGRZYBÓW JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15				
INWESTOR:	GINA I MIASTO RASZKÓW 63-440 RASZKÓW, RYNEK 32	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	03.03.2023r.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIEN:	UAN-7342-8/93	NR PRZYN. DO IZBY:	WKP/IE/4688/01
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIEN:	AU.F-1-4-100/78	NR PRZYN. DO IZBY:	DOŚ/IE/1327/03
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	-	NR UPRAWNIEN:	-	NR PRZYN. DO IZBY:	-
				SKALA:	-:--
				NR RYS:	E21