



- LEGENDA**
- kabel U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG B2ca
- Panel domofonowy cyfrowy ALBA:
- 2x puszka podtynkowa SC2
- 2x obudowa AB72
- 2x ramka frontowa AB62
- moduł audio CA2124AB
- 3x moduł rozszerzenia CT2138AB
- 13x przycisk do paneli AB21
- 1x zaślepka przycisku AB20
- Unifon cyfrowy EX362 (7 przycisków)
- UWAGA:**
- lokalizację montażu poszczególnych elementów systemu należy ustalić na budowie na podstawie aranżacji wnętrz i projektu teletechnicznego
 - urządzenia systemu domofonu należy zamontować w obudowie natynkowej AWO611 w pom. 1.29
 - dostawa i montaż elektrozaczepu po stronie dostawcy stolarki drzwiowej
 - połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykonać zgodnie z DTRką urządzeń
 - przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić pianką/masą o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda
 - wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
 - roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania.
Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA PRZED PORAZENIEM - SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------|
| TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA DOMOFONU - SCHEMAT BLOKOWY | | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl | | |
| TEMAT: | PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK | PROJEKT TECHNICZNY | | |
| LOKALIZACJA: | RASZKÓW, POGRZYBÓW JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15 | BRANŻA: ELEKTRYCZNA | | |
| INWESTOR: | GINA I MIASTO RASZKÓW 63-440 RASZKÓW, RYNEK 32 | NR UPRAWNIEN: UAN-7342-8/93 | NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IE/4688/01 | DATA: 03.03.2023r. |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna | NR UPRAWNIEN: AU.F-1-4-100/78 | NR PRZYN. DO IZBY: DOŚ/IE/1327/03 | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY: | MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna | NR UPRAWNIEN: | NR PRZYN. DO IZBY: | PODPIS: |
| ASYSTENTKA PROJEKTANTA: | — | — | — | PODPIS: |
| | | SKALA: -- | | |
| | | NR RYS: E20 | | |