

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 108/357  
LOKALIZACJA: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha  
NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przysucha  
ADRES INWESTORA: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

BRANŻE: budowlana

OPRACOWAŁ: PROJEKTANT WOJCIECH MAŁECKI  
UPR. NR MAZ/0883PWBKb/18  
Łukasz Nejman

DATA OPRACOWANIA PRZEDMIARU: 15/01/2024

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE  
Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE  
Kod CPV 45210000-2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKÓW

Dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń oraz systemów innych producentów o własnościach niegorszych niż podane w kosztorysie i projekcie.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:  
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458.

WYKONAWCA

INWESTOR

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY REMONTOWE	3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 108/357						
1			ROBOTY REMONTOWE			
1.1			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi garażowe)			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-08		Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m2		
			3,8	m2	3,80	
					RAZEM	3,80
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2		
	Okna		0,92	m2	0,92	
					RAZEM	0,92
3 d.1.1	KNR 4-01 1111-01		Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
	Okna		poz.2	m2	0,92	
					RAZEM	0,92
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
	Okna		1,9	m	1,90	
					RAZEM	1,90
5 d.1.1	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
	Okna		poz.2	m2	0,92	
					RAZEM	0,92
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			0,9	m3	0,90	
					RAZEM	0,90
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			poz.6	m3	0,90	
					RAZEM	0,90
1.2			Remont ścian			
8 d.1.2	KNR 4-01 0701-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN	m2		
			174,4 * 10%	m2	17,44	
					RAZEM	17,44
9 d.1.2	KNR 9-03 0109-05 analogia		Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach-oczyszczenie	m2		
			174,4	m2	174,40	
					RAZEM	174,40
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-02 analogia		Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
			poz.8	m2	17,44	
					RAZEM	17,44
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0722-03		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
			poz.9	m2	174,40	
					RAZEM	174,40
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.11	m2	174,40	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	174,40
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian i sufitów-Farba krzemianowa oddychająca	m2		
			poz.12	m2	174,40	
					RAZEM	174,40
14 d.1.2	TZKNBK XXI 0201-08 analogia	STWiORB cz.III	Kratki - ramka wypełniona siatką mosiężną plecioną z jej wykonaniem o wym.do 0,40 m2-POWLEKANE	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
1.3			Remont Posadzki			
15 d.1.3	KNR 2-02 1914-06 analogia		Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego- odbicie luźnych elementów podzki- przyeto 5% powierzchni	m2		
			96,2 * 5%	m2	4,81	
					RAZEM	4,81
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0804-03 analogia		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejs c.		
			poz.15	miejs c.	4,81	
					RAZEM	4,81
17 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -podłoży pod warstwy wyrównawcze	m2		
			96,2	m2	96,20	
					RAZEM	96,20
18 d.1.3	KNNR 4 1425-05		Posadzki cementowe zatarte na gładko-jastrych cementowy gr. 5 cm	m2		
			poz.17	m2	96,20	
					RAZEM	96,20
19 d.1.3	KNR-W 7-12 0401-04		Malowanie farbą emulsyjną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych- farba akrylowo-sylikonowa Krotność = 2	m2		
			poz.18	m2	96,20	
					RAZEM	96,20
1.4			Złom powstały w wyniku prac rozbiórkowych			
20 d.1.4	kalk. własna		Koszt złomu powstałego w wyniku prac rozbiórkowych-( parapety, kraty), który wykonawca będzie zobowiązany odkupić od Zamawiającego	kg		
			-40	kg	-40,00	
					RAZEM	-40,00