



**Zakres robót:**

- Wymiana stolarki okiennej od północnej strony budynku;
- Demontaż skrzynek instalacji zewnętrznej;
- Demontaż orynnowania;
- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia - styropian granitowy o grubości **15 cm**,  $R=3,75 \text{ m}^2\text{K/W}$ ;
- Ocieplenie balkonu od dołu - styropian **10 cm**;
- Ocieplenie daszku nad wejściem (góra/dół) - styropian **10 cm**;
- Montaż skrzynek istniejącej instalacji zewnętrznej;
- Tynkowanie, malowanie elewacji zewnętrznej;

<b>AUTORIS</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Pągodlina 9 lok. 19 15-345 Białystok <a href="http://www.autoris.com.pl">www.autoris.com.pl</a> kom. 501099632 e_mail: autoris@o2.pl	
<b>OBJEKT:</b> SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM			
<b>ADRES BUDOWY:</b> SZKOŁA KŁOSZKA, GEOD. 7A, BUCHODOLINA 1, 16-200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA			
<b>KATEGORIA OBJEKTU BUDOWLANEGO</b>		sk. - budynek kulturalny i oświatowy	
<b>FAZA PROJEKTU</b>		ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	
<b>INWESTOR:</b> URZĄD GMINY W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ, UL. SOLIDARNOSCI 1, 16-200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA			
<b>PROJEKTANCI:</b>			
<b>ARCHITEKTURA:</b>			
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. arch. Dariusz Luniewski nr upr. BL-POKK/16/2003			
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> dr inż. arch. Janusz Grycel nr upr. BL-POKK/36/2004			
<b>INSTALACJE SANITARNE:</b>			
<b>PROJEKTANT:</b>			
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> RZUT PODSTAWOWY			
<b>SKALA:</b>	<b>DATA:</b>	<b>NR RYS.:</b>	<b>NR STR.:</b>
1:100	31.05.2021	A.2	