

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Madalińskiego 19/3
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła	m ²		
		1,30*2,0	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru progu drewnianego	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
4	KNR-W 4-01 0415-08	Montaż elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		1,30*2,59	m ²	3,367	
				RAZEM	3,367
6	KNR-W 4-01 0920-02 analogia	montaż nawiewników higrosterowalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
9	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami (2,59*2+1,30)*2+(2,00*2+0,90)*2	m		
			m	22,760	
				RAZEM	22,760
10	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ((2,59*2+1,30)*2+(2,00*2+0,90))*0,5	m ²		
			m ²	8,930	
				RAZEM	8,930
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((2,59*2+1,30)*2+(2,00*2+0,90))*0,5	m ²		
			m ²	8,930	
				RAZEM	8,930
12	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
13	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na- stępny 1 km Krotność = 10	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
14	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 1111-01 uwa- ga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła przedmiar = 2,600 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,37*0,8=0,296 r-g/m ²	r-g	0,7696				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzch- ni ponad 2 m ² przedmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,52 r-g/m ²	r-g	1,0400				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru progu drewnianego przedmiar = 1,300 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	0,8840				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	KNR-W 4-01 0415-08	Montaż elementów podłóg z desek - progi przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500				
2*	2631799	-- M -- progi drzwiowe 1,3 m/szt.	m	1,3000				
3*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600				
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsa- dzenia przedmiar = 3,367 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 3,77 r-g/m ²	r-g	12,6936				
2*	1564171	-- M -- Drzwi bal.PVC 5kom. 2szyb.dwuskrzydłowe 1,0 m ² /m ²	m ²	3,3670				
3*	832171022	Kotwa stalowa TM-F 10x150, opak. 50 szt. (do- stawca: SEK) 5,28 szt/m ²	szt	17,7778				
4*	147850302	Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa opak. 750 ml (dostawca: HEN) 0,33 dm ³ /m ²	dm ³	1,1111				
5*	1478101	silikon 0,06 dm ³ /m ²	dm ³	0,2020				
6*	1740100	gips szpachlowy 2,42 kg/m ²	kg	8,1481				
7*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m ²	kg	14,6801				
8*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7)	%	1,5000				
9*	34312	-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,05 m-g/m ²	m-g	0,1684				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,06 m-g/m ²	m-g	0,2020				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	KNR-W 4-01 0920-02 analogia	montaż nawiewników higrosterowalnych przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,01 r-g/szt.	r-g	1,0100				
2*	158360101	-- M -- Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM + okap standardowy, (szer. x wys. x głęb.): 402x27x45 mm biały (dostawca: SEK) 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 2,15 r-g/szt.	r-g	2,1500				
2*	3951600	-- M -- szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane 0,006 m ³ /szt.	m ³	0,0060				
3*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/szt.	kg	0,2000				
4*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,00456 t/szt.	t	0,0046				
5*	1602099	piasek do zapraw 0,024 m ³ /szt.	m ³	0,0240				
6*		ościeżnica z litego drewna liściastego 1 szt/szt.	szt	1,0000				
7*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
8*	43211	-- S -- betoniarka 150 dm ³ 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300				
9*	34312	wyciąg 0,19 m-g/szt.	m-g	0,1900				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed- noskrzydłowe fabrycznie wykończone przedmiar = 1,800 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,51 r-g/m ²	r-g	0,9180				
2*	2710353	-- M -- Skrzydła pł.wewn.wejśc.lam.CPL,pełne D11w 0,555 szt/m ²	szt	0,9990				
3*	34312	-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m ²	m-g	0,0720				
4*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,02 m-g/m ²	m-g	0,0360				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami przedmiar = 22,760 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,44 r-g/m	r-g	10,0144				
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0016 t/m	t	0,0364				
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0021 t/m	t	0,0478				
4*	1602003	piasek do zapraw 0,008 m³/m	m³	0,1821				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,4552				
7*	43211	betoniarka 150 dm³ 0,02 m-g/m	m-g	0,4552				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					
10	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar = 8,930 m²	m²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,236 r-g/m²	r-g	2,1075				
2*	174020104	-- M -- Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 5 kg (dostawca: CED) 3,24 kg/m²	kg	28,9332				
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,15 dm³/m²	dm³	1,3395				
4*	3930001	Woda z rurociągów 0,0021 m³/m²	m³	0,0188				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	34312	-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m²	m-g	0,2500				
7*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m²	m-g	0,0714				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 8,930 m²	m²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,127 r-g/m²	r-g	1,1341				
2*	1510809	-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0,286 dm³/m²	dm³	2,5540				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					
12	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km przedmiar = 1,500 m³	m³					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	2,0850				
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³	m-g	1,0800				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
13	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 przedmiar = 1,500 m ³	m ³					
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*10=0,2 m-g/m ³	m-g	0,3000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
14	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku przedmiar = 1,500 m ³	m ³					
1*		-- M -- opłata za utylizację 1 m ³ /m ³	m ³	1,5000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: