

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZABUDOWY NA PIĘTRZE III

symbol	DZ1		DZ2
<div><div></div><div></div></div>			
symbol	DZ1		DZ2
wymiar w świetle	S	90+90	90+90
	H	210	210
wymiar zewnętrzny	Sz	360	277
	H _z	217	217
typ ościeznicy	aluminiowa		aluminiowa
skrzydło	-		-
ilość	3		1
uwagi	Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stałe przeszklecie w klasie EI30. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Wyposażenie: – samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania – szkło bezpieczne – ctrzymacze drzwiowe		Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stałe przeszklecie w klasie EI30. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Wyposażenie: – samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania – szkło bezpieczne – ctrzymacze drzwiowe

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Słusarka drzwiowa wyposażona w zamek z wkładką systemową – zasada wszystkie drzwi na jeden klucz.
4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

 ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH		Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 285 19 28 ul. Świętokrzyska 12, 30 - 015 Kraków, +48 607 616 222 +48 692 239 165 e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu		
Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego Im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.			
Investor:	Szpital Kliniczny Im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29			
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31			
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAP/0174/POOK/08			
Współpraca:	mgr inż. arch. Patrycja Malisz			
Tytuł:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - ZABUDOWY NA PIĘTRZE III			
Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2023	BUDOWLANA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:20	S_12