

TABELA 1_Inwentaryzacja zieleni											
Lp	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Pień/łona	Obwód pnia na 0,05 m	Średnica korony	Krzewy [m2]	Wys. [m]	Uwagi i zalecenia	Nr działki		
1	Acer platanoides	Klon pospolity	115		12		15	Wychylony na parking, korona podniesiona na wys 2m, nabiegi korzeniowe, pojedyncze ślady po wytłamanach konarach w koronie, zabliźnione ślady cięć na pniu i w koronie, posusz drobny 20%, stan dobry.	164/23		
1K1	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K2	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K3	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K4	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K5	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K6	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K7	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K8	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K9	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K10	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K11	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,2	1,2	Pojedynczy egzemplarz formowany i ścięty na wysokości 1,3m, stan dobry.	164/23		
1K12	Juniperus horizontalis	Jałowiec płozący				0,3	0,2	Pojedyncze egzemplarze, częściowo zarośnięte przez trawę, stan dobry.	164/23		
1K13	Juniperus horizontalis	Jałowiec płozący				0,3	0,2	Pojedyncze egzemplarze, częściowo zarośnięte przez trawę, stan dobry.	164/23		
1K14	Juniperus horizontalis	Jałowiec płozący				0,3	0,2	Pojedyncze egzemplarze, częściowo zarośnięte przez trawę, stan dobry.	164/23		
1K15	Juniperus horizontalis	Jałowiec płozący				0,3	0,2	Pojedyncze egzemplarze, częściowo zarośnięte przez trawę, stan dobry.	164/23		
1K16	Juniperus horizontalis	Jałowiec płozący				0,3	0,2	Pojedyncze egzemplarze, częściowo zarośnięte przez trawę, stan dobry.	164/23		
1K17	Juniperus horizontalis	Jałowiec płozący				0,3	0,2	Pojedyncze egzemplarze, częściowo zarośnięte przez trawę, stan dobry.	164/23		
1K18	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy				0,8	1,7	Silnie przycięty krzew poprzez szereg nieprofesjonalnych cięć, formowany na wys. ok. 1,7m, stan średni, nie rokuje do prawidłowego rozwoju.	164/23		
1K19	Deutzia x hybrida	Żyłistek mieszańcowy				1,1	1,5	Krzew formowany, liczne nieprofesjonalne cięcia, korona przerzedzona, rośnie na skarpie, stan średni.	164/23		
1K20	Juniperus communis	Jałowiec pospolity				0,3	1,2	Krzew formowany, korona zwarta, gęsty, stan dobry.	164/23		
1K21	Deutzia x hybrida	Żyłistek mieszańcowy				1,2	1,5	Krzew formowany, liczne nieprofesjonalne cięcia, korona przerzedzona, rośnie na skarpie, stan średni.	164/23		
1K22	Hydrangea arborescens	Hortensja krzewiasta				1,1	1,2	Wytłamanie, posusz 20%, krzew wymaga pielęgnacji, rośnie na skarpie, stan dobry.	164/23		
2	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy	47		4		6	Wychylony na zachód, pień wygięty u nasady, liczne odrosły korzeniowe u nasady, spróchniały ślad po uciętym przewodniku, posusz gruby i drobny 50%, liczne krzyżujące się i splecione gałęzie w koronie, od strony S liczne ubytki na pniu, liczne ślady cięć na pniu, zgrubienia w miejscach cięć, stan średni.	164/23		
3	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy	40; 39		1		2	Pień o obw. 40 cm ogłowiony na wys. 1,6m suchy, liczne zgrubienia w miejscach cięć, korona podniesiona na 1,5m, pień o obw. 39Cm obcięty na wys. 1,8m, pnie powyginane, drzewo wychylone na zachód, nie rokuje.	164/23		
4	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy	41	Powyżej 50	1		3	Drzewo wychylone na południowy-zachód, rośnie pod okapem drzewa nr 2, liczne zgrubienia w miejscach cięć na pniu, pień powyginany, stan zły, ucięte przewodniki.	164/23		
5	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy	29	43	2		3	Drzewo silnie wychylone na zachód, pień powyginany, w kolizji z numerem 6, liczne zgrubienia w miejscach cięć, posusz 40%, ucięty przewodnik, stan zły.	164/23		
6	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy	31; 23	58	3		6	Drzewo wychylone na zachód, rozwiła się na wys ok 1,2m, liczne ślady cięć ze zgrubieniami, odrosły pniove, cięcia wykonane nieprofesjonalnie, posusz 30%, stan średni.	164/23		
7	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy	58		4		5	Drzewo wychylone na północny-wschód, liczne ślady cięć, część wypróchniała, posusz gruby i drobny 50%, cięcia wykonane nieprofesjonalnie, nie rokuje, stan zły.	164/23		
8	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy	40; 43		4		6	Drzewo wychylone na północny-wschód, rozwiła się na wys 1,1m, liczne zgrubienia w miejscach cięć na pniu, częściowo próchniejące, liczne odrosły pniove, , posusz drobny 40%,	164/23		
9	Tamarix tetrandra	Tamaryszek drobnokwiatowy	35	Powyżej 50	3		5	Pień powyginany, ubytki wgłębne w miejscach cięć na pniu, wypróchnienia w miejscach cięć, liczne odrosły pniove, ww miejscach cięć i u nasady pnia, posusz drobny 50%.	164/23		
9K1	Picea glauca 'Conica'	Świerk biały 'Conica'					3,2	1,1	Forma krzewiasta, formowany, posusz w miejscu formowania od dołu drzewa.	164/23	
9K2	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni					0,5	1,2	Forma krzewiasta, odmiana dwukolorowa, krzew formowany do wys. 1,2m, korona przesuszona, prześwietlona, stan średni.	164/23	
9K3	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni					0,5	1,2	Forma krzewiasta, odmiana dwukolorowa, krzew formowany do wys. 1,2,, korona przesuszona, prześwietlona, stan średni.	164/23	
9K4	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni					0,8	1,5	Forma krzewiasta, odmiana dwukolorowa, krzew formowany do wys. 1,5m, korona przesuszona, prześwietlona, stan średni.	164/23	
9K5	Picea glauca 'Conica'	Świerk biały 'Conica'					3,2	1,2	Forma krzewiasta, formowany, posusz w miejscu formowania od dołu drzewa.	164/23	
9K6	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'					1,2	1	Krzew przerzedzony, formowany do wys 1m, stan średni.	164/23	
10	Acer platanoides	Klon pospolity	115		12		12	Posusz drobny 20%, korona podniesiona na wys 2m, zwarta, kulista, drzewo lekko wychylone na zachód, stan dobry.	164/23		
10K1	Picea glauca 'Conica'	Świerk biały 'Conica'					2,5	1,1	Liczne ślady cięć w celu formowania świerku, posusz od dołu krzewu w miejscu formowania, stan dość dobry.	164/23	
10K2	Picea abies	Świerk pospolity					0,8	1,3	Forma krzewiasta, liczne ślady cięć od dołu krzewu, posusz w miejscu cięcia, stan średni.	164/23	
10K3	Picea glauca 'Conica'	Świerk biały 'Conica'					0,8	0,4	Krzew formowany od dołu, posusz w miejscu cięcia.	164/23	
11	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	16	Poniżej 50	1		4	Korona zwarta, stan dobry.	164/23		
11K1	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'					1,2	1	Korona formowana, przerzedzona, stan dość dobry.	164/23	
12	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	16; 12; 35	Powyżej 50	2		4	Korona zwarta, gęsta, stan dobry.	164/23		
13	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	34	Powyżej 50	2		4	Korona zwarta, gęsta, stan dobry.	164/23		
13K1	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'					1,5	1,2	Krzew formowany, lekko przerzedzony, stan dobry.	164/23	

13K2	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	Świerk biały 'Conica'				0,8	0,8	Krzew formowany, korona zwarta, przesuszony u nasady w miejscu formowania.	164/23
13K3	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	Świerk biały 'Conica'				1,2	1,5	Krzew formowany, korona zwarta, przesuszony u nasady w miejscu formowania.	164/23
13K4	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	Świerk biały 'Conica'				0,8	1,2	Krzew formowany, korona zwarta, przesuszony u nasady w miejscu formowania.	164/23
14	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	105		8		10	Drzewo rozwidla się na wys. 1,4m, drzewo wychylone lekko na północny-wschód, przewodnik ucięty na wys. 1,8m, korona w kolizji z nr 15, ślady cięć odrostów u nasady.	164/23
15	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	69; 82; 74; 59		12		15	Rozwidla się na wys. 40cm i kolejno na 1,1m, pęknięcie w miejscu rozwidlenia, posusz drobny 10%, drzewo lekko wychylone na wschód, zablżnione ślady cięć w koronie, ubytek wgłębnny tworzy się na wys 1,4m na pniu o obw, 69cm, stan dobry.	164/23
16	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	82		12		12	Korona podniesiona na 3m, od wschodu na pniu zablżniony ubytek odstaniający drewno na wys ok 1,6m, ślady cięć na konarach oraz ślady oberwań konarów w koronie.	164/23
16K1	<i>Cornus alba</i>	Dereń biały				1,5	1,5	Krzew mocno przerzedzony, silnie przycięty, formowany, cięcia wykonane nieprawidłowo, stan średni.	164/23
17	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	138		12		15	Rozwidla się na wys. 1,5m V-kształtnie, korona podniesiona, nabiegi korzeniowe, zablżnione ślady po cięciach na pniu i w koronie, stan dobry.	164/23
18	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	75; 123		15		15	Rozwidla się na wys. 1m i na 1,8m V-kształtnie, korona podniesiona, pęknięcie w miejscu rozwidlenia, ślady zablżnionych cięć na pniu i w koronie, nabiegi korzeniowe, drobny posusz.	164/23
19	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	90		9		14	Korona podniesiona, odrosty korzeniowe u nasady pnia, wytamania gałęzi w koronie, posusz drobny 20%, liczne skrzyżowane gałęzie w koronie, korona do pielęgnacji i prześwietlenia.	164/23
19K1	<i>Cornus alba</i>	Dereń biały				1,5	1,5	Silnie przerzedzony krzew, pojedyncze odrosty, nie rokuje, stan zły.	164/23
20	<i>Sorbus intermedia</i>	Jarząb szwedzki	130		9		15	Drzewo lekko wychylone na północny-zachód, korona podniesiona, gęsta, pęknięcie pnia w miejscu rozwidlenia na wys 2m, liczne krzyżujące się gałęzie w koronie, stan dobry.	164/23
20GK1	<i>Chaenomeles japonica</i>	Pigwowiec japoński				12	1,5	Grupa 3 szt formowanego pigwowca, przerzedzona, w środku grupy nasadzenie kłona japońskiego o wys ok 60cm, stan dobry.	164/23
21	<i>Quercus rubra</i>	Dąb czerwony	74; 51; 25		12		12	Rozwidla się na wys. 1,1m, lekki nasyp u nasady pnia, posusz drobny 20%, stan dobry.	164/23
21K1	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni				2	1	Krzew formowany, korona przerzedzona, stan średni.	164/23
21K2	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni				2	1	Krzew formowany, korona przerzedzona, stan średni.	164/23
21K3	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	Berberis Thunberga 'Atropurpurea'				0,8	1	Krzew formowany, korona przerzedzona, stan średni.	164/23
21K4	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni				1,2	0,9	Krzew formowany, stan dobry.	164/23
22	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	34	Powyżej 50		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
23	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	38	45		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
24	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	27	38		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
25	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	26	40		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
26	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	37	Powyżej 50		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
27	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	33	41		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
28	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	18; 28	45		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
29	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	24; 30	45		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
30	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	32; 15	43		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
31	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	43	45		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
32	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	32	46		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
33	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	34; 18; 18	55		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
34	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	26; 40	55		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
34K1	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	Berberis Thunberga 'Atropurpurea'				1,2	1,1	Krzew przerzedzony, wybrakowany, formowany, stan średni	164/23
35	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	45	Powyżej 50		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
36	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	28; 33	Powyżej 50		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
37	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	23; 22; 15; 30	Powyżej 50		1,5	5	Sadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
37GK1	<i>Cotoneaster suecicus</i>	Irga szwedzka				5	1,2	2 sztuki irgi rosnące za ogrodzeniem na nasypie , stan dobry.	164/23
38	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	42	47		2	2	Obwód mierzony na wys. 50cm ze względu na brak dostępu do korony na wys 1,3m, korona zwarta, gęsta, stan dobry.	164/23
39	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	10	Poniżej 50		0,7	1	Drzewo wychylone na południe, korona podniesiona, wybrakowana, przerzedzona, stan średni, nie rokuje. Pomiar pnia poniżej wys 1,3m ze względu na wysokość drzewa.	164/23
40	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cypryśnik grozkowy	19	Poniżej 50		1	3,5	Korona przerzedzona, posusz 20%, stan średni.	164/23
41	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cypryśnik grozkowy	12	Poniżej 50		1,5	2,5	Posusz 40%, korona przerzedzona, nie rokuje, stan zły.	164/23
41K1	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni				1	1,1	Krzew formowany, stan dobry.	164/23
42	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cypryśnik grozkowy	13	Poniżej 50		1	2,5	Korona przerzedzona, posusz 20%, stan średni.	164/23
42K1	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cypryśnik grozkowy				0,8	1,1	Forma krzewiasta, korona wybrakowana, stan zły.	164/23
43	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cypryśnik grozkowy	15	Poniżej 50		1	2,5	Exemplarz przerzedzony , stan średni.	164/23
44	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cypryśnik grozkowy	19	Poniżej 50		1,2	2,5	Posusz 20%, korona gęsta, stan średni, ślady cięć na pniu i w koronie.	164/23
44K1	<i>Tamarix tetrandra</i>	Tamaryszek drobnokwiatowy				3,2	2,5	Forma krzewiasta, liczne ślady nieprofesjonalnych cięć w koronie, stan średni.	164/23
44K2	<i>Tamarix tetrandra</i>	Tamaryszek drobnokwiatowy				1,2	2	Korona wybrakowana, przerzedzona, formowana, stan zły.	164/23
45	<i>Sorbus intermedia</i>	Jarząb szwedzki	69		6		6	Drzewo wychylone na zachód, ślady cięć zablżnione na pniu i w koronie, korona podniesiona na 2,5m, odrosty korzeniowe i pniowe, podusz drobny 20%, stan dobry.	164/23

46	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec biały	85		6		10	Rozwidla się na wys. 1,5m, rośnie na niewielkim nasypie, korona podniesiona na wys. 3,5m, stan dobry, liczne krzyżujące się gałęzie w koronie.	164/23
47	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	12		3		3,5	Odrosty pniowe, ślady cięć na pniu, częściowo zablźnione lub z odrostami, korona wybrakowana, podniesiona na 2m, drzewo zagłuszone, rośnie pod okapem sąsiednich egzemplarzy.	164/23
48	<i>Populus alba</i>	Topola biała	147		12		20	Łukowato wygięty pień, wychylony lekko na wschód, częściowo odstąpiły system korzeniowy, liczne ślady cięć po dużych konarach w koronie, cięcia zablźnione – część z nich zaczyna gnić, korona podniesiona na ok. 10m, rozłożysta, posusz drobny ok 20%.	164/23
49	<i>Prunus avium</i>	Wiśnia ptasia	76; 67; 48		8		15	Rozwidla się na ok 1,2m, korona podniesiona, parasolowata, rośnie pod okapem sąsiednich drzew, korona wyciągnięta na wschód, liczne pęknięcia kory, stan dobry.	164/23
50	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	127		10		20	Drzewo wychylone na wschód, pień łukowato powyginany, korona wysoko podniesiona na ok 10m, licne ślady cięć na pniu i w koronie, stan dobry.	164/23
51	<i>Prunus cerasifera</i>	Śliwa wiśniowa	42	Powyżej 50	7		8	Ślady cięć na pniu i w koronie, odrosty pniowe, korona wychylona na południowy-zachód, jednostronna, wybrakowana, posusz 25%, stan średni.	164/23
52	<i>Pinus sylvestris</i>	Sosna zwyczajna	75		6		16	Korona wysoko podniesiona, posusz 50% gruby i drobny, posusz głównie od dołu drzewa, korona wierzchołkowa, drzewo w kolizji z czereśnią i brzozą, stan średni.	164/23
53	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	124		8		20	Korona wysoko podniesiona, pień łukowato powyginany, liczne ślady cięć na pniu i w koronie, korona południowa, w kolizji z sąsiednim drzewem.	164/23
54	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	27; 33	Powyżej 50	3,5		4	Drzewo wychylone na północny-wschód, korona wyciągnięta na wschód, rośnie pod okapem sąsiednich egzemplarzy, stan dobry.	164/23
55	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	87; 64; 39		8		10	Rozwidla się na 30m V-kształtnie i kolejno na wys 1,1m, korona parasolowata, gęsta, pojedyncze odrosty na pniu, biały nalot na pniu, ślady cięć, stan dobry.	164/23
56	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	37; 55		6		8	Korona wąska, liczne odrosty pniowe i korzeniowe, krzyżujące się gałęzie w koronie, ułożone blisko siebie, posusz 25%, stan dobry.	164/23
57	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	32; 34; 44; 40		7		8	Korona parasolowata, gałęzie splecione ze sobą i krzyżujące się w koronie, lekki posusz, odrosty korzeniowe i pniowe, stan dobry.	164/23
58	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	34; 48; 52; 41; 14; 45		6		8	Liczne krzyżujące się w koronie gałęzie, korona parasolowata, odrosty pniowe, drzewo rozwidla się na wys. 50cm V-kształtnie i kolejno na wys. 1,2m, stan dobry.	164/23
58K1	<i>Juniperus communis</i>	Jatowiec pospolity				5	1,4	Krzew formowany, korona zwarta, od dołu posusz, stan dobry.	164/23
59	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	40	Powyżej 50	5		8	Korona podniesiona na 2m, lekko wychylona na północ, stan dobry, odrosty pniowe i korzeniowe.	164/23
59GK1	<i>Cornus alba</i>	Dereń biały				12,5	Od 1,2 do 1,6	Grupa pojedynczych krzewów rosnących w odległości od 1m do 4m od siebie. Krzewy przerzedzone od dołu, stan dość dobry. Pokrycie 50%.	164/23
60	<i>Sorbus intermedia</i>	Jarząb szwedzki	104		7		9	Korona podniesiona na 3m, ślady po wyłamaniach konarów w koronie i na pniu, zablźnione ślady po cięciach, korona kulista, zwarta, stan dobry.	164/23
61	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	37	Powyżej 50	3		4	Korona zwarta, gęsta, stan dobry.	164/23
61GK1	<i>Cornus alba</i>	Dereń biały				12	4	Grupa siewek derenia, stan dobry.	164/23
61K1	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni				1,5	3,5	Korona zwarta, stan dobry.	164/23
61K2	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni				1,5	3,5	Korona zwarta, stan dobry.	164/23
61K3	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni				1,5	3	Krzew lekko przerzedzony, stan dobry.	164/23
61K4	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni				1,5	3	Krzew lekko przerzedzony, stan dobry.	164/23
61K5	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni				1,5	3	Krzew lekko przerzedzony, stan dobry.	164/23
61K6	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni				1,5	3	Krzew lekko przerzedzony, stan dobry.	164/23
62	<i>Sorbus intermedia</i>	Jarząb szwedzki	107		8		12	Drzewo wychylone na południe, odrosty pniowe, posusz gruby i drobny 20%, korona podniesiona na 3m, gniazdo.	164/23