



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

RZ.ZUZ.4.4210.393.2022.KZ2

P. Martyna
T. Gątkowski
Stalowa Wola, dnia 16 lutego 2023 r.



DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 389 pkt. 6, w związku z art. 16 pkt. 65 lit. c, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 393 ust. 4, art. 394 pkt. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt. 2 lit. a, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy i Miasta Ulanów, złożonego w dniu 29 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 16 grudnia 2022 r.,

orzekam

- I. Udzielam dla Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego, z lokalizacją inwestycji na działce nr 1504, obręb 0004 Bieliniac, jednostka ewidencyjna 181207_5 Ulanów- obszar wiejski, powiat niżański, województwo podkarpackie, o następujących parametrach:

Powierzchnia całkowita stawu [m ²]	6 998
Powierzchnia lustra wody [m ²]	5 404
Średnia głębokość [m]	3,0
Nachylenie skarp	1:2
Objętość wody [m ³]	9 292
Objętość ziemi do wykopu [m ³]	15 192
Rzędna dna [m n.p.m.]	154,0
Nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna	1504 obręb 0004 Bieliniac, jednostka ewidencyjna 181207_5 Ulanów- obszar wiejski

lokalizacja stawu określona za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 w charakterystycznych punktach:

Nr punktu	Współrzędne	
	X	Y
P1	5592677,32	7590284,13
P2	5592672,83	7590289,88
P3	5592646,83	7590269,61
P4	5592612,95	7590236,19
P5	5592593,92	7590200,22
P6	5592557,35	7590172,39
P7	5592522,55	7590152,48
P8	5592493,28	7590121,24
P9	5592496,48	7590110,90

P10	5592503,54	7590108,03
P11	5592531,22	7590136,84
P12	5592546,53	7590146,05
P13	5592605,66	7590158,84
P14	5592634,76	7590183,67
P15	5592663,48	7590233,96
P16	5592649,32	7590247,87
P17	5592658,89	7590263,07

II. Pozwolenia udziela się pod następującymi warunkami:

1. Zapoznania się przed przystąpieniem do realizacji inwestycji z warunkami uzgodnień i z uzbrojeniem terenu w istniejące sieci.
2. Usuwania wszelkich szkód powstałych w związku z udzielonym pozwoleniem.
3. Eksploatacji urządzenia wodnego objętego pozwoleniem wodnoprawnym w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
4. Wykonania inwestycji zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w przedłożonym operacie wodnoprawnym.
5. Zabezpieczenia przed przypadkowym skażeniem wód powierzchniowych oraz gruntowych.
6. Uporządkowania terenu robót w obrębie prowadzonych prac po zakończeniu ich wykonania.
7. Realizacja przedsięwzięcia nie może naruszać zapisów:
 - Decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 22 września 2020 r., znak: GP.6730.39.2020, uzgodnionej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 14 września 2020 r., znak: RZ.RPP.611.706.2020.MW;
8. Realizacja przedsięwzięcia nie może naruszać zapisów ustawy Prawo geologiczne jak również ustawy o odpadach. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z wymienionych ustaw w tym uzyskania niezbędnych prawem koncesji, decyzji czy zezwoleń, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

III. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uzasadnienie

Inwestor zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego, z lokalizacją inwestycji na działce nr 1504, obręb 0004 Bieliniac, jednostka ewidencyjna 181207_5 Ulanów, powiat nizański, województwo podkarpackie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wraz z wersją na nośniku elektronicznym oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
- decyzję o warunkach zabudowy Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 22 września 2020 r., znak: GP.6730.39.2020, uzgodnioną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 14 września 2020 r., znak: RZ.RPP.611.706.2020.MW, przeniesioną na decyzję o warunkach zabudowy Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 30 września 2020 r., znak: GP.6730.39.2020.2022,
- opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych określa

art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a organem właściwym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) przedmiotowa inwestycja dotycząca wykonania urządzenia wodnego, tj. stawu ziemnego nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zadanie nie kwalifikuje się do rodzajów działań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752) mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym odstąpiono od wymogu przedłożenia oceny wodnoprawnej, o której mowa w treści art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Do Tutejszego Zarządu Zlewni w dniu 29 listopada 2022 r., wpłynął wniosek uzupełniony w dniu 16 grudnia 2022 r. Po stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 16 stycznia 2023 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Równocześnie zawiadomiono strony, że zgodnie z art. 36 ustawy KPA został wyznaczony nowy termin zakończenia postępowania na dzień 16 lutego 2023 r. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na BIP Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jak również na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym żadna ze Stron nie zgłosiła uwag dot. przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika, iż Inwestor planuje wykonać staw ziemny na działce nr 1504 w miejscowości Bieliniec. Zaprojektowano staw o powierzchni całkowitej 6 998 m², średniej głębokości wykopu 3,0 m i nachyleniu skarp 1:2. Woda w stawie będzie pochodziła z podsiąków i opadów atmosferycznych. Na terenie projektowanego stawu nie stwierdzono skoncentrowanego wypływu wód podziemnych, źródeł, ani odpływu. Poziom wód gruntowych jest wysoki uzależniony od opadów atmosferycznych. Roczny opad w rejonie stawu wynosi ok. 0,650 m, natomiast parowanie z powierzchni wody wynosi 0,5556 m. W czaszy stawu występują piaski drobnoziarniste pylaste, pyły oraz namuły. Postępowanie z urobkiem powstałym w wyniku wykonania wykopu będzie zgodne z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701). Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 22 września 2020 r., znak: GP.6730.39.2020, uzgodnioną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 14 września 2020 r., znak: RZ.RPP.611.706.2020.MW.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie JCWP „Dopływ spod Bielin” o kodzie PLRW20001722792, będącej niemonitorowaną, naturalną, o złym stanie lub potencjale JCW, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedsięwzięcie realizowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000119, monitorowanej, o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych

wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przedmiotową inwestycję zaprojektowano poza obszarami objętymi ochroną przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Inwestycja nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000. Przed wydaniem decyzji dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem warunku określonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa postępowania administracyjnego oraz w oparciu o przedłożoną dokumentację postanowiono wydać wnioskowane uprawnienia pod warunkami określonymi w decyzji.

W punkcie I. niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego. Nałożone warunki i obowiązki w punkcie II. niniejszej decyzji dotyczące realizacji pozwolenia wodnoprawnego mają na celu prawidłowe wykonanie urządzeń wodnych. Zapis w punkcie III. decyzji jest spełnieniem wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. W punkcie IV. dokonano zapisu, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawo wodne).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się z odwołania, które należy wnieść do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)
pobrano opłatę w wys. 237,81 zł na rachunek bankowy
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Fabian Zięba

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów.
2. Wspólnota Gruntowa Wsi Bieliniac, Bieliniac ul. Słoneczna 11, 37-410 Ulanów.
3. Aa.

Do wiadomości:

4. PGW WP RZGW W Rzeszowie – Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, ul. Hanasiewicza 17 b, 35-103 Rzeszów – decyzja ostateczna.
5. Nadzór Wodny w Leżajsku, ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk.