

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Romualda Traugutta 57 w Radomiu

LP.	Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej	Nazwa jedn. obmiarowej	Ilość jedn. obmiar.	Cena jednostki obmiar. netto	Razem cena netto /kol.4x5/
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Roboty pomiarowe - w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę (w wersji papierowej w 4 egzemplarzach, w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach).	m	46,5		
2	Wykonanie kanału z rur DN/OD200 PVC klasy SN8 kanalizacyjnych, o ściance litej jednorodnej, łączonych na uszczelkę gumową. Przyłącze na głębokości jak w projekcie. Zakresem prac objąć również: - wykop wraz z zabezpieczeniem ścian, - podsypkę z piasku grubości 10cm, - zasypkę wykopu piaskiem zagęszczonym do współczynnika określonego normą PN-S-02205 jak dla ruchu ciężkiego, - odwiezienie rozebranych nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową oraz urobku z wykopu poza teren budowy (miejsce wywozu ustala Wykonawca) - odtworzenie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową jak dla ruchu kategorii KR4 - uzupełnienie malowania pasów przejścia dla pieszych	m	13,5		
3	Wykonanie przyłącza D-Rd1 rury spustowej z dachu.Zakres jak w Projekcie. Przyłącza na głębokości jak w projekcie Zakres prac jak w poz.2 lecz bez uzupełnienia malowania	kpl	1,0		
4	Wykonanie przyłącza D-Rd2 rury spustowej z dachu.Zakres jak w Projekcie Przyłącza na głębokości jak w projekcie Zakres prac jak w poz.2 lecz bez uzupełnienia malowania	kpl	1,0		
5	Wykonanie przyłącza Tr2-Rd3 rury spustowych z dachu. Zakres prac jak w Projekcie Przyłącza na głębokości jak w projekcie Zakres prac jak w poz.2 lecz bez uzupełnienia malowania	kpl	1,0		

6	Wykonanie przyłącza Di-Rd4 rur spustowych z dachu. Zakres prac jak w Projekcie Przyłącza na głębokości jak w projekcie Zakres prac jak w poz.2 lecz bez uzupełnienia malowania	kpl	1,0		
7	Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych D1200mm łączonych na uszczelki gumowe, z gotowym dnem-kinetą, z zamontowanymi przejściami szczelnymi, ze zwieńczeniem konusowym, z włazem żeliwnym klasy D400 z logo Wodociągów Miejskich i napisem "Kanalizacja deszczowa" Głębokość studni wg projektu Zakres prac jak w poz. 2. lecz bez uzupełnienia malowania	kpl.	1		
8	Włączenie w kanał deszczowy kd400 z rur betonowych poprzez przyłącze siodłowe typu FABEKUN DN200 ze zintegrowanym przegubem kulowym Zakres prac jak w projekcie	kpl.	1		
9	Włączenie w kanał deszczowy kd200 z rur PVC poprzez przyłącze siodłowe typu CONNEX DN160 ze zintegrowanym przegubem kulowym Zakres prac jak w projekcie	kpl.	1		
10	Zaślepienie wlotu do studni Di z likwidowanych wpustów dachowych wg projektu.	kpl .	1		
11	Włączenie rury DN160 PVC do istniejącej studni za pomocą przejścia szczelnego	kpl	1		
12	Założenie rur ochronnych dwudzielnych AROT 110mm	m	5,0		
13	Odwodnienie wykopu	m	25		
RAZEM : KANALIZACJA DESZCZOWA					