

Wrocław, 18.03.2025 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia
Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w
Krakowie Sp. z o. o.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY SWZ NR 9/2025/Kraków

CZĘŚĆ JAWNA

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o wskazanie jakie mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia w lokalizacji os. Złotej Jesieni 14, 31-826 Kraków – wykaz wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Ponadto informuje, iż załącznik CZP dotyczy środków trwałych, a CZP_WYP wyposażenia na Złotej Jesieni 14 Zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie składniki majątku do ubezpieczenia zostały wskazane w zestawieniu majątku oraz że poszczególne składniki majątku mogą w trakcie ubezpieczenia ulegać przesunięciu (zmiana miejsca użytkowania).

Pytanie 2:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji wraz z adresem dla Makowa Podhalańskiego.


Odpowiedź: Zakład Opieki Długoterminowej, ul. Mickiewicza 7, 34-220 Maków Podhalański.

Pytanie 3:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o wskazanie jakie mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia w lokalizacji w Makowie Podhalańskim – wykaz wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Ponadto informuje, iż załącznik MP dotyczy wykazu środków trwałych, a MP_WYP wyposażenia w lokalizacji w Makowie, natomiast MP nieruchomości



jak w nazwie dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Makowie Zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie składniki majątku do ubezpieczenia zostały wskazane w zestawieniu majątku oraz że poszczególne składniki majątku (z wyłączeniem nieruchomości) mogą w trakcie ubezpieczenia ulegać przesunięciu (zmiana miejsca użytkowania).

Pytanie 4:

W ubezpieczeniu mienia dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego od szkód mechanicznych wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 500 tys. zł na 300 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

W ubezpieczeniu mienia dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego od szkód mechanicznych wnioskujemy o wprowadzenie zmiany franszyzy redukcyjnej 1 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o potwierdzenie, że chodzi o instalacje zaspokajające potrzeby Ubezpieczającego i będące jego własnością.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys. zł w zastępstwie „brak” lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

W ubezpieczeniu mienia dla szyb i przedmiotów szklanych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 9:

W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla mienia pracowniczego i pacjentów.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o potwierdzenie, że w systemie sum stałych lub w systemie sum na pierwsze ryzyko nie jest zgłoszona:

- infrastruktura drogowo-mostowa (krajowa lub wojewódzka)
- wszelkiego rodzaju drogi i place (poza drogami i chodnikami wewnętrznymi)
- ścieżki rowerowe

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12:

W ubezpieczeniu mienia dla ryzyka szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w ramach limitu 200 tys zł dla uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwań miejsca powstania awarii. Proponujemy 50 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Podmiot leczniczy przewiduje otwarcie nowego budynku apteki oraz nowego oddziału pulmonologii i poradni genetyki. Planowany termin: ostatni kwartał 2026 r.

- prosimy o potwierdzenie, że mienie będzie zgłoszone do ubezpieczenia po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.
- prosimy o wskazanie orientacyjnie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Jednocześnie informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości wykazania orientacyjnych sum ubezpieczenia.

Pytanie 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


Pytanie 15:

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie klauzuli jak niżej:

Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 16:

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie klauzuli jak niżej:

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytkowanym do endoskopii oraz do terapii dożylniej pod warunkiem, gdy:

- 1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należytych stanie,
- 2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie klauzuli jak niżej:

Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.


2. Dodatkowo ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały skutek podlegający odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkoda,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały skutek Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 18:**

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie klauzuli jak niżej:

Ubezpieczenie lamp elektronowych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:


1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w lampach elektronowych (w tym w tomografach komputerowych).
2. W odniesieniu do Szkód powstałych wskutek działania sił natury, Pożaru, Zalania lub polegających na Kradzieży z włamaniem, Rabunku lub dewastacji, wartość Szkody ustala się zgodnie z postanowieniami § 8 OWU, jak dla pozostałych części przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie.
3. W odniesieniu do pozostałych Szkód niewyłączonych z zakresu ochrony w ramach OWU, wartość Szkody zostanie pomniejszona o stopień zużycia technicznego określony na dzień powstania Szkody zgodnie z miesięcznym współczynnikiem zużycia liczonym po upływie okresu użytkowania zgodnie z poniższą tabelą.

RODZAJ LAMPY

Rodzaj lampy	Pomniejszenie wysokości odszkodowania	
	po okresie użytkowania *	współczynnik zużycia
Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyczny) Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5%
Lampy rentgenowskie anodowe (sprzęt medyczny użytkowany w szpitalach, oddziałach radiologicznych, gabinetach) Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (sprzęt niemedyczny) Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) Lampy gazowane – tyratrony (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3%
Pozostałe lampy – nie wymienione powyżej	24 miesiące	2%

* Okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia fabrycznie nowej lampy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 19:

Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

- a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,
- b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,
- c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze

a) raz w roku

b) 12h

c) tak działają w automacie.

Pytanie 20:

Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych:

- Prosimy o informację, czy występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest?

- W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?

- Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

- Czy urządzenia podłączone są awaryjnie do agregatów prądotwórczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że występuje jedno pomieszczenie chłodnicze w aptece szpitalnej.


– Temperatura w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach z lekami jest kontrolowana za pomocą:

- Zwykłych termometrów lodówkowych umieszczonych wewnątrz urządzeń, z odczytem manualnym podczas codziennych kontroli,

- Zewnętrznych wyświetlaczy temperatury, jeśli urządzenie jest wyposażone w taką funkcję – odczyt dokonywany jest wizualnie podczas rutynowych obchodów.

- Systemu monitorowania temperatury Efento, który automatycznie rejestruje temperaturę i w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wysyła powiadomienia alarmowe na adres e-mail lub SMS. Wszystkie odczyty są dokumentowane zgodnie z obowiązującymi procedurami

- W części urządzeń chłodniczych jest zainstalowany system monitorowania temperatury Efento, który automatycznie rejestruje temperaturę i wysyła powiadomienia alarmowe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury. System działa w sposób ciągły i przesyła powiadomienia na adres e-mail oraz/lub w formie wiadomości SMS do wskazanych osób odpowiedzialnych. W pozostałych urządzeniach, które nie są podłączone do systemu Efento, temperatura jest kontrolowana manualnie w ramach codziennych odczytów, zgodnie z obowiązującą procedurą.



Pytanie 21:

Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych - prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia w przypadku: planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej oraz przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22:

Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

- System Sygnalizacji Pożaru
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy
- Instalacja Oświetlenia Awaryjnego
- Instalacja Wodna Przeciwpożarowa hydranty HP 25

Pytanie 23:

Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenia, w których znajdują się rezonanse są wyposażone w klimatyzację i posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Pytanie 24:

Klauzula automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu 20% su nie więcej niż 20 mln zł - ze względu na ocenę ryzyka oraz PML.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 25:


Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnioskujemy o wprowadzenie limitu ze względu na ocenę ryzyka oraz PML.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, poza pogrubionym obszarem. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 27:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o potwierdzenie, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – w przypadku braku zgody na wykreślenie wnioskujemy o bezzwzględne obniżenie limitu do np. 500 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31:

Klauzula przepięć wnioskujemy o obniżenie limitu do 500 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32:

Klauzula szkód elektrycznych wnioskujemy o obniżenie limitu do 500 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 33:

Klauzula technologiczna wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34:

Klauzula technologiczna w przypadku braku zgody na wykreślenie wnioskujemy o bezzwzględne wprowadzenie limitu np. 50 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zaznacza, iż górną granicę odpowiedzialności stanowią zadeklarowane sumy ubezpieczenia w załącznikach do SWZ.

Pytanie 35:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 37:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 38:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy klauzuli nadwyżkowej, klauzuli przepięć, szkód elektrycznych, kradzieży zwykłej, klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody wnioskujemy o wprowadzenie limitu 50 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40:

Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41:


Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące wnioskujemy o bezzwzględne wprowadzenie limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42:

Katastrofa budowlana – prosimy o potwierdzenie, że nie będą pokrywane szkody powstałe w obiektach:

- a) wyłączonych z eksploatacji,



b) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

W zakresie Katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuję się pokrycia o Szkody w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44:

W zakresie katastrofy budowlanej wnioskujemy o obniżenie limitu do 2 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:

W zakresie katastrofy budowlanej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Klauzula mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnioskujemy o określenie mienia wyłączanego z eksploatacji z podaniem miejsca ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykazuje mienia wyłączanego z eksploatacji w okresie objęcia ubezpieczeniem.

Pytanie 47:


W świetle Klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający nie identyfikuje mienia wyłączanego z eksploatacji w okresie objętym ubezpieczeniem.

Pytanie 48:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej czasowej – 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 49:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego – np. 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 50:

Klauzula wysokości kosztów wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli zapisów:

pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych postanowień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 53:

Klauzuli składowania wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:


Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1 mln zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56:

Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 57:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o wprowadzenie limitu max 15 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o potwierdzenie, że dotyczy uszkodzenia mienia, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59:

Klauzula transportowa wnioskujemy o wykreślenie z treści środków obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie że w ramach Klauzuli transportowej nie będą pokryte następujące szkody lub potwierdzenie, że będą miały zastosowanie OWU wykonawcy:


- polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, poza pogrubionym obszarem. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 61:

Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 62:**

Klauzula zniesienia regresu w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo wnioskujemy o wykreślenie klauzuli lub wskazanie podmiotów powiązanych kapitałowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63:

Klauzula rzeczoznawców wnioskujemy o dopisanie treści, że: pokryje koszty pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Ubezpieczyciela oraz koszty nie mogą przekroczyć obowiązujących średnich stawek rynkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Klauzula rzeczoznawców wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


Pytanie 66:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy i badania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamawiający informuje, że dotychczas działał w oparciu o Postanowienie WPSP, sukcesywnie modernizując infrastrukturę Szpitala wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. Obecnie (w okresie luty-lipiec 2025) prowadzone jest przez firmę zewnętrzną zadanie mające na celu inwentaryzację i wykonanie ekspertyzy pożarowej, wymaganej do wydania nowego Postanowienia przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pytanie 67:

Prosimy o udostępnienie protokoły z badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeglądów systemu sygnalizacji pożaru celem dokonania oceny ryzyka. Prosimy o wskazanie dat przeprowadzenia ostatnich badań.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione jako załącznik do niniejszych odpowiedzi. Daty ostatnich badań zawarte są w udostępnionej dokumentacji.

Pytanie 68:

Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.

Odpowiedź: Zamawiający stosuje odpowiednie zabezpieczenia ppoż. zgodnie z wymaganymi przepisami.

Pytanie 69:

Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego celem dokonania oceny ryzyka dla głównej lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. Prosimy o wskazanie daty aktualizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione jako załącznik do niniejszych odpowiedzi. Daty ostatnich badań zawarte są w udostępnionej dokumentacji.

Pytanie 70:

Prosimy o wskazanie daty przeprowadzenia przeglądu ostatniego badania technicznego budynku w głównej lokalizacji. Czy wykazał jakieś uwagi? Jakież?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż data ostatniego przeglądu to listopad 2024 roku. Wnioskowana dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Pytanie 71:

Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 72:

W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1 prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym systemem.

Odpowiedź: System Sygnalizacji Pożaru jest we wszystkich segmentach szpitala i jest sukcesywnie modernizowany.

Segmenty budynku Wysokiego (B1, B2,B3 oraz budynek SW B4) są od 2020 roku sukcesywnie remontowane - wymiana wszystkich urządzeń ppoż. na nowe w tym systemu sygnalizacji pożaru firmy BOSCH. Stan wykonania prac 75% Budynek MCOP (Centrum Oparzeń) instalacja SSP w 100 %.



Segmenty A3,A1,A2,B6,B5,C3,C1,C2,C4 również posiadają system sygnalizacji pożaru, który był montowany przed 2000 r. System jest zainstalowany w obiekcie, sprawdzany każdego roku, natomiast traktowany jako niespełniający przepisów stawianym tym urządzeniom pož.

W ww. segmentach są również pomieszczenia i strefy, gdzie były wykonywane remonty i założono nowe instalacje. Szpital jest w ciągłej modernizacji - gdzie priorytet stanowi ww. system sygnalizacji pożaru.

Pytanie 73:

W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

Odpowiedź: Szpital zatrudnia 6-ciu portierów, którzy dozoruja obiekt podczas obchodów oraz prowadzą ewidencję wydawania kluczy.

Ponadto Szpital posiada umowy z:

- firmą Solid Group na przyjazd grup interwencyjnych z możliwością stosowania środków przymusu bezpośredniego, w przypadkach awanturujących się osób,
- firmą SED-HUT z posterunkiem ochrony przy wejściu do szpitala w godzinach nocnych.

Pytanie 74:

Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dozór portierni 7/24. Przyjazd Solid Group 7/24, Posterunek SED-HUT 7/12 w porze nocnej.

Pytanie 75:

Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

Odpowiedź: Obraz z kamer on-line jest przekazywany do pomieszczenia dyspozytora technicznego pracującego w systemie 7/24.


Pytanie 76:

Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Są zabezpieczone zgodnie z przepisami. Dostęp posiadają upoważnieni pracownicy techniczni i pracownicy apteki.

Pytanie 77:

Czy są jakieś miejsca w Szpitalu są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt



wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne- jakie?

Odpowiedź: Cały szpital jest zabezpieczony pożarowo w ten sam sposób.

Tj. posiada:

- System sygnalizacji pożaru
- Przeciwpožarowy wyłącznik prądu
- Oświetlenie awaryjne
- Dźwiękowy system ostrzegawczy
- Instalację wodną przeciwpożarową HP 25, 52

Brak miejsc na terenie szpitala które są zabezpieczone w inny sposób niż ww. systemami poż.

Pytanie 78:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi celem oceny ryzyka na każde pytanie. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

- a) namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)?
- b) instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:
 - w której lokalizacji?
 - czy jest zamontowana na gruncie czy na budynku?
 - jaka jest ich moc wyrażona w kWp?
- c) szklarnie?
- d) obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach?
- e) obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego?
- f) mienie przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki?
- g) mienie wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym, pustostany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

a) Nie


b) Tak, na dachu budynku MCOP o mocy 50kWp, oraz w Makowie Podhalańskim o mocy fotowoltaiki 56kWp

c) Nie

d) Nie

e) Nie

f) Nie



g) Nie

Pytanie 79:

Czy w Szpitalu istnieją wydzielone stanowiska ładowania akumulatorów wózków. Prosimy o szczegółowe informacje w tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Stanowisko zostało wydzielone w pomieszczeniu budynku kotłowni.

Pytanie 80:

Prosimy o informację gdzie następuje ładowanie wózków elektrycznych po zakończeniu pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 79.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że przy stanowiskach ładowania akumulatorów nie jest gromadzone mienie palne, które generuje powstanie ognia w wyniku pracy awaryjnej urządzeń elektrycznych oraz powstania zagrożenia wybuchem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 82:

Prosimy jeśli to jest możliwe o udostępnienie dokumentacji technicznej do oceny ryzyka w pierwszej kolejności celem przeprowadzenia oceny przez inżyniera.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione w korekcie Załącznika nr 13 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, a następnie przekazane Wykonawcom po publikacji niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 83:

Prosimy o uaktualnienie danych szkodowych na dzień bieżący.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dane ujęte w Załączniku nr 13 do SWZ Informacje do oceny ryzyka pozostają aktualne.

Pytanie 84:


Prosimy o wskazanie szkodowości dla pełnych lat polisowych od 12.06.2022.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dane szkodowe w ubezpieczeniu mienia ujęte zostały od dnia 01.01.2021 r.

Pytanie 85:

Prosimy o wskazanie na jaki dzień sporządzone są dane szkodowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały ujęte w Załączniku nr 13 do SWZ Informacje do oceny ryzyka. Jednocześnie wskazuje, iż dane zostały opracowane na dzień 31.12.2024 r., a następnie aktualizowane 13.01.2025 r.

**Pytanie 86:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia oraz klauzul nie oczekuje się pokrycia szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego, radioaktywnego lub chemicznego, hakerów komputerowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87:

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.03.2025, w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i dokonaniem oceny ryzyka na podstawie dokumentacji technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert został przeniesiony na dzień 28.03.2025 r.

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:**Pytanie 88:**

W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :


przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89:

Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym podanie wysokości rezerw). Prosimy o podanie daty szkody, wypłaty oraz na jaki dzień jest ważna.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały ujęte w Załączniku nr 13 do SWZ Informacje do oceny ryzyka. Jednocześnie wskazuje, iż dane zostały opracowane na dzień 31.12.2024 r.

Pytanie 90:

Prosimy o połączenie zadań z pakietu I i II w jedno zadanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91:

W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie koordynatora, jednak z zastrzeżeniem, że komunikacja nie może się odbywać w oparciu o ogólne numery telefonów/ adresów mailowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET I

**OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ**

Pytanie 92:


Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” W przypadku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno / wszystkie zdarzenia dla tego rozszerzenia w ciągu trwania polisy ubezpieczeniowej (bądź innego limitu o zbliżonej wysokości akceptowalnego dla Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ**

Pytanie 93:

Prosimy o zmianę „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o



których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów:

- oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- oraz naruszenie praw pacjenta

Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki na tego rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94:

Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców - prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 95:


Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie szkód związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł, bądź innego w zbliżonej wysokości akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł bądź innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z
TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA****Pytanie 97:**

W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść klauzuli, jednocześnie nie wyraża zgody na limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 98:

Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2024 oraz planowanego na 2025 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione w korekcie Załącznika nr 13 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, a następnie przekazane Wykonawcom po publikacji niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 99:


W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest udzielanie ochrony z zachowaniem prawa do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 100:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- a) 1 000 zł, a w odniesieniu do czystych strat finansowych



b) szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 10% min. 1 000 zł bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101:

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pkt 9 Przedmiot i zakres ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102:

O ile odpowiedź na pytanie 8 będzie negatywna, to wnosimy o wprowadzenie limitu na to ryzyko (związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w wysokości 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli (dotyczy wszystkich zadań):

Klauzula sankcji


Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 104:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 105:

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych wskutek oddziaływania PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoroalkilowe) lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET II**Pytanie 106:**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za


- jakiejkolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiejkolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej.



Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 107:

Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie posiadane dane ujęte zostały w Załączniku nr 12 do SWZ Rejestr majątku.

Pytanie 108:

Prosimy o doprecyzowanie informacji o planowanych inwestycjach

- prosimy o wskazanie wartości inwestycji,
- podanie dokładnej lokalizacji;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 109:

Prosimy o informację o planowanych remontach w najbliższych 3 latach (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia oraz oddania do użytkowania, podaniem dokładnej lokalizacji).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane są dostępne na stronie Zamawiającego w planie rzeczowo-finansowym na remonty, konserwacje, przeglądy budynków i infrastruktury technicznej.

Na rok 2025 przewidziano kwotę blisko 2 mln zł.

Pytanie 110:


Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z



lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 111:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny”.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**Pytanie 112:**

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów): działanie człowieka...”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia zmian:

- 1) wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
- 2) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:



- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113:

Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 114:

Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia:

Z ochrony wyłączone pozostają szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ppkt. b., w pozostałym zakresie wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 115:

Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada na kondygnacji poniżej gruntu maszynownie wentylacyjne rozdzielnie elektryczne ups-y sprężarkownie itp. do udostępnienia na wizji lokalnej.

Pytanie 116:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 117:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
- Ryzyko przetężenia - 5% min 500 zł
- Szkody elektryczne - 5% min 500 zł
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł
- Klauzula ewakuacji - 5% min 500 zł
- dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 118:


Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte altany, piaskownice, huštawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie – odmiennie do zapisów SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 119:

Prosimy o wyłączenie szkód w mieniu, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 120:**

Prosimy o wyłączenie szkód wskutek naporu śniegu lub lodu, jeśli do ich wystąpienia przyczynił się brak odśnieżania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA**Pytanie 121:**

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO**Pytanie 122:**

Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
- 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy poza medycyną	24 miesięcy	2,0%
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%



• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)		
--	--	--

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

Pytanie 123:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
ORAZ RYZYKA DEWASTACJI**

Pytanie 124:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł, a w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej i mienia znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe – 5% min 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**KLAUZULE DODATKOWE:****Pytanie 125:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego w zbliżonej kwocie akceptowanego przez Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za doubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony – zgodnie z kl. nr 10 – Klauzula rozliczenia składki.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pytanie 126:

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127 :

W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 128:

W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania



eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia w ppkt. b), Dla ppkt. f) wyraża zgodę z zastrzeżeniem „o ile miało to wpływ na powstanie i rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 129:

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 130:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru

Odpowiedź: Szpital sukcesywnie realizuje zakupy objęte planem inwestycyjnym (zał. inwestycje) m.in. w zakresie zakupu aparatury medycznej oraz Modernizacji Oddziału Otolaryngologii. Sumaryczna wartość realizacji do rozpoczęcia okresu ubezpieczenia nie powinna przekroczyć 10 mln zł.


Pytanie 131:

Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 132:

Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:,,....



- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63.

Pytanie 133:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o całkowite wyłączenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 134:

Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 135:

Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.


Pytanie 136:

Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - prosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na wszystkie wypadki, bądź innego zbliżonego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 137:

W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, prosimy o zgodę na modyfikację na treść: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile Ubezpieczony poinformuje w zgłoszeniu o tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela elementy uszkodzone, które podlegały



wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138:

Prosimy o modyfikację treści ryzyka kradzieży zwykłej – [...] Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję **w ciągu 4 godzin** po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. [...]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 139:

Prosimy o zmniejszenie limity dla ryzyka KRADZIEŻY ZWYKŁEJ na 10 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 140:

Prosimy o modyfikację treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, **tylko jeżeli tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę.** [...]

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

Pytanie 141:

Prosimy o modyfikację kl. nadwyżkowej do mienia ubezpieczenia w WKB obniżając limit odpowiedzialności do 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

Pytanie 142:

Prosimy o informację, czy:


- a) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia mienia z użytkowania.

Pytanie 143:

W odniesieniu do informacji o ryzyku dot. zastosowanych zabezpieczeń w postaci:



a) urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru – prosimy o wskazanie obiektów/obszarów objętych tym zabezpieczeniem wraz z określeniem adresatem alarmu (np. portiernia, PSP),

b) dozoru – prosimy o informację przez kogo i w jakich godzinach wykonywany jest dozór (całodobowa, po godzinach pracy, przez własnych pracowników, przez Agencję ochrony)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

a) Centrale pożarowe SSP usytuowane są w pomieszczeniu Portierni na kondygnacji -1 segment B1.

KOD obiektu do monitoringu ppoż: 9999

Firma odpowiedzialna za przesłanie sygnału poż. do Straży Pożarnej to: INTER - POZ z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej 107a, 30-826 Kraków

Firma odpowiedzialna za serwis i konserwację systemu sygnalizacji pożaru: F.H.U. FOYER

Z siedzibą przy ul. Chelmskiej 1, 30-238 Kraków

Dozór jest całodobowy przez pracowników szpitala pracujących na Dyspozytorni, dodatkowo firma Foyer ma w umowie zapewnienie również całodobowego serwisu w przypadku awarii systemu czy urządzeń SSP oraz DSO.

b) Szpital zatrudnia 6-ciu portierów, którzy dozoruja obiekt podczas obchodów oraz prowadzą ewidencję wydawania kluczy, 7/24

Ponadto Szpital posiada umowy z:

- firmą Solid Group na przyjazd grup interwencyjnych z możliwością stosowania środków przymusu bezpośredniego, w przypadkach awanturujących się osób, 7/24

- firmą SED-HUT z posterunkiem ochrony przy wejściu do szpitala w godzinach nocnych, 7/12.

Pytanie 144:

Prosimy o informację, na jaki dzień ważna jest szkodowość z ubezpieczeń OC?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość z ubezpieczeń OC została opracowana na dzień 31.12.2024 r., a następnie aktualizowana 13.01.2025 r.


Pytanie 145:

Prosimy o udostępnienie informacji do oceny ryzyka dotyczącą działalności leczniczej podmiotu leczniczego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostaną udostępnione w korekcie Załącznika nr 13 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, a następnie przekazane Wykonawcom po publikacji niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 146:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone w Załączniku nr 12 do SWZ jest użytkowane z godnie z poniższym (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia):



1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931),

3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;


h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

5) W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Odpowiedź: Na terenie szpitala nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Instalacja wodna przeciwpożarowa posiada protokół z uwagami. Na terenie szpitala jest jeszcze instalacja wodna przeciwpożarowa HP 52 która sukcesywnie jest wymieniana na instalację nową HP 25.



Pytanie 147:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację załączonej szkodowości w odniesieniu do szkód wypłaconych w latach 2015-2024 poprzez uwzględnienie kosztów likwidacji szkód zgodnie z poniższą tabelą:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na publikację. Koszty likwidacji szkód są wewnętrzną sprawą Towarzystwa Ubezpieczeń. Podana ilość i wartość szkód pozwala na swobodne oszacowanie potencjalnych kosztów likwidacji szkód przez każdego oferenta.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

.....

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania dotyczące części poufnej zostaną udostępnione w dniu opublikowania części jawnej Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

Marek Kopecki