

Katowice, dnia 25.09.2024r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

L.dz.: PKM/87/DKW/09/2024

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego dla PKM Katowice Sp. z o.o., znak sprawy pn/06/2024

Zgodnie z art. 135 ust. 2 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z pytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Dot. §2 ust. 2 Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §2 ust. 2 Projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia poprzez zwiększenie bądź zmniejszenie maksymalnie o 20% w czasie trwania umowy, a taka zmiana nie będzie wymagała formy pisemnej. W przypadku zmniejszenia zakresu, na podstawie przedłożonych Zamawiającemu faktur, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy uzasadnione i poniesione koszty związane z tym zmniejszeniem.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2:**

Dot. Rozdz. IV pkt. 4 SWZ oraz §3 pkt 4 Projektu Umowy. W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego realizowania postanowień umowy oraz z uwagi na czas potrzebny na realizację zamówienia (zlecenie usługi transportowej, ograniczona dostępność produktu) prosimy o wydłużenie terminu realizacji. Optymalnym czasem pozwalającym na przygotowanie i wykonanie dostawy z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień spowodowanych nieprzewidywalnymi i niezależnymi od Wykonawcy przeszkodami jest 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3:**

W przypadku niewyrażenia zgody na wniosek zawarty w pytaniu nr 4 powyżej, prosimy o zmianę czasu na realizację zamówienia z 24 godz. na 1 dzień roboczy, co oznaczałoby, że dostawa zostałaaby uznana za wykonaną w terminie, w przypadku zrealizowana jej w godzinach 6:00-13:00 następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4:**

Dot. §3 ust. 4 Projektu Umowy. Prosimy o dodanie do tego postanowienia umowy zapisu znajdującego się w SWZ, że zamówienia mogą być składane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-10.00.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

§ 3 - Wzór umowy - załącznik nr 1 do SWZ dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:

9. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 7:00 do 10:00.

**Pytanie 5:**

Dot. Rozdz. III pkt 5 SWZ oraz Dot. §3 ust. 6.1 Projektu Umowy. Zamawiający przewiduje aby rozliczenia ilościowe były dokonywane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w zbiorniku mierzących poziom cieczy po zlanii. W konsekwencji pomiary dokonywane w sposób przewidziany przez Zamawiającego obarczone są dużym błędem. W związku z tym aby uniknąć tych błędów czy zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia ilościowe i fakturowanie odbywały się w oparciu o dokument nalewu pochodzący z bazy Wykonawcy. Należy dodać, że urządzenia wydawcze montowane na bazach ... (Wykonawcy) oraz bazach OLPP posiadają dużo niższą tolerancję błędu pomiarowego, posiadają również ważne cechy legalizacyjne oraz podlegają ciągłemu nadzorowi. Czy więc Zamawiający zgodzi się na rozliczanie ilościowe i fakturowanie w oparciu o dokładniejszy pomiar urządzeń zamontowanych w bazie paliw dokonywany w chwili wydania paliwa z tej bazy? Nadmieniamy, że dodatkową gwarancją dla Zamawiającego nienaruszalności przewożonych paliw w takiej sytuacji byłby wymóg plombowania autocystern.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6:**

W przypadku jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na podstawie Dowodu wydania (zgodnie z wnioskiem zawartym w pytaniu nr 5 powyżej) lub licznika cysterny, czy w takim razie wyrazi zgodę:

1. aby przyjąć wielkość ubytku naturalnego 0,2%, o który zostanie powiększona ilość paliwa wskazana na fakturze ustalona w oparciu o urządzenia pomiarowe Zamawiającego (przy czym suma ilości paliwa wskazana na fakturze obejmująca ilość wskazaną na podstawie urządzeń pomiarowych Zamawiającego oraz wynikająca z ubytku naturalnego nie mogłaby być większa niż ilość paliwa wynikająca z Dowodu Wydania)?
2. na przekazywanie Wykonawcy wyników dokonanych pomiarów stanu paliwa w zbiorniku przed i po dostawie w formie wydruków z systemu pomiarowego lub zdjęć wyświetlacza zastosowanego systemu?
3. na przekazanie Wykonawcy Świadectw legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy?
4. aby wydruk po zakończeniu dostawy był dokonywany po ustabilizowaniu się lustra paliwa w zbiorniku tj. po upływie ok. 20 minut? Jest to wymóg konieczny dla uzyskania maksymalnej dokładności pomiaru.
5. na wstrzymanie sprzedaży/wydawania paliwa w trakcie jego dostawy, a jeśli urządzenia pomiarowe Zamawiającego pozwalają na prowadzenie sprzedaży/wydawania paliwa - to czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie Wykonawcy na adres mailowy dokumentów potwierdzających ilość sprzedanego / wydanego paliwa?

6. na przeprowadzenie dostawy kontrolowanej 1 - 2 razy w roku w celu weryfikacji prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Urządzenia pomiarowe (sondy w zbiornikach i centralki Site Sentinel 1) są regularnie serwisowane przez autoryzowany serwis "TAKO SERWIS Sp. z o.o. Sp. k."
4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
5. Zamawiający wyraża zgodę.
6. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 7:**

Dot. §3 ust. 6.2 Projektu Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że pomiaru gęstości z użyciem termoareometru dokonywać będzie przedstawiciel Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 8:**

Dot. Rozdz. III pkt 5 oraz §3 ust. 6.3. Projektu Umowy - Czy próbki będą przechowywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w wymienionej tu Normie i Rozporządzeniu? Czy na okoliczność poboru próbek będzie sporządzany stosowny protokół i czy próbki będą plombowane?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 9:**

Dot. §3 ust. 6.7 Projektu Umowy - Wnioskujemy aby do przedmiotowego protokołu dołączone zostały wyniki dokonanych pomiarów stanu paliwa w zbiorniku przed i po dostawie paliwa w formie wydruków z systemu pomiarowego lub zdjęć wyświetlacza zastosowanego systemu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 10:**

Dot. §3 ust. 6.10 i §5 ust. 2 Projektu Umowy - Zamawiający zakłada przy przeliczaniu ilości paliwa w temp. rzeczywistej na ilość paliwa w temp. ref 15 st. C stałą gęstość paliwa wynoszącą 0,830 kg/m<sup>3</sup>, co jest wartością uśrednioną i może nie odpowiadać rzeczywistej gęstości dostarczanego paliwa z uwagi na fakt, iż gęstość paliwa przyjmowana do rozliczeń zazwyczaj będzie inna. Czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od wymogu przyjmowania do rozliczeń uśrednionej i nie odpowiadającej rzeczywistości średniej gęstości 0,830 kg/m<sup>3</sup> i wyrazi zgodę na przeliczanie paliwa do ilości w temp. ref. 15 st C na podstawie rzeczywistej gęstości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 11:**

Dot. Rozdz. III pkt 5 SWZ oraz §4 ust. 3 Projektu Umowy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby próbki były pobierane przez Wykonawcę i wyrazi zgodę na to aby próbki były pobierane samodzielnie przez Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby próbki były pobierane przez osobę z ramienia Zamawiającego w obecności osoby z ramienia Wykonawcy.

**Pytanie 12:**

Dot. §4 ust. 4 Projektu Umowy. Prosimy o doprecyzowanie o jakiej normie tutaj mowa, być może chodzi o ISO 3170?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że chodzi o normę ISO 3170.

**Pytanie 13:**

Dot. §4 ust. 5 Projektu Umowy. Jaki będzie zakres tego badania, jakie będą badane parametry?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający będzie badał parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

**Pytanie 14:**

Dot. §4 ust. 5 Projektu Umowy. Prosimy o zmianę tego zapisu w ten sposób aby badanie było przeprowadzane tylko w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do jakości paliwa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 15:**

Prosimy o podanie całkowitych kosztów badania o którym mowa w §4 ust. 5 umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że na dzień 25.09.2024r. cena jednorazowego badania wynosi 4.350,00 zł netto.

**Pytanie 16:**

Dot. §4 ust. 6 Projektu Umowy

1. Prosimy o potwierdzenie, że określenie że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika to z umowy i dołączonego do badanej dostawy atestu oznacza, że dostawa zostanie uznana za nieodpowiedniej jakości jeżeli wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium wykażą niezgodność parametrów jakościowych z wymogami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Niezgodność wyniku badań parametrów próbki paliwa z świadectwem jakości nie oznacza, że paliwo to jest wadliwe lub że straciło swe użytkowe właściwości. O tym, że paliwo jest wadliwe lub złej jakości decyduje wynik badań próbki potwierdzający, że dostarczone paliwo jest niezgodne z obowiązującymi normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.
2. Ponadto wnosimy o dokonanie zmiany w §4 ust. 6 Projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika to z umowy i dołączonego do badanej dostawy atestu powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci z wyłączeniem utraconych korzyści, nie więcej jednak niż do 80 % wartości dostarczonego paliwa*”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Określenie, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika to z umowy oznacza, że nie spełnia parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2024r. roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1018 z późn. zm.). Zamawiający przy porównywaniu wyników badań laboratoryjnych próbki paliwa z atestem jakościowym dołączonym do dostawy, z której pochodziła ta próba będzie uwzględniał normatywne błędy pomiarów dla poszczególnych metod badań.
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 17:**

Prosimy o wydłużenie terminu wskazanego w §4 ust. 7.1. z obecnych 12 godz. do 24 godzin, liczonych w dni robocze.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 18:**

Dot. §4 ust. 8 Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §4 ust. 8 Projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*W przypadku określonym w ust. 6 Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków określonych w ust. 7 do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zakwestionowanego paliwa. Wartością brutto jest wartość z dnia dostawy zakwestionowanego paliwa.*”

**UZASADNIENIE:**

Kara umowna powinna stanowić rodzaj zryczałtowanego odszkodowania, a nie źródło nieuzasadnionego wzbogacenia. Biorąc pod uwagę iż Zamawiający określił w ust. 7 procedurę „naprawczą”, kara umowna powinna być w odpowiednim stopniu zmniejszona”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 19:**

Dot. §4 ust. 9 Projektu Umowy. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co rozumie przez „niewielkie” odstępstwa w jakości paliwa? Produkt niezgody z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, wg załącznika nr 3 – Olej napędowy „standardowy” (Dz.U. z 2024r. poz. 1018 z późn. zm.) powinien zostać zutylizowany.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ poprzez wykreślenie ze wzoru umowy w §4 ust. 9.

**Pytanie 20:**

Dot. Rozdz. III pkt 6 SWZ oraz Dot. §5 ust. 3 Projektu Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty dostawy a nie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 21:**

Dot. §5 ust. 11 Projektu Umowy Uprzejmie informujemy, iż Wykonawca korzysta z oferowanej przez banki i obecnie powszechnej już na rynku tzw. usługi collect/speed collect (różne nazwy są używane przez różne banki), czyli systemu identyfikacji masowych płatności wykorzystującej „wirtualne numery rachunków” w przypadku sprzedaży masowej.

Rachunki te nie są uwidaczniane w Wykazie, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, jak również nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego. Fakt, że tzw. rachunki wirtualne nie są uwidaczniane w Wykazie nie oznacza, że podatnik dokonując płatności na te rachunki narażony będzie na konsekwencje przewidziane z tytułu dokonania płatności na rachunek spoza Wykazu. Podatnik może sprawdzić w Wykazie, czy dokonując zapłaty na konkretny rachunek wirtualny, spełni kryteria ustawowe uprawniające do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Mianowicie, poprzez weryfikację numeru rachunku wirtualnego w Wykazie podatnik otrzymuje informację, czy jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu. Wpłaty na rachunki wirtualne są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany. Jeżeli więc rachunek rozliczeniowy podatnika znajduje się w Wykazie, wówczas płatność dokonywana na rachunek wirtualny, powiązany z tym rachunkiem rozliczeniowym, będzie równoznaczna z wykonaniem przez płatącego obowiązku zapłaty na rachunek z Wykazu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż

Zamawiający będzie realizował płatności również na rachunek wirtualny (prowadzony w ramach tzw. usługi collect/speed collect).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 22:**

Dot. §6 Projektu Umowy. Wnosimy o dodanie zapisów przewidujących kary umowne dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 23:**

Dot. §6 ust. 1 Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §6 ust. 1 Projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*W przypadku zwłoki w dostarczeniu i niezłaniu zamówionego paliwa do zbiorników Zamawiającego do godziny 13.00 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdą godzinę zwłoki karę umowną w wysokości 50,00 zł.*”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 24:**

Dot. §6 ust. 2 Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §6 ust. 2 Projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*W przypadku, zwłoki w dostarczeniu zamówionego paliwa poza termin określony w §3 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego paliwa, za każdy dzień zwłoki.*”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 25:**

Dot. §6 ust. 3 Projektu Umowy. Z uwagi na treść ust. 4 prosimy o wykreślenie ust. 3 w całości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 26:**

Dot. §6 ust. 5 Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §6 ust. 5 Projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości netto niezrealizowanej części umowy.*”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 27:**

Dot. §6 ust. 8 Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §6 ust. 8 Projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*Zamawiający może dokonywać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, wyłącznie po uprzednim potrąceniu kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy- aż do jego wyczerpania*”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 28:**

Dot. §6 ust. 8 Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §6 ust. 9 Projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*Łączna wysokość kar umownych, których*

może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto za pełne dwa miesiące obowiązywania umowy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 29:**

Dot. §7 ust. 3 lit. b) Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §7 ust. 3 lit. b) Projektu Umowy poprzez nadanie jej następującego brzmienia: „Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy w sposób rażący, w szczególności tj. dostarcza przedmiot umowy niezgodny z wymogami określonymi w Umowie, mimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 7 dni roboczych, terminu - odstąpienie w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 30:**

Dot. §7 Projektu Umowy. Wnosimy o dokonanie zmiany w §7 Projektu Umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści:

„Odstąpienie będzie wywierać skutek „na przyszłość”. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niezrealizowanej, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie przedłożonych Zamawiającemu faktur, Zamawiający zobowiązany jest wrócić Wykonawcy uzasadnione i poniesione koszty związane z odstąpieniem.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 31:**

Dot. §9 ust. 2.2 Projektu Umowy Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wskaźnika waloryzacyjnego. Wskaźnik powinien być właściwie dobrany z uwagi na specyfikę zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 32:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby próbki paliw były pobierane po uprzednim spuszczeniu ok 300 litrów paliwa za pomocą próbopobieralnika? Nadmieniamy, że spuszczenie tej ilości paliwa przed pobraniem próbki jest konieczne aby próbka była miarodajna.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby próbki paliw były pobierane po uprzednim spuszczeniu około 300 litrów paliwa za pomocą próbopobieralnika.

**Pytanie 33:**

Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przesłanie faktur w formacie pdf na adres e-mail: faktury@pkm.katowice.pl

**Pytanie 34:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji, do której Wykonawca zapewni mu nieodpłatny dostęp? Zamawiający otrzymywałby każdorazowo na adres email powiadomienia o fakcie wystawienia faktury i możliwości jej pobrania z Aplikacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 35:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby od razu po dostawie przesyłał on na skrzynkę mailową wykonawcy protokół odbioru zawierającego informacje niezbędne do wystawienia faktury wymagane przez Zamawiającego w §3 ust. 6.9, tj. ilość dostarczonego produktu odniesionej do temperatury referencyjnej +15oC, ilość dostarczonego paliwa w temperaturze rzeczywistej zgodna z protokołem przyjęcia paliwa, numer protokołu przyjęcia paliwa, numer zamówienia oraz miejsce i datę dostawy? Przyspieszy to znacznie obieg dokumentów i umożliwi sprawne wystawianie faktur.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 36:**

Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, poczynwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Jeżeli zajdzie taka sytuacja czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia o następującej treści: „Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Informacja, o której mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zawarta jest w oznaczeniu firmy Zamawiającego we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

**Pytanie 37:**

Czy Zamawiający posiada i okaże Wykonawcy aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do eksploatacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający posiada i może udostępnić na wniosek Wykonawcy aktualne decyzje UDT dotyczące zbiorników paliw.

**Pytanie 38:**

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy w formie załącznika oświadczenie o treści „Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają wymagania techniczne, budowlane, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury” wraz z możliwością odmowy dostawy paliw w przypadku gdy Zamawiający odmówi podpisania takiego oświadczenia”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający posiada i może udostępnić na wniosek Wykonawcy aktualne decyzje UDT dotyczące zbiornika paliw.

**Pytanie 39:**

Czy urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje? Czy Zamawiający okaże Wykonawcy aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych w zbiornikach?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Urządzenia pomiarowe (sondy w zbiornikach i centralki Site Sentinel 1) są regularnie serwisowane przez autoryzowany serwis "TAKO SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.". W chwili obecnej nie posiadają legalizacji Urzędu Miar.

**Pytanie 40:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej do tego celu aplikacji elektronicznej, którą wykonawca nieodpłatnie udostępni zamawiającemu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 41:**

Czy istnieją jakieś ograniczenia w dojeździe do zbiorników zlokalizowanych na terenie Zakładu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający gwarantuje dojazd dla cystern do zbiorników zlokalizowanych na terenie PKM Katowice umożliwiającą realizację dostaw.

**Pytanie 42:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca miał prawo wziąć udział w dalszych czynnościach potwierdzających jakość paliwa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 43:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć datę wpływu należności na konto Wykonawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku bankowego zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy handlowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 44:**

Czy Zamawiający będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 45:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez niego płatności bez wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie inne płatności Zamawiającego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiając wyraża zgodę.

**Pytanie 46:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Wykonawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 47:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisaniu przy zawarciu umowy upoważnienia do składania zamówień wg wzoru jn.?

W imieniu ..... (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr .... Klienta:

..... NIP: ..... upoważniam(y)

poniżej wymienione osoby do składania w ..... zamówień poza Aplikacją

....., na zakup Produktów oferowanych do

sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte zostaną w przyszłości z .....

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

nr tel. stacjonarnego:

nr fax:

nr tel. komórkowego:

adres e-mail:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

nr tel. stacjonarnego:

nr fax:

nr tel. komórkowego:

adres e-mail:

Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego oświadczenia wymagana i

wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia.

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę:

1)

.....  
.....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

2)

.....  
.....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

.....  
.....  
(pieczęćka Firmy) (miejsce, data)

Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ..... zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą w tut. Spółce.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 48:**

W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu nr 48 powyżej, czy Zamawiający wskaże w umowie dane osób upoważnionych do składania zamówień w jego imieniu (imię, nazwisko, nr tel. fax, adres email)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraził zgodę w pytaniu nr 47.

**Pytanie 49:**

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej a co za tym idzie dostosowanie zapisów załącznika nr 7 do takiej formy jej zawarcia po rozstrzygnięciu postępowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 50:**

Ponieważ koncesja Zamawiającego Nr OPC/14146/7967/W/OKA/2014/MMi1 obowiązuje do dnia 20 listopada 2024 r., czy Zamawiający wystąpił z wnioskiem do URE o przedłużenie terminu obowiązywania koncesji bądź wydanie nowej koncesji na obrót paliwami ciekłymi przy wykorzystaniu stacji paliw ciekłych w Katowicach przy ul. 1 Maja 152?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że jest w trakcie postępowania w przedmiocie wydania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

**Pytanie 51:**

W nawiązaniu do pytania nr 50, jeżeli Zamawiający wystąpił z wnioskiem jw. czy:

1. przekaże jego potwierdzoną kopię przy podpisaniu umowy?
2. wyraża zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenie wg wzoru jn.?

Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi  
..... z siedzibą w ....., ul.  
....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS: ....., NIP: ....., identyfikowanym w  
systemie SAP ..... Paliwa sp. z o.o. pod numerem: .....  
reprezentowaną przez:

1.

2.

.....  
oświadczam (-y), iż reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot prowadzi działalności  
gospodarczą w zakresie obrotu paliwami i energią w  
rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne  
(Dz. U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) zgodnie z koncesją  
na obrót paliwami ciekłymi (OPC) nr OPC..... z późn. zm. ważną do dnia  
.....

**Część A\*:**

Jednocześnie oświadczamy, iż zakupione od ..... następujące produkty:

1) .....

2) .....

dostarczone w inne lokalizacje niż wymienione w koncesji przeznaczone będą wyłącznie na  
własny użytek i nie będą przedmiotem dalszego  
obrotu.

**Część B\*:**

Jednocześnie oświadczamy, iż zakupione od ..... produkty inne niż (wpisać  
produkty objęte Koncesją):

1) .....

2) .....

przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek i nie będą przedmiotem dalszego obrotu.

O zmianie sytuacji prawnej/faktycznej w tym przedmiocie reprezentowana przez(e)  
nas(mnie) firma powiadomi ..... niezwłocznie po  
zaistniałej zmianie i prześle aktualne dokumenty.

Jednocześnie oświadczam(-y), iż jestem(-śmy) świadom(-i) skutków prawnych i  
odpowiedzialności związanej z prowadzeniem wskazanych powyżej  
działalności bez koncesji, wynikającej z Ustawy Prawo energetyczne oraz Kodeks  
wykroczeń, prowadzeniem wskazanych powyżej działalności w  
sposób sprzeczny ze szczegółowymi warunkami wykonywania działalności objętej koncesją,  
jak również odpowiedzialności ..... z tytułu  
sprzedaży paliw ciekłych przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot bez  
posiadania przez niego wymaganej koncesji.

.....  
.....

data i miejsce złożenia oświadczenia czytelny podpis osoby / osób  
uprawnionych do składania oświadczenia w imieniu firmy

*A\* Wypełnić w przypadku, gdy Klient posiada Koncesję szczegółową w zakresie lokalizacji i jednocześnie kupuje na własny użytek do lokalizacji nie wymienionej w Koncesji.*

*B\* Wypełnić w przypadku, gdy Klient posiada Koncesję ogólną bez podania lokalizacji i jednocześnie kupuje na własny użytek produkty inne niż wymienione w Koncesji.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że po otrzymaniu decyzji jej kopię przekaże Wykonawcy. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 52:**

W nawiązaniu do pytania nr 50, jeżeli Zamawiający nie wystąpił z wnioskiem jw. czy wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu oświadczenia jn.?

Oświadczenie:

*1. Wzór dla firm (przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne):*

Działając w imieniu ..... oświadczam(-y), iż reprezentowany przeze mnie

/nazwa firmy/

(przez nas) podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt

1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zaś zakupiony od ..... towar przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek.

Jednocześnie oświadczam(-y), iż jestem(-śmy) świadom(-i) skutków prawnych i odpowiedzialności związanej z prowadzeniem wskazanych powyżej działalności bez koncesji, wynikającej z Ustawy Prawo energetyczne oraz Kodeks wykroczeń.

.....

podpis (-y)

....., dnia .....

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że jest w trakcie postępowania w przedmiocie wydania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

**Pytanie 53:**

W rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 1. SWZ Zamawiający zapisał:

1 „Przedmiotem zamówienia są: ”Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:

2 letniego,

3 przejściowego,

4 zimowego,

spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, wg załącznika nr 3 – Olej napędowy „standardowy” (Dz.U. z 2024r. poz. 1018 z późn. zm.).”

Czy z uwagi na powyższe zapisy i przyjęte w połowie maja 2024 roku rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, zaostřejące normy emisji dwutlenku węgla, dotyczące nowych pojazdów ciężkich, autobusów miejskich i autokarów w perspektywie nadchodzących lat, Zamawiający zamierza przedsięwziąć w ramach niniejszego postępowania przetargowego kroki przygotowawcze zmierzające do dostosowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa do nadchodzącej nowej sytuacji prawnej? Czy mając na uwadze wejście rozporządzenia unijnego w życie 20 dni po jego podpisaniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a także zważywszy na konieczność realizacji w 2025 roku celu redukcyjnego emisji dwutlenku węgla dla pojazdów

o masie powyżej 16 ton o 15%, Zamawiający planuje wprowadzenie do SWZ zmiany mającej za zadanie poprawę bilansu emisyjności i wdrożenie działań dekarbonizacyjnych poprzez realizację dostaw przez wykonawców niskoemisyjnych biopaliw II generacji np. HVO 100%? Perspektywa najbliższych lat nakazuje sektorowi transportowemu szybkie zdefiniowanie celów dekarbonizacyjnych, przyjęcie planu działań i wprowadzenie procedur ograniczających emisję dwutlenku węgla. W myśl nowych przepisów, wskaźniki na 2030 rok zakładają redukcję emisji na poziomie 90% i sukcesywną jej pogłębianie, tak aby w 2035 roku segment autobusów miejskich osiągnął całkowitą zeroemisyjność. Wykorzystanie w procedurach przetargowych czynnika paliw niskoemisyjnych przybliży Zamawiającego do zbilansowania emisji dwutlenku węgla i wejście w proces dekarbonizacji. Wprowadzenie do specyfikacji dostawy paliwa niskoemisyjnego HVO100% wspomogą procesy adaptacyjne i dostosowawcze przedsiębiorstwa do dyrektyw unijnych, pozwoli na płynną redukcję emisji CO<sub>2</sub> nawet o 94% względem tradycyjnego oleju napędowego ON B0. Olej HVO, to optymalne rozwiązanie paliwowe dla okresu przygotowawczego w procesie dekarbonizacji. HVO100%, jako produkt dopuszczony do obrotu na rynku polskim, posiada kod CN 27 10 19 43 - tożsamy z kodem tradycyjnego/„standardowego” oleju napędowego. HVO100%, to paliwo w pełni mieszalne ze standardowym olejem napędowym, a dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym zapewnia prawidłową pracę układów zasilania silników wysokoprężnych nawet w temperaturze poniżej -30°C.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 54:**

W rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 6. SWZ Zamawiający zapisał:

„6. Warunki płatności:

Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.”

oraz

W ust. 3. i ust. 10. 6 §5. Projektu umowy – załącznik nr 7 do SWZ Zamawiający zapisał:

„3. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

Uprzejmie prosimy o odpowiedź:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności liczonego „od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT” na „od daty dostarczenia paliwa do zbiorników Zamawiającego”?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku płatności z „daty obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego” na „dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”?
3. Czy w celu usprawnienia obiegu dokumentów i ograniczenia kosztów obsługi, Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)?

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej:

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w §5. Projektu umowy – załącznik nr 7 do SWZ, poprzez dodanie kolejnych ustępów w brzmieniu:

„12. Prawidłowo wystawioną fakturą tradycyjną (papierową) należy doręczyć na adres Zamawiającego wskazany w Umowie,

13. Dopuszcza się możliwość dostarczenia faktury drogą elektroniczną na adres email: ....., w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury,

14. W przypadku wyboru faktury elektronicznej, znosi się obowiązek dostarczania faktury tradycyjnej.”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Zamawiający wyraża zgodę.
4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 55:**

W ust. 1-3. SWZ w rozdziale VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH Zamawiający zapisał:

„1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), złożone w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności jako dowód potwierdzający, na dzień składania ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, przez co rozumie się opatrzenie przedmiotowego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 3, str. 16).

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe..”

Czy Zamawiający uzna za potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca w dokumencie JEDZ wypełni/zaznaczy w Części IV: Kryteria kwalifikacji sekcję  OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI, a pozostałe sekcje części IV. pozostawi bez wypełnienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga wypełnienia części IV: Kryteria kwalifikacji w JEDZ w zakresie potwierdzającym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w przetargu.

**Pytanie 56:**

W ust. 2 rozdział IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA SWZ Zamawiający zapisał:

„2. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 kolejnych miesięcy od daty zawarcia umowy.”

Mając na uwadze aktualną sytuację na krajowym i międzynarodowym rynku paliw, jak również określone w rozdziale IV. SWZ terminy realizacji zamówienia (12 miesięcy) zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do specyfikacji opcji współpracy oraz rozliczeń dostaw paliw w ramach niniejszego postępowania przetargowego, w całym okresie trwania umowy w oparciu o stałą cenę sprzedaży i formułę fix price?

Formuła stałej ceny sprzedaży gwarantuje Zamawiającemu niezmiennosc kosztów paliw w całym okresie realizacji umowy, podnosi bezpieczeństwo cenowe, eliminuje zagrożenia wynikające z wahań cen paliw i kursów walut na światowych giełdach, pozwala na racjonalne zarządzanie magazynem paliwowym, zapewnia ciągłość działalności operacyjnej i optymalizację kosztów. Formuła stałej ceny jest idealnym rozwiązaniem dla zachowania dyscypliny płatniczej i stabilnego budżetu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 57:**

W ust.17. FORMULARZA OFERTOWEGO - Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający zapisał:

„17. Oświadczamy, że składamy ofertę jako (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem) - nie dotyczy dużych przedsiębiorstw:

[ ] Mikroprzedsiębiorstwo (mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO).

[ ] Małe przedsiębiorstwo (małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO).

[ ] Średnie przedsiębiorstwo (średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest ani mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO)..”

Czy w przypadku, gdy wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem, wystarczające będzie pozostawienie ust. 17 Formularza Ofertowego bez adnotacji, czy wymagane jest wykreślenie oświadczeń dotyczących mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw oraz średnich przedsiębiorstw w całości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że pozostawienie pustych miejsc wyznaczonych na wypełnienie w powyższym zakresie będzie oznaczało, że Wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem.

**Pytanie 58:**

Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi o numerze OPC/14146/7967/W/OKA/2014/MMi1, której okres obowiązywania upływa z dniem 20.11.2024r., a dodatkowo zgodnie z zapisami SWZ oznaczono okres związania ofertą do 19.12.2024r. uprzejmie prosimy o informację:

1. Czy Zamawiający planuje przedłużyć koncesję prowadzić nadal działalność polegającą na obrocie olejem napędowym?
2. Czy z datą upływu ważności koncesji Zamawiający nabywać będzie paliwa wyłącznie na potrzeby własne i tym samym złoży wykonawcy odpowiednie oświadczenie o przeznaczeniu paliwa?

Jeżeli Zamawiający planuje przedłużyć prowadzenie działalności koncesjonowanej, prosimy o przesłanie/udostępnienie wykonawcom stosownego wniosku złożonego do URE oraz o dodanie do §1 umowy zapisów:

„§ 1

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi nr .....ważną do dnia: .....
2. Zamawiający oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi nr .....ważną do dnia: .....
3. Strony oświadczają, że żaden z zapisów niniejszej umowy nie narusza warunków koncesji.
4. W przypadku nie poinformowania Wykonawcy o utracie lub wygaśnięciu koncesji, Zamawiający pokryje wszelkie koszty wynikające w szczególności z kar, jakie będzie musiał ponieść z tego tytułu Wykonawca.
5. Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami, nie będzie naruszał warunków określonych w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r (dalej Ustawa) oraz innych obowiązującego przepisach prawa.
6. W przypadku złożenia przez którąś ze stron umowy wniosku o upadłość, wszczęciu postępowania układowego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub egzekucji prowadzonej w stosunku do jego majątku i/lub każdej innej sytuacji wpływającej na pogorszenie sytuacji finansowej, strony powiadomią się na wzajem o niniejszym fakcie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający informuje, że jest w trakcie postępowania w przedmiocie wydania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
2. Z datą upływu ważności koncesji Zamawiający nabywać będzie paliwa wyłącznie na potrzeby własne. W pozostałym zakresie podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 59:**

W ust. 1. pkt 1.1. §8. Projektu umowy – załącznik nr 7 do SWZ Zamawiający zapisał:

„1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.1. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca składa zabezpieczenie w formie ..... w wysokości ..... (3 % brutto wartości zamówienia),”

Czy z uwagi na znaczący wzrost kosztów finansowych, obsługi kredytów i instrumentów finansowych, Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do wysokości 1% lub całkowitą rezygnację z powyższego wymogu?

Obniżenie lub odstąpienie od zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozwoli Wykonawcom na przygotowanie korzystniejszej oferty rabatowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 60:**

W ust. 5. §4. Projektu umowy – załącznik nr 7 do SWZ Zamawiający zapisał:

„§4

5. Raz w ciągu kwartału Zamawiający na prawo wykonać na koszt Wykonawcy badanie jakości dostarczonego paliwa w jednostkach: Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25 A w Krakowie lub w firmie ORLEN Laboratorium S.A. ul. Chemików 7 w Płocku lub w firmie SGS Polska Sp. z o.o., Jana Kazimierza 3 w Warszawie.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie badać próbkę pobraną z autocysterny podczas dostawy paliwa.

W §4 ust 2 umowy Zamawiający wskazuje, że po przyjęciu dostawy przejmuje ryzyka związane z ewentualnymi uszkodzami. Natomiast w §4 ust 7 wskazuje katalog działań podczas przyjęcia dostawy, w tym odebranie paliwa.

Ze względu na znaczące zużycie paliw przez Zamawiającego oraz prawdopodobny czas pomiędzy dostawą, przekazaniem próbki paliwa, a otrzymaniem wyniku badania, można założyć sytuację, w której próbkowanego paliwa nie będzie w zbiornikach i planowana będzie kolejna dostawa.

Czy Zamawiający zamierza przeprowadzenie badania z wyprzedzeniem i informowanie Wykonawcy o takich działaniach?

Zgodnie z dobrą praktyką zasadnym jest, aby Wykonawca miał możliwość oddania kontrpróby do badania w tym samym czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodności dałoby możliwość podjęcia wspólnych działań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z pkt III.5. SWZ próbka będzie pobierana z autocysterny. Zamawiający nie planuje z wyprzedzeniem informować Wykonawcy o badaniach. Przedstawiciel Wykonawcy będzie obecny podczas pobierania próbek i będzie również miał możliwość pobrania własnej próbki.

**Pytanie 61:**

Prosimy o dodanie do §7 umowy zapisów zabezpieczających Wykonawcę w brzmieniu:

5. W wypadku opóźnienia w zapłacie należności na rzecz Kupującego, Sprzedający ma prawo dochodzić od Kupującego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

6. W przypadku gdy Zamawiający opóźnia regulowanie należności dłużej niż 7 dni, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy do czasu uregulowania przeterminowanych należności. W takim przypadku, wstrzymanie dostaw nie jest traktowane jako wina Wykonawcy i nie zostanie obciążony karami umownymi. Zamawiającemu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 62:**

W § 2 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający wskazał, iż zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia poprzez zwiększenie bądź zmniejszenie maksymalnie o 20% w czasie trwania umowy, a taka zmiana nie będzie wymagała formy pisemnej.



W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, iż minimalny wolumen zamówienia wynosi 5 600 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 63:**

W § 3 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający wskazał:

*Dostawy następować będą w godzinach od 6:00 do 13:00. Zamawiający wymaga, by do godziny 13:00 paliwo zostało zlane z cysterny do zbiorników Zamawiającego. Po godzinie 13:00 cysterna nie zostanie wpuszczona na teren Zamawiającego – będzie musiała czekać na wjazd do godziny 6:00 dnia następnego. Zamawiający nie przewiduje możliwości przechowywania, parkowania, postoju autocysterny na terenie Zamawiającego poza powyższymi godzinami.*

W związku z powyższym, a także mając na uwadze § 6 ust. 1 wzory umowy prosimy o wskazanie:

1. Ile czasu Zamawiający przewiduje na zlanie paliwa z cysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego?

2. Czy wjazd cysterny Wykonawcy tuż przed godziną 13:00 jest wystarczające do spełnienia warunków cytowanego zapisu tj. jaka graniczna godzina wjazdu cysterny na teren Zamawiającego jest przewidziana przez Zamawiającego, aby uniknąć konsekwencji w postaci naliczania kar umownych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający nie wskazuje czasu trwania dostawy i rozładunku paliwa. Podtrzymuje zapisy pkt VI.3. SWZ.

2. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) oraz z pkt IV.4. SWZ Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsc wymienionych w punkcie IV.1. SWZ odbywały się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 6<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>, z tym że Zamawiający wymaga, by do godziny 13<sup>00</sup> paliwo zostało zlane z cysterny do zbiorników Zamawiającego. Po godzinie 13<sup>00</sup> cysterna nie zostanie wpuszczona na teren Zamawiającego – będzie musiała czekać na wjazd do godziny 6<sup>00</sup> dnia następnego. Zamawiający nie przewiduje możliwości przechowywania, parkowania, postoju autocysterny na terenie Zamawiającego poza powyższymi godzinami.

**Pytanie 64:**

W § 3 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że dostawy następować będą w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia precyzującego ilość i rodzaj paliwa oraz miejsce jego odbioru.

Z uwagi na konieczność zaplanowania procesu realizacji zamówień, prosimy o doprecyzowanie, iż:

1) zamówienia będą składane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a zamówienia złożone po godzinie 14:00 będą traktowane jako zamówienia złożone następnego dnia roboczego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 65:**

W § 3 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że *każdorazowe zamówienie natychmiast po otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym e-mailem na adresy: [zaopatrzenie@pkm.katowice.pl](mailto:zaopatrzenie@pkm.katowice.pl) lub [zaopatrzenie2@pkm.katowice.pl](mailto:zaopatrzenie2@pkm.katowice.pl).*

Prosimy o doprecyzowanie co w ocenie Zamawiającego należy rozumieć pod pojęciem *natychmiast po otrzymaniu zamówienia*. Czy wystarczające będzie potwierdzenie udzielone w dniu złożenia zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie § 3 ust. 5 Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe natychmiastowe potwierdzenia zamówienia, tj. niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Zamawiającego.

**Pytanie 66:**

W § 4 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający wskazał:

*Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika to z umowy i dołączonego do badanej dostawy atestu powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych korzyści.*

Prosimy o zmianę treści powołanego zapisu i wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy co do utraconych korzyści Zamawiającego tj. usunięcie zapisu: „w tym także w postaci utraconych korzyści”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 67:**

W § 6 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający wskazał:

*W przypadku zwłoki w dostarczeniu i niezłaniu zamówionego paliwa do zbiorników Zamawiającego do godziny 13:00 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdą godzinę zwłoki karę umowną w wysokości 100,00 zł.*

Z uwagi na okoliczność, iż proces zlania paliwa jest również uzależniony od gotowości Zamawiającego, opisana kara umowna może prowadzić do nadużyć ze strony Zamawiającego.

Wobec powyższego, wnosimy o zmianę cytowanego zapisu i nadanie mu brzmienia:

*W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionego paliwa do zbiorników Zamawiającego do godziny 13:00 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdą godzinę zwłoki karę umowną w wysokości 100,00 zł.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 68:**

W § 6 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający wskazał:

*W przypadku, gdy zwłoka w dostawie paliwa przekroczy 48 godzin, Zamawiający, niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 3 może obciążyć Wykonawcę karą umowną, o której mowa w ust. 2, bądź też odstąpić od Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu określonym w zdaniu poprzednim.*

Opisany przez Zamawiającego przypadek odstąpienia od umowy jest uprawnieniem nadmiernie wygórowanym i zaburzającym z sposób nadmierny równość stron. Należy bowiem pamiętać, iż uprawnienie odstąpienia od umowy jest uprawnieniem ostatecznym. W związku z powyższym wnosimy o zmianę cytowanego zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:

*W przypadku, gdy zwłoka w dostawie paliwa przekroczy 48 godzin, Zamawiający, niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 3 może obciążyć Wykonawcę karą umowną, o której mowa w ust. 2.*

Odstąpienie od umowy byłoby zatem możliwe w przypadku zwłoki Wykonawcy jednak na warunkach określonych w § 7 ust. 3 lit. b) wzoru umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 69:**

W § 8 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający wskazał:

*W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku określonego w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest – w terminie 3 (słownie: trzech) dni przed upływem ważności w/w dokumentów – do złożenia w siedzibie Zamawiającego dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych*

dokumentów. Brak spełnienia tego warunku stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przedmiotowej okoliczności.

Prosimy o umożliwienie spełnienia opisanego warunku również poprzez przesłanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ważności polisy lub złożenia nowej polisy drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 70:**

Dotyczy rozdziału III ust. 5 SWZ. Zamawiający wskazał, że podstawą rozliczenia ilościowego do zafakturowania będzie ilość wskazana w oparciu o urządzenia pomiarowe Zamawiającego (Site Sentinel 1). Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób aby rozliczenie ilościowe następowało na podstawie dokumentu wydania z bazy paliw lub pomiaru z legalizowanego licznika zamontowanego na cysternie w temperaturze referencyjnej tj. 15°C.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 71:**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1. Czy Zamawiający będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 72:**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2. Jakie błędy pomiarowe będzie uwzględniał Zamawiający?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 73:**

Dotyczy rozdziału IV ust. 4 SWZ. Zamawiający wskazał, że dostawy odbywać się będą w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez niego zamówienia. Wnosimy o wydłużenie czasu na realizację dostawy częściowej z 24 do 48 godzin. Dzięki takiej zmianie wykonawca będzie w stanie skuteczniejszym optymalizować swoje procesy transportowe, co ostatecznie przełoży się na przedstawienie Zamawiającemu korzystniejszych warunków cenowych w składanej ofercie. Informujemy również że jako firma posiadająca tabor kilkudziesięciu pojazdów rozmieszczonych w całym kraju, co do zasady realizujemy dostawy następnego dnia roboczego, sytuacje, gdzie dostawy odbędą się w dłuższy czasie, stanowią incydentalne przypadki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 74:**

Dotyczy rozdziału IV ust. 4 SWZ. Zamawiający wskazał, że dostawy odbywać się będą w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez niego zamówienia. Prosimy o potwierdzenie że przez 24 godzinny czas na realizację dostawy (w przypadku zgodny na wniosek zawarty w pytaniu 4- 48 godzinny) należy rozumieć realizację dostawy w następnym dniu roboczym w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, tj. w godzinach 6.00-13.00, niezależnie od godziny złożenia zamówienia oraz że taka dostawa będzie uznana jako wykonana właściwie, zgodnie z umową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Za zgodną z terminem należy rozumieć realizację dostawy w następnym dniu roboczym w godzinach 6.00-13.00.

**Pytanie 75:**

Dotyczy rozdziału XII ust. 2 SWZ. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości wadium do poziomu 100 000,00 zł lub odstąpienie od wymogu jego wniesienia. Długość terminu związania ofertą powoduje konieczność zamrożenia znacznych środków finansowych na dłuższy okres czasu, co jest z punktu widzenia ekonomicznego niekorzystne dla wykonawcy. W naszej ocenie proponowana kwota gwarantuje należyte podejście wykonawców oraz dotrzymanie warunków postępowania oraz zapewnia samo zawarcie umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 76:**

Dotyczy rozdziału XX ust. 3 SWZ. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ewentualnie o zmniejszenie jego poziomu do wysokości 1%. Prośba ta podyktowana jest dużym wzrostem kosztów finansowania po stronie wykonawcy, chociażby z uwagi na wzrost kosztów kredytowania wynikających między innymi z podwyższania stóp procentowych przez NBP. W przypadku pozostawienia takowego zapisu, wykonawca musi w swojej ofercie skalkulować cenę, uwzględniającą ponoszone z tytułu wniesienia zabezpieczenia koszty, co przełoży się na otrzymanie przez Zamawiającego mniej korzystnych ofert. W naszej ocenie odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia lub zmniejszenia jego wielkości jest korzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 77:**

Dotyczy §4 ust. 5 Załącznika nr 7 do SWZ. Odnośnie badań w akredytowanym laboratorium na koszt wykonawcy. Prosimy o zmianę zapisów, w taki sposób, aby Wykonawca był zobligowany do pokrycia kosztów, wyłącznie w przypadku, gdy wyniki badań wskażą niezgodność parametrów z właściwą normą. Wykonawca gwarantuje iż produkt każdorazowo spełnia wszelkie wymagania określone we właściwych normach, co dodatkowo każdorazowo potwierdza przedłożeniem świadectwa jakości wydanego przez akredytowane laboratorium. W naszej ocenie jest to wystarczający dowód iż produkt posiada parametry zgodne z normą, a obciążanie wykonawcy dodatkowymi kosztami, w przypadku zgodności jest bezzasadne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 78:**

Dotyczy §6 ust. 2 Załącznika nr 7 do SWZ. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 5%. W naszej ocenie zaproponowana wielkość kary jest znacząco zawyżona w stosunku do zawinienia wykonawcy i ewentualnej szkody powstałej po stronie Zamawiającego. Należy zwrócić również uwagę iż w przypadku obrotu paliwami płynnymi przez podmioty, które nie są równocześnie producentami, wskaźnik rentowności jest zaledwie kilkuprocentowy, a w takim przypadku wskazana przez Zamawiającego ewentualna kara może przewyższać potencjalny zysk wykonawcy, jaki może osiągnąć realizując zadanie, nawet kilkukrotnie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem,