



Wrocław, 03.07.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

**KOREKTA DO ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SWZ NR 91/2024/Kłodzko”**

Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. doprecyzowuje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia- prosimy o doprecyzowanie obowiązującego limitu odpowiedzialności:

**ZESTAW 1 odpowiedzi:**

46. Prosimy o wprowadzenie limitu dla pkt 16 w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk do kwoty 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ. zgoda

65. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla tego typu szkód pokrywają się z limitami opisanymi w pkt. 17 (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) oraz w pkt 18 (szkody elektryczne).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę pkt. 16 – 500 000 zł limitu, 17 – 1 000 000 zł, 18 – 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**ZESTAW 2 odpowiedzi:**



61. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 2 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla tego typu szkód pokrywają się z limitami opisanymi w pkt. 17 (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) oraz w pkt 18 (szkody elektryczne).

**Odpowiedź:** jad do wcześniejszych pytań

62. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zbyt wysokim/niskim napięciem/natężeniem lub ich zanikiem w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego oraz działaniami wtórnymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje, że limit dla pkt. 16 wynosi 500 000 zł., 17 – 1 000 000 zł, 18 – 500 000 zł Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia- szkody wynikające z działania człowieka - prosimy o doprecyzowanie obowiązującego limitu odpowiedzialności:

**ZESTAW 1 odpowiedzi:**

41. Prosimy o wprowadzenie limitu w pkt 19 działanie **człowieka** tj m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie do kwoty 500.000,00 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ. zgoda

92. Dla danego ryzyka „Działanie **człowieka**, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”, prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

3. Klauzula lamp- - prosimy o doprecyzowanie obowiązującego limitu odpowiedzialności:

**ZESTAW 2 odpowiedzi:**



14. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia **lamp** od wszystkich ryzyk oraz ustalenia dla niej limitu odpowiedzialności na poziomie np. 200.000 zł

Klauzula ubezpieczenia **lamp** od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie **lamp** zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia **lamp** do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1



a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie c	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

-----  
 $PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
  - lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
  - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,
- Y = współczynnik likwidacyjny
- lampy rentgenowskie współczynnik 2,
  - lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



97. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli **lamp** – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

4. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o doprecyzowanie limitu odpowiedzialności:

**ZESTAW 1 odpowiedzi:**

14 Prosimy o dodanie w treści klauzuli **automatycznego** pokrycia zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, maksymalnie do limitu 1 mln zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**ZESTAW 2 odpowiedzi:**

21. Klauzula **automatycznego** pokrycia - prosimy o przyjęciu limitu odpowiedzialności w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł

Odnosnie rozliczenia proponujemy zapis:

„Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i 50% wysokości stawki rocznej”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 10% nie więcej niż 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

5. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o doprecyzowanie limitu odpowiedzialności:

**ZESTAW 1 odpowiedzi:**

20. Klauzula **automatycznego** pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - Prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli w wysokości 5 000 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**ZESTAW 2 odpowiedzi:**



105. Klauzula **automatycznego** pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności konieczne jest do prawidłowego oszacowania PML.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

22. Klauzula **automatycznego** pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o dodanie zapisu:  
„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 10% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 2.000.000 zł”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 10% nie więcej niż 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**

6. Klauzula technologiczna – prosimy o doprecyzowanie limitu odpowiedzialności:

#### ZESTAW 1 odpowiedzi:

18. Klauzula **technologiczna** – prosimy o potwierdzenie, że koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli zawierają się będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

Dodatkowo prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli w wysokości. 200 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

93. Prosimy o przeniesienie klauzuli **technologicznej** to klauzul fakultatywnych i wprowadzenie limitu 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ

#### ZESTAW 2 odpowiedzi:

112. Klauzula **technologiczna** – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

113. Klauzula **technologiczna** – w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 112.

23. Klauzula **technologiczna** - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości max 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.**



7. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o doprecyzowanie intencji Zamawiającego i potwierdzenie przeniesienia klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych i przesłanie skorygowanego formularza ofertowego:

**ZESTAW 1 odpowiedzi:**

21. Klauzula **wznowienia** limitów po powstaniu szkody – prosimy o wyłączenie klauzuli lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**ZESTAW 2 odpowiedzi:**

114. Klauzula **wznowienia** limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.  
**Odpowiedź:** zgoda

24. Klauzula **wznowienia** limitów po powstaniu szkody.

Prosimy o wykreślenie klauzuli z zapisów SWZ lub dopisanie, że **wznowienie** limitu wymaga akceptacji Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

116. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli **wznowienia** limitów po powstaniu szkody – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** zgoda

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do klauzul fakultatywnych. Zmianie ulega formularz ofertowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

8. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o doprecyzowanie limitu odpowiedzialności:

**ZESTAW 1 odpowiedzi:**

27. Klauzula **przeniesienia** mienia- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**ZESTAW 2 odpowiedzi:**

125. Klauzula **przeniesienia** mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  
**Odpowiedź:** zgoda

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



9. W odniesieniu do załączonego protokołu z przeglądu hydrantów wewnętrznych prosimy o informację czy Zamawiający dokonał stosownych napraw w zakresie poniższych uwag.

**DN – 52 – wyniki pomiarów hydrantów negatywny**

**Uwagi:**

- Brak możliwości przeprowadzenia badania wydajności hydrantów z powodu złego stanu zaworów hydrantowych – nieszczelne zawory oraz łączniki do węży hydrantowych
- Należy wymienić węże hydrantowe z powodu złego ich stanu.
- Należy przeprowadzić kontrolę stanu sieci hydrantowej oraz poprawić ciśnienie do obowiązujących norm.

10. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o informację kiedy Zamawiający planuje dokonanie napraw w zakresie uwag wykazanych w protokole z przeglądów hydrantów wewnętrznych.
11. W odniesieniu do załączonego protokołu z przeglądu hydrantów zewnętrznych nadziemnych i podziemnych prosimy o informację jakiego rodzaju działania podjął Zamawiający celem poprawy wydajności hydrantów.

**UWAGI:**

**Wynik pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych nadziemnych oraz podziemnych DN-80 negatywny z powodu za niskiego ciśnienia dynamicznego 1,6 atm.**

**Odpowiedź:** W przypadku zaleceń wynikających z protokołów ppoż zamawiający jest w trakcie prac modernizacyjnych i wymiany wewnętrznej instalacji ppoż. Na chwilę obecną zamawiający wymienił już hydranty nadziemne oraz zakupił hydranty wewnętrzne. Z uwagi na duży zakres prac koniec ich przewidziny jest na koniec 2025r.

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa 08.07.2024**

**. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT (art. 134 ust 1 pkt 13-16)**

- 9.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers> do dnia 08.07.2024 (data składania/otwarcia ofert), do godz. 12:00 Otwarcie nastąpi o godz. 12:15





9.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

9.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

9.4 Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9.5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

9.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

## 9.7 Otwarcie ofert

9.7.1 Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni czyli do dnia 05.10.2024 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński