

Mogilno, dn. 11.10.2022 r.

STAROSTA MOGILE SKI

Znak sprawy: GN.6630.218.2022

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
 zakończonych w dniu 11.10.2022 r.  
 w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej (drenokolektor Dz 300mm) wraz ze studniami chłonnymi
Lokalizacja:	Gmina: Mogilno - obszar wiejski Obręb: Chabsko, dz.: 265
Wnioskodawca:	BOSACKA AGNIESZKA ul. Osiedle Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary
Inwestor:	GMINA MOGILNO ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Projektant:	AGNIESZKA BOSACKA Inne upr.: budowlane: 7131-7132/137/PW/2002
Przewodniczący:	Michał Cabała Inspektor w WGKKiGN
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	04.08.2022 r.

### PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

#### Stanowisko Przewodniczącego:

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. Załączono oraz wpisano w uwagach gestorów dodatkowe wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, którzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni pocztą elektroniczną o odbywającej się naradzie.

### Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu REJON DYSTRYBUCJI MOGILNO  88-300 Mogilno ul. Obrońców Mogilna 5 elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami  Istniejące przyłącza energetyczne kablowe Enea Operator Sp. z o.o. wg oznaczenia geodezyjnego na trasie proj. sieci kanalizacji deszczowej. Rozwiązana w zakresie skrzyżowań, zbliżeń do istniejących urządzeń Enea Operator Sp. z o.o. należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami SEP-E-004 i zachować wymagane odległości.	Waldemar Jankowski

Dokument wygenerował(a): Michał Cabała, dn. 11-10-2022 13:21:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		wymagane odległo ci. Projektowan sie kanalizacji deszczowej uzgadnia si z uwag j.w.	
2	ENEA O WIETLENIE SP Z O.O. Oddział Pozna Rejon O wietleniowy Bydgoszcz ul. Ko ciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	MOGILE SKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o 88-300 Mogilno ul. W. Witosa 6 elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami - zachowa odległo projektowanego kolektora od sieci wodoci gowej 1m - zachowa normatywne odległo ci oraz ostro no podczas prac ziemnych w miejscach skrzy owa z urz dzeniami wodoci gowymi	Łukasz Bobrzy ski
4	NETIA S.A. z siedzib w Warszawie Dział Utrzymania Usług  ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Krzysztof Osiecki
5	ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarz dzenia Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA ZAKŁAD W BYDGOSZCZY PUNKT DYSTRYBUCJI GAZU W MOGILNIE ul. Niezłomnych 1a, 88-300 Mogilno elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE  88-300 Mogilno ul. Narutowicza 1 elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Weronika Banaszak
8	Urząd Miejski w Mogilnie Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska ( w zakresie kanalizacji deszczowej) 88-300 Mogilno ul. Narutowicza 1 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	VECTRA Investments Sp. z o. o. Spółka Jawna z siedzib w Warszawie 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Michał Cabała, dn. 11-10-2022 13:21:12

Je eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecz ci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo na go zweryfikowa tylko odpowiednim programem

10	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH MOGILNO 88-300 MOGILNO, ul. Konopnickiej 20 elektroniczny	nie dotyczy DP	Stanowisko pozytywne	Elbieta Gał zewska- Bartecka
----	---	----------------	----------------------	---------------------------------

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia  
Michał Cabała  
Inspektor w WGKKiGN

.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy też projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).