



OPISY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

SW1	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE – PODWÓJNE POSZYCIE	
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STAŁOWYCH	
	WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ	
	MINERALNĄ	
	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE – PODWÓJNE POSZYCIE	
SZ1	TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY	
	ZAPRAWA KLEJĄCA Z SIATKĄ	
	STYROPIAN EPS 70-032	18.0 cm
	PUSTAKI CERAMICZNE LUB BŁOCKI WAPIENNO-PIASKOWE	25.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY	1.5 cm
D1	MEMBRANA DACHOWA EPDM ZGODNIE Z SYSTEMEM PRODUCENTA	
	WEŁNA MINERALNA W SPADKU	24-30cm
	FOLIA BUDOWLANA	
	PŁYTA ŻELBETOWA	18 cm
STZ1	POSADZKA: PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2.0 cm
	WYLEWKA BETONOWA BETON C12/15 ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO	6.0 cm
	(ZBROJENIE ROZPROSZONE LUB ZBROJENIE SIATKĄ STAŁOWĄ	
	FI 6mm, OCZKO 10x10cm)	
	FOLIA PE 0,30 MM	
	STYROPIAN EPS 100-040	15.0 cm
	PAPA TERMOZGRZEWALNA x1	
	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU	10.0 cm
	ISTNIEJĄCA WARSTWA PODBUDOWY LUB WARSTWA PIASKU	25.0 cm
	MECHANICZNIE ZAGĘSZCZONA	

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
- WSZYSTKE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
- NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY (Z PŁYT G-K) W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TJ.: URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
- NALEŻY WYKONAĆ OSŁONY OGRZJNIKÓW ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZE ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**p.v.v.o**  
projekt

PAVO Projekt Sp. z o.o.  
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław  
692 489 075, [biuro@pavoprojekt.pl](mailto:biuro@pavoprojekt.pl)  
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296  
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPKK/2011

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

OPRACOWANIE

MGR INŻ. ARCH. PAULINA MARSZAŁEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW  
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.  
Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU

PORTIERNIA - PRZEKRÓJ A-A

NR RYSUNKU

A-03

SKALA

1:50

DATA

15.07.2022