



UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
- NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY (Z PŁYT G-K) W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TJ.: URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
- NALEŻY WYKONAĆ OSŁONY OGRZJNIKÓW ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZE ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

|                                                                                                                                                                         |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA                                                                                                                                                    |       |            |
| <div></div>                                                                        |       |            |
| <div>PAVO Projekt Sp. z o.o.<br/>ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław<br/>692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl<br/>KRS: 0000672640, NIP: 8943102296<br/>REGON: 367011321</div> |       |            |
| PROJEKTANT - ARCHITEKTURA                                                                                                                                               |       | PODPIS     |
| MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY<br>UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPKK/2011                                                                                                     |       |            |
| SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA                                                                                                                                             |       | PODPIS     |
| MGR INŻ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA<br>UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021                                                                                             |       |            |
| OPRACOWANIE                                                                                                                                                             |       | PODPIS     |
| MGR INŻ. ARCH. PAULINA MARSZAŁEK                                                                                                                                        |       |            |
| NAZWA OBIEKTU                                                                                                                                                           |       |            |
| BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW<br>KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.<br>Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek                                     |       |            |
| ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO                                                                                                                                            |       |            |
| PROJEKT TECHNICZNY                                                                                                                                                      |       |            |
| NAZWA RYSUNKU                                                                                                                                                           |       |            |
| WIATA SORTOWNICZA DUŻA- RZUT DACHU                                                                                                                                      |       |            |
| NR RYSUNKU                                                                                                                                                              | SKALA | DATA       |
| A-06                                                                                                                                                                    | 1:100 | 15.07.2022 |