



ZABEZPIECZENIE WYKOPU

1:20



FAZY ZASYPKI WYKOPU

1:20



DN [mm]	Wykop szalowany	Wykop bez szalowania	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$
DN \leq 200	bg = DA + 0,40 m	bg = DA + 0,40 m	bg = DA + 0,40 m
200 < DN \leq 350	bg = DA + 0,50 m	bg = DA + 0,50 m	bg = DA + 0,40 m
350 < DN \leq 700	bg = DA + 0,70 m	bg = DA + 0,70 m	bg = DA + 0,40 m
700 < DN \leq 1200	bg = DA + 0,85 m	bg = DA + 0,85 m	bg = DA + 0,40 m
DN > 1200	bg = DA + 1,00 m	bg = DA + 1,00 m	bg = DA + 0,40 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
<div><div><p>pawo projekt</p></div><div><p>PAVO Projekt Sp. z o.o. ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321</p></div></div>				
PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA	PODPIS			
MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18				
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA	PODPIS			
MGR INŻ. MARTA PRZYBYŁOWICZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/POOS/21				
NAZWA OBIEKTU				
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE. Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek				
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO				
PROJEKT TECHNICZNY				
NAZWA RYSUNKU				
SZCZEGÓŁ ZABEZP. I ZASYPKI WYKOPÓW (kanalizacja)				
NR RYSUNKU	SKALA	DATA		
IS-13	1:20	05.03.2023		