ZABEZPIECZENIE WYKOPU

1:20



FAZY ZASYPKI WYKOPU

1:20



DN [mm]	Wykop szalowany	Wykop bez szalowania	
		β > 60°	β ≤ 60°
DN ≤ 200	bg = DA + 0,40 m	bg = DA + 0,40 m	bg = DA + 0,40 m
200 < DN ≤ 350	bg = DA + 0,50 m	bg = DA + 0,50 m	bg = DA + 0,40 m
350 < DN ≤ 700	bg = DA + 0,70 m	bg = DA + 0,70 m	bg = DA + 0,40 m
700 < DN ≤ 1200	bg = DA + 0,85 m	bg = DA + 0,85 m	bg = DA + 0,40 m
DN > 1200	bg = DA + 1,00 m	bg = DA + 1,00 m	bg = DA + 0,40 m

Uwaga :

Całkowita wymiana gruntu na trasie projektowanego przyłącza i instalacji.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO projekt

PAVO Projekt Sp. z o.o.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA
MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA
MGR INŻ. MARTA PRZYBYŁOWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/POOS/21

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU

SZCZEGÓŁ ZABEZP. I ZASYPKI WYKOPÓW (woda)

NR RYSUNKU	SKALA	DATA
IS-06	1:20	05.03.2023