LEGENDA

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM (DZIAŁEK NR 8/12 I 8/14)
- GRANICA MIĘDZY DZIAŁKĄ NR 8/12 I 8/14
- PROJEKTOWANA ZABUDOWA
- PROJEKTOWANA ZABUDOWA W II ETAPIE INWESTYCJI
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- (1) ILOŚĆ KONDYGNACJI W PROJEKTOWANYM BUDYNKU: (BUDYNKI JEDNOKONDYGNACYJNE)
- (1) Projektowana wiata – duża
- (2) Projektowana wiata – mała
- (3) Budynek gospodarczy – rampa wyładowcza
- (4) Waga najazdowa
- (5) Budynek portierni
- (6) Ściana żelbetowa podświetlona – witacz
- (7) Brama wjazdowa przesuwna – H=180 cm, L=800 cm
- (8) Tablica informacyjna – H=300 cm, L=150 cm
- OBRYS ZADASZENIA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA
- PROJEKTOWANA W II ETAPIE INWESTYCJI NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA
- TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
- 1mp PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE
- PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PROJ. NASADZENIA W POSTACI DRZEW I KRZEWÓW ŚREDNIOWYSOKICH
- PROJEKTOWANY SPADEK TERENU
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU H= 180 CM
- PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAŁKĘ
- GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKÓW
- OBSZAR WEWNĄTRZ DUŻEJ WIATY PRZEZNACZONY DO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO,OPON, LEKÓW, ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.
- OBSZAR WEWNĄTRZ MAŁEJ WIATY PRZEZNACZONY DO PRZECHOWYWANIA KONTENERÓW ORAZ POJEMNIKÓW NA SUROWCE WTÓRNE NIE WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEJ OBRÓBKI

- 8 m3 PROJEKTOWANY KONTENER KP-8 (8 m3) DO GROMADZERNIA ODPADÓW TYPU GRUZ, METAL, MATERIAŁY SYPKIE
- PROJEKTOWANY POJEMNIK TYPU POK (2–2,5 m3) DO ZBIÓRKI BUTELEK SZKLANYCH TYPU: SZKŁO BIAŁE, SZKŁO KOLOROWE
- PROJEKTOWANY KONTENER SAMOWYŁADOWCZY (1000L)
- PROJEKTOWANE POJEMNIKI UNIWERSALNE (120 l)PRZEZNACZONE DO SEGREGACJI ODPADÓW TYPU SZKŁO, PAPIER, PLASTIK, TEKSTYLIA
- PROJEKTOWANY KOSZ ULICZNY
- PROJEKTOWANY POJEMNIK NA PIASEK I SORBENT (120 L)
- PROJ. WPUSTY ULICZNE
- PROJ. ZJAZD Z DROGI GMINNEJ

INSTALACJE SANITARNE

- PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ZEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA
- W PROJ. PUNKTY CZERPALNE WODY (ZAWORY ZE ZŁĄCZKĄ)
- ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UWAGA:
1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej (S1–S2) z rur PVC-U D160x4,7mm kl.S SDR34 SN8 i=5,0% L=3,80m.
2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (S2–S3) z rur PVC-U D160x4,7mm kl.S SDR34 SN8 i=5,0% L=26,00m.
3. Przyłącze wodociągowe (W1–WC) z rur PE100 D32x3,0mm SDR11 PN16 L=2,90m.
4. Zewnętrzna instalacja wodociągowa z rur PE100 D32x3,0mm SDR11 PN16.
5. Przyłącze kanalizacji deszczowej (D1–D2) z rur PVC-U D200x5,9mm kl.S SDR34 SN8 i=1,0% L=11,45m.
6. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej (D2–D5) z rur PVC-U D250x7,3mm kl.S SDR34 SN8 i=0,7%, pozostałe odcinki z rur PVC-U D200x5,9mm kl.S SDR34 SN8 i=0,7% Przykanaliki do wpustów DN200 PVC i=1,0%

LEGENDA

- S1 Oprawa ES-SYSTEM RACER MINI 826 LED 740 6700lm 55W IP66 DRV SLIP h=8m
- S2 Oprawa ES-SYSTEM RACER MINI 826 LED 740 6700lm 55W IP66 DRV SLIP h=10m
- Kz Kamera zewnętrzna typu bullet
- Linia kablowa nN 0,4kV
- Rura osłonowa

UWAGA:
1. Kable nn należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
2. Kable nn należy układać w rowie o głębokości 0.7 m no 10 cm podsypce z piasku i przyjrzeć również warstwę piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego i wykop wypełnić ziemią.
3. W miejscach gdzie kable mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy przejściu pod chodnikami), oraz przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z obcymi sieciami – należy stosować rury ochronne
4. Typy kabli – zgodnie z opisem na planie i schematami poszczególnych rozdzielnic.
5. Słupy oświetleniowe należy uziemić przy pomocy bednarki FeZn 25x4 (Ruz<30Ω).
6. Bednarkę można prowadzić w tym samym wykopie co kable oświetleniowe – pod warunkiem zakopania w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm.
7. Przed rozpoczęciem robót elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą techniczną należy ręcznie wykonać przekopy poprzeczne celem dokładnej lokalizacji istniejących sieci i uniknięcia kolizji z nimi.
8. Przy budowie sieci elektroenergetycznych należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do tych ustaw.
9. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. W-41 poz. 401 z dnia 06.02.2003)z dnia –27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P.A.W.O projekt
PAWO Projekt Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
692 489 875, biuro@pawoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 387011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: MP-WKPN/1/2011	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. J. MAZUREK - ADAMSKA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: MP-DOŚ/0111/PWBD/10	PODPIS
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. PAULINA MARSZAŁEK		PODPIS
PROJEKTANT - BRANŻA ELEKTRYCZNA: MGR INŻ. PRZEMYSŁAW ZDYB	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: MP-DOŚ/0121/PBE/19	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA ELEKTRYCZNA: MGR INŻ. MARCIN KLEMAŃÓW	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: MP-DOŚ/0169/PBE/18	PODPIS
PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA: MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: MP-OPL/1029/PBS/18	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA: MGR INŻ. MARTA PRZYBYLOWICZ	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: MP-WKP/0324/POOS/21	PODPIS
PROJEKTANT - BRANŻA DROGOWA: MGR INŻ. PAWEŁ MARKIEWICZ	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: MP-DOŚ/0111/PWBD/10	PODPIS

NAZWA OBIEKTU:
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Część dz. nr 8/12 i 8/14,obręb: 0043 Grodków Północ

ELEMENT PROJEKTU/BUDOWLANEGO:
PROJEKT PROJEKT ZMIAN NIEISTOTNYCH

NAZWA RYSUNKU:
RYSUNEK KOORDYNACYJNY

NR RYSUNKU	SKALA	DATA
PZT-02	1:200	24.02.2023