



- UWAGI :**
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia za pomocą przekopów próbnych. W przypadku rozbieżności stanu istn. z proj. należy skontaktować się z projektantem.
 - Przyłącze należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S o jednorodnej strukturze ścianki i sztywności obwodowej $SN \geq 8kN/m^2$

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>projekt</div></div></div><div><div>PAVO Projekt Sp. z o.o.</div><div>ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław</div><div>692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl</div><div>KRS: 0000672640, NIP: 8943102296</div><div>REGON: 367011321</div></div></div></div>		
<div>PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA</div> <div>MGR INŻ. KATARZYNA WIECZOREK</div> <div>UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18</div>	<div>PODPIS</div>	
<div>SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA</div> <div>MGR INŻ. MARTA PRZYBYŁOWICZ</div> <div>UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/POOS/21</div>	<div>PODPIS</div>	
<div>NAZWA OBIEKTU</div> <div>BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA</div> <div>ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.</div> <div>Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek</div>		
<div>ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO</div> <div>PROJEKT TECHNICZNY</div>		
<div>NAZWA RYSUNKU</div> <div>PROFIL PRZYŁĄCZA I INSTAL. KAN. SANIT.</div>		
<div>NR RYSUNKU</div> <div>IS-07</div>	<div>SKALA</div> <div>1:100/500</div>	<div>DATA</div> <div>05.03.2023</div>