


# RYS. RSD-1

## SCHEMAT WYKONANIA / ODTWORZENIA DOŁÓW ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJĄCYCH

Dno zbiornika o wymiarze 3\*3m



Zagłębienie dna min. 0,90m

Pochylenie skarp min. 1:1.5  
zalecane 1:2



**ZB**

## SCHEMAT WYKONANIA POSZERZENIA PRZYBOCZNEGO GRUNTOWEGO ZA POBOCZEM UTWARDZONYM



Poszerzenie wykonane w celu dogodniejszego odprowadzenia wody opadowej z zakresu drogowego utwardzonego na boki/ na teren przyległy do drogi. Zakres robót do wykonania w całym zakresie opracowania ze szczególnym wskazaniem w miejscach przebiegu drogi poniżej poziomu terenu przybocznego.

	<b>TBI Budownictwo Specht Krystian</b> ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326		Data:  01.2022	
			e-mail: tbi@poczta.fm	
Inwestycja	Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 356.00 m w Leśnictwie Rybno na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo			
Adres	obr. 221505_2.0015 obr. Strzebielinko; gm. Gniewino; pow. Wejherowo			
Działki	Dz.nr 220/2, 221			
Inwestor	P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247			
Rysunek	<b>RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW</b>		Skala -	Nr rys. RSD-1
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis
Projektant	Bartłomiej Ziółkowski	POM/0291/PBD/21	Drogowa	