



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, 30 listopada 2022 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/18/2022**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Usługi w zakresie sprzątnia i dezynfekcji pomieszczeń oraz czynności okołomedycznych transportu wewnętrznego dla SPZOZ w Wieluniu.**

Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Spełniając wymóg art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 t.j ze zm. zwanej dalej "PZP" poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy SWZ IV opis przedmiotu zamówienia pkt 5 + wzór umowy §2 pkt. 19 – Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę i przewiduje kary za brak spełnienia wymogu – prosimy o dopuszczenie zatrudnienia na UZ na czas zastępstwa chorobowo-urlopowego i w nagłych sytuacjach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia wyłącznie w nagłych i niedających się przewidzieć sytuacjach jak: zwolnienie lekarskie, kwarantanna, urlop na żądanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje remonty w czasie trwania umowy? Jeśli tak to kiedy, jakie i na jaki czas?

Odpowiedź: Zamawiający według stanu wiedzy na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi nie przewiduje remontów, które będą powodem zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie. Minimalny poziom realizacji umowy został określony w dokumentach zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy Zał.1 do SWZ I opis przedmiotu pkt 10 i III ogólne zasady sprzątnia i dezynfekcji w szpitalu pkt 3 – prosimy o potwierdzenie że mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego (urządzeń) jest wykonywana przez personel Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Dotyczy Zał.1 do SWZ IV szczegółowy zakres obowiązków pkt 4 – prosimy o potwierdzenie, że zbiórka wszelkich odpadów i uzupełnianie worków jest z wyjątkiem odpadów medycznych. Wyjątkiem są jedynie odpady medyczne z Bloków Operacyjnych, OaIT-u i oddziału położnictwa ze względu na specyfikę wskazanych oddziałów odpady medyczne dostarczane są przez pracowników wykonawcy do miejsca zbiórki odpadów niebezpiecznych.



Certyfikat ISO 9001:2015

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Odpady medyczne z oddziałów: Blok Operacyjny, Blok Porodowy, OiOM i Położnictwo dostarczane są przez pracowników Wykonawcy do miejsc zbiórki odpadów niebezpiecznych znajdujących się w oddziałach (śluza brudna, brudownik).

Pytanie 5

Dotyczy Zał. 1 do SWZ IV szczegółowy zakres obowiązków pkt 6 – Prosimy podać ilość i wymiary wymaganych wycieraczek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapewnienia wycieraczek we wszystkich wejściach do budynku, dostosowanych do wymiaru wejścia czyli o szerokości do 85 cm do 115 cm i długości od 150 cm do 300 cm. Wymagane są wycieraczki na podłożu gumowym z PCV, antypoślizgowe, odporne na odbarwienia i promieniowanie UV.

Pytanie 6

Dotyczy Zał. 4 do SWZ umowa §2 obowiązki stron pkt 19 ppkt. 20 – Prosimy o usunięcie zapisów, bo jest niemożliwe aby za każdym razem pytać o dopuszczenie do pracy biorąc pod uwagę że Zamawiający na każde wezwanie otrzyma dokumenty zgodnie z pkt wcześniejszym ppkt 3?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Po czyjej stronie będzie zabezpieczenie pracowników w przypadku kolejnej fali pandemii i konieczności stosowania kombinezonów/ ubrań jednorazowego użycia – czy tak jak do tej pory w przypadku pandemii, to Zamawiający będzie zabezpieczał pracowników Wykonawcy?

Odpowiedź: Po stronie Zamawiającego.

Pytanie 8

Po czyjej stronie leży zakup preparatu do dezynfekcji rąk na terenie całego szpitala do Zamawiającego czy przyszłego wykonawcy

Odpowiedź: Na oddział SOR preparat do dezynfekcji rąk zapewnia Wykonawca, pozostałe komórki szpitala Zamawiający.

Pytanie 9

Zamawiający wymaga stosowania w Oddziale Noworodkowym i Dziecięcym wyłącznie środków dezynfekcyjnych i myjąco – dezynfekcyjnych posiadających dopuszczenia do stosowania w tych oddziałach. Czy Zamawiający dopuści preparaty, których producent wydał oświadczenie o możliwości stosowania w Oddziałach Noworodkowych i Dziecięcych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zamawiający w załączniku nr 1.4 do SWZ zaleca proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco – dezynfekcyjnego niewymagającego splukiwania. W przypadku powierzchni kontaktujących się z żywnością splukanie po dezynfekcji jest wymagane, dlatego prosimy o dopuszczenie do powierzchni kontaktujących się z żywnością preparatów, które wymagają splukania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zamawiający w załączniku nr 1.4 do SWZ zaleca proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco – dezynfekcyjnego niewymagającego splukiwania. Prosimy o dopuszczenie do

dezynfekcji miejsc trudnodostępnych oraz do dezynfekcji przez zanurzenie środków dezynfekcyjnych bez właściwości myjących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również Zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do niej.

Pytanie 13

*Zamawiający w §12 ust. 2 projektu umowy zawarł zapis " Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu **nie później niż na 14 dni** przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia."Zwracamy uwagę, iż podmioty funkcjonujące na rynku nie są w stanie dostosowywać terminu zorganizowania i odnowienia ubezpieczenia do preferencji każdego Zamawiającego. Często w przypadku dużych grup warunki ubezpieczenia z towarzystwami negocjowane są dla kilkudziesięciu spółek jednocześnie. Z uwagi na szereg kontraktów z innymi klientami, gdzie w zapisach umowy zawsze występują obostrzenia co do nie dostarczenia odnowionego ubezpieczenia oczywistym jest, że Zamawiający ma gwarancję iż przed upływem okresu ważności ubezpieczenia taki dokument zostanie mu dostarczony. Jeśli wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie na dzień przez wygaśnięciem obecnej umowy, niepotrzebne naszym zdaniem jest wymaganie przekazania nowego dokumentu 2 tygodnie wcześniej.*

Mając na uwadze powyższe prosimy o skrócenie terminu do 3 dni

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do niej.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, iż przyszły wykonawca powinien w swojej ofercie skalkulować zwaloryzowane na rok 2023 r. stawki dla pracownika zarówno minimalną styczną jak również stawkę minimalna lipcowa.

Odpowiedź: Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy przewidziana w art. 436 pkt 4 lit b nastąpi po wejściu w życie przepisów ustalających podwyżkę minimalnego wynagrodzenia.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, iż pierwsza waloryzacja minimalnego wynagrodzenia stawek placowych nastąpi dopiero w styczniu 2024.

Odpowiedź: Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy przewidziana w art. 436 pkt 4 lit b nastąpi po wejściu w życie przepisów ustalających podwyżkę minimalnego wynagrodzenia.

Pytanie 17

Zamawiający wskazał w §9 ust. 3 projektu umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów

Strony nie mogą żądać zmiany wynagrodzenia: w okresie jednego roku od dnia zawarcia Umowy, przed upływem 1 roku od dnia ostatniej zmiany wynagrodzenia z uwagi okoliczności wskazane w niniejszym ust. 6,

W związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w nawiązanie do art. 44 tejże ustawy, w brzmieniu:

Art. 44. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 439:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.”,
 - b) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.”;
- 2) w art. 455 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.”.

Informujemy, iż w/w ustawa skraca w art. 439 PZP czas trwania umów obligatoryjnie zawierających klauzule waloryzacyjne (tzw. waloryzacja materiałowa) z 12 miesięcy do 6 miesięcy. Tym samym intencją ustawodawcy jest możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia co 6, a nie co 12 miesięcy.

Mając na uwadze powyższe wnosimy skrócenie terminów do 6 miesięcy

Odpowiedź: W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja § 9 ust. 3 pkt 5) Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Strony nie mogą żądać zmiany wynagrodzenia: w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przed upływem 6 miesięcy od dnia ostatniej zmiany wynagrodzenia z uwagi okoliczności wskazane w niniejszym ust. 3”

Projekt umowy po zmianie zostanie załączony do niniejszej informacji.

Pytanie 18

Mając na uwadze zakres powierzonych usług objętych treści SWZ, wnosimy o doprecyzowanie zapisów znajdujących się w par. 3 ust. 3 i 5 Umowy czy i w jakim zakresie może dojść do powierzenia/udostępnienia do Wykonawcy tychże danych. W przypadku braku uzasadnienia do powierzenia/udostępnienia tychże danych wnosimy o wykreślenie ww. zapisów, bowiem w naszej ocenie nie wykonywanie przez Wykonawcę usługi objętej przedmiotem SWZ (prosta usługa UPC/pomocy przy pacjencie), nie może wiązać się z powierzeniem/udostępnieniem tychże danych do Wykonawcy. Tym samym zapisy są zbyteczne. Jest to niezbędne w szczególności w odniesieniu do zapisów znajdujących się w par. 7 ust. 6 wzoru Umowy jest zagrożone karą umową w wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załączników do niej. Podczas wykonywania usługi objętej SWZ może dochodzić do sytuacji, w których Wykonawca lub osoby którymi posługuje się do realizacji zamówienia będą mogły pozyskiwać lub mieć wgląd w dane osobowe pacjentów takie jak imię i nazwisko

Pytanie 19

W zakresie par. 10 ust. 1 i 3 wzoru Umowy wnosimy o doprecyzowanie zapisów w zakresie wykazu oraz zakresu ewentualnych dokumentów, które miałyby stanowić podstawę do wykazania spełniania przez pracownika Wykonawcy przesłanej pracownika defaworyzowanego, wskazanego w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze brzmienie art. 96 ust. 4 ww. ustawy wnosimy o jasne i precyzyjne - w odniesieniu do każdej kategorii osób wskazanych w art. 96 ust. 2 - wskazanie, jakie dokumenty będą wymaga oraz w jakim zakresie niezbędna jest ich anonimizacja (jakie dane na dokumentach winny zostać w celu jednoznacznej identyfikacji spełnienia określonych przesłanek. Każde udostępnienie przez Wykonawcę dokumentów wiązać się będzie z udostępnieniem danych osobowych, a Wykonawca, jako samodzielny administrator przy udostępnieniu danych musi respektować zasadę minimalizacji danych osobowych.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 96 ust. 2 w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 1, w dokumentach zamówienia określa w szczególności sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę tych wymagań, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia. Zamawiający zgodnie z tym wymogiem ustalił, że dla wykazywania faktu wykonania tego obowiązku mają zastosowanie odpowiednio zasady wynikające z par. 2 ust. 19 lit. a – d umowy (dotyczące obowiązku zatrudnienia), zaś niespełnienie wymagań traktowane będzie jako naruszenie Obowiązku zatrudnienia i skutkować będzie karą umowną.

Pytanie 20

Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy, par. 2 ust. 12 – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w jakiej formie wymaga udostępnienia mu dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń? Wskazujemy, iż przeszkolenie personelu w zakresie BHP czy p.poż, sanitarno-epidemiologicznych jest wyłącznym obowiązkiem pracodawcy a aktualny stan prawny nie daje możliwości udostępniania takich danych do podmiotu trzeciego. Wykonawca zobowiązuje się jednakże do złożenia stosownego oświadczenia na tę okoliczność na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentacji w formie protokołu z przeprowadzonego szkolenia wraz ze zanonimizowaną listą obecności + oświadczenia Wykonawcy, że wykonał obowiązek szkoleniowy. Projekt umowy po zmianie zostanie udostępniony wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Zatwierdził:

.....
 podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
 (Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)