



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Niniejsza decyzja stała się ostateczna
z dniem 12.06.2024

Dębe, dnia 05 czerwca 2024 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem

z up. Dyrektora
GŁÓWNY SPECJALISTA
Marian Bądryński

12-06-2024

WD.ZUZ.4210.91.2024.RA

DECYZJA NR 180/2024

Na podstawie art. 389 pkt 1, 6, w związku z art. 16 pkt 65, 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 99 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 2 pkt 2, 12, 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2024 r. Pana Włodzimierza Anioła działającego w imieniu Gminy Poświętne reprezentowanej przez Wójta Gminy Poświętne, uzupełnionego pismem z dnia 29.04.2024 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam:

- I. **udzielam** Gminie Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Poświętne, pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu do rowu melioracyjnego o nazwie „Dopływ spod Chojen”, na działce nr ew. 210 obręb Poświętne, gmina Poświętne, powiat wołomiński,
 - usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni rozbudowywanych dróg powiatowych nr 4314W i 4351W i budowanej drogi gminnej ul. Krótkiej, poprzez ww. wylot do rowu melioracyjnego o nazwie „Dopływ spod Chojen”, wg danych podanych w tabeli nr 1:

tabela nr 1

oznaczenie wylotu wg projektu	zlewnia rzeczywista [ha]	zlewnia zredukowana [ha]	maksymalna ilość wód [m ³ /s]	średnia ilość wód [m ³ /rok]
W	0,43	0,41	0,015	2994

przy maksymalnych stężeniach wskaźników zanieczyszczenia nie przekraczających:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l,
- substancje ropopochodne – 15 mg/l,

w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 4314W i 4351W oraz budowy drogi gminnej ul. Krótkiej w miejscowości Poświętne,

- II. **określam** lokalizację i parametry urządzenia wodnego objętego niniejszą decyzją wg poniższych danych:

tabela nr 2

wykonywany wylot kanalizacji deszczowej oznaczony jako W, do rowu melioracyjnego o nazwie „Dopływ spod Chojen”		
a.	lokalizacja	dz. nr ew. 210 obręb Poświętne, gmina Poświętne, powiat wołomiński
b.	średnica [mm]	200
c.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000) - 4 charakterystycznych punktów, które stanowią narożniki prefabrykatu betonowego	X – 5799872.9; Y – 7528769,9
		X – 5799872.4; Y – 7528770,7
		X – 5799871.4; Y – 7528770,1
		X – 5799871.9; Y – 7528769,3

III. ustalám warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

1. wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego wykonać z typowego żelbetowego elementu prefabrykowanego typu KPED 02.16,
2. zamontować klapę antycofkową,
3. wykonać umocnienie dna oraz skarp rowu w rejonie wykonywanego wylotu kanalizacji deszczowej, przed umocnieniem skarp wyprofilować je do spadków o nachyleniu 1:1,5, umocnienie skarp wykonać z materacy gabionowych wypełnionych kamieniem, dno kanału umocnić warstwą kamienia hydrotechnicznego luzem,
4. podczyszczać wody opadowe i roztopowe odprowadzane do rowu w separatorze koalescencyjnym,
5. prowadzić co najmniej 2 razy w roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających, zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, ww. czynności, zapisywać w zeszycie eksploatacji urządzeń,

IV. ustalám obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. utrzymywać wykonany wylot we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym,
2. dokonywać okresowych przeglądów stanu technicznego wykonanego wylotu oraz umocnień skarp w jego obrębie w szczególności po okresie wiosennych roztopów oraz w przypadkach wystąpienia dużych przepływów wody w korycie rowów drogowych,
3. zapewnić prawidłowe stosunki wodne w obrębie ww. urządzenia wodnego oraz zrzutu wód opadowych i roztopowych do rowu, tj. nie dopuszczać do podtopień i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przyległych do ww. działek,
4. odpady powstałe w wyniku eksploatacji ww. urządzenia wodnego zagospodarować zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach,
5. nadzór nad wykonaniem ww. robót powierzyć osobie z uprawnieniami odpowiedniej specjalności,
6. w momencie wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi prace prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
7. po zakończeniu ww. prac uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego,
8. teren zlewni utrzymywać w czystości w celu maksymalnego obniżenia stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, odprowadzanych do urządzenia wodnego,
9. odprowadzać wyłącznie wody opadowe i roztopowe powstające na terenie ww. zlewni,
10. zapewnić własny nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywać je w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym, uwzględniając zalecenia producenta zawarte w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
11. wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach projektowania, wykonywania lub utrzymania (partycypacja) urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego o nazwie „Dopływ spod Chojen”) stosownie do odnoszonych lub prognozowanych korzyści, przy udziale pozostałych osób

- fizycznych i prawnych korzystających z odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ww. rowu,
12. usuwać niezwłocznie awarie ww. urządzeń i dokonywać na bieżąco wszelkie naprawy w przypadku ich uszkodzeń i niedrożności,
 13. w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych:
 - a) powiadomić Państwową Straż Pożarną, która podejmie stosowne działania ratowniczo gaśnicze, przy większych awariach powiadomić również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 - b) w trybie pilnym zamknąć odpływ z sieci kanalizacji deszczowej i przystąpić do usunięcia usterki, przywracając stan z przed awarii
 - c) nie dopuścić do wprowadzenia substancji niebezpiecznych do środowiska,
 14. jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód lub do ziemi w czasie awarii nie może przekroczyć wymagań określonych w obowiązujących przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,
 15. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód),
 16. po wykonaniu prac sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą należy złożyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwego Starostwa Powiatowego,
- V. ustalám** okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na czas oznaczony, tj. **30 lat**, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,
- VI.** pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
- VII.** zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 15.03.2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Pana Włodzimierza Anioła działającego w imieniu Gminy Poświętne reprezentowanej przez Wójta Gminy Poświętne, uzupełniony w dniu 29.04.2024 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu do rowu melioracyjnego o nazwie „Dopływ spod Chojen”, na działce nr ew. 210 obręb Poświętne, gmina Poświętne, powiat wołomiński,
2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni rozbudowywanych dróg powiatowych nr 4314W i 4351W i budowanej drogi gminnej ul. Krótkiej, poprzez ww. wylot do rowu melioracyjnego,

w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 4314W i 4351W oraz budowy drogi gminnej ul. Krótkiej w miejscowości Poświętne.

Do wniosku dołączono m.in.:

1. operat wodnoprawny dot. realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w marcu 2024 r. (wersja poprawiona z kwietnia 2024 r.), przez mgr inż. Grzegorza Laskowskiego,
2. opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. wypis z rejestru gruntów dla działki nr ew. 210 obręb Poświętne, gmina Poświętne, powiat wołomiński, wydany w dniu 08.03.2024 r. przez Starostę Wołomińskiego, znak WGG.6621.1.1595.2024,
4. pełnomocnictwo z dnia 06.11.2023 r. dla Pana Włodzimierza Anioła do reprezentowania w przedmiotowej sprawie Gminę Poświętne, znak Or.077.23.2023.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 07.05.2024 r., znak WD.ZUZ.4210.91.2024.RA, poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W związku z ilością stron postępowania nie przekraczającą 10 (innych niż wnioskodawca), w przedmiotowym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 401 ust. 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne. W myśl art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania:

1. organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych podał do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich,
2. organ wysłał również do urzędu starostwa powiatowego i urzędu gminy, właściwych ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (informacja została podana do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Wołominie oraz w Urzędzie Gminy Poświętne).

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że Inwestor w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 4314W i 4351W oraz budowy drogi gminnej ul. Krótkiej w miejscowości Poświętne, planuje wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu do rowu melioracyjnego o nazwie „Dopływ spod Chojen”, na działce nr ew. 210 obręb Poświętne, gmina Poświętne, powiat wołomiński, w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni rozbudowywanych dróg powiatowych nr 4314W i 4351W i budowanej drogi gminnej ul. Krótkiej, poprzez ww. wylot do rowu melioracyjnego o nazwie „Dopływ spod Chojen”.

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o nazwie Rządza do Cienkiej oznaczonym kodem RW200010267167 i jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym kodem GW200054. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWPd oraz nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego dla JCWP. Powyższe nie zwalnia z obowiązku zasad ochrony środowiska naturalnego.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Dodatkowo zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 1, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
2. usługa wodna obejmuje odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – art. 35 ust. 3 pkt. 7 ww. ustawy Prawo wodne
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego – art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,
4. podmiot odpowiedzialny za eksploatację systemu kanalizacji deszczowej powinien zapewnić jakość wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
5. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych jeżeli spełnione są wymagania określone w § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2019 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
6. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów

- poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne,
7. art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) - jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 572,00 zł, zgodnie z art. 398 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Zgodnie z potwierdzeniami wykonania przelewów, opłaty dokonano w dniu 14.03.2024 r. (560,00 zł) i w dniu 29.04.2024 r. (12,00 zł).



Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem

Michał Kawka

Otrzymuje:

1. Pan Włodzimierz Anioł działający w imieniu Gminy Poświętne,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w m.
2. Nadzór Wodny w Wołominie.