

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262300-4 Betonowanie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubi-
cze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne - wiata
ADRES INWESTYCJI : 17-204 Dubicze Cerkiewne, Dubicze Cerkiewne, nr. geod. dz. 1676, 2041, 2037, 2038, 2039, 2043
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Patejuk upr. bud. PDL/0007/PWOK/07
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2024r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45262300-4	STOPY FUNDAMENTOWE			
1	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0102-03	0.4*0.4*1.3*18	m ³	3.744	
				RAZEM	3.744
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	chudy beton B10 0.4*0.4*18*0.1	m ³	0.288	
				RAZEM	0.288
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0203-01	beton C16/20 0.4*0.4*1.3*18	m ³	3.744	
				RAZEM	3.744
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - kotwy pod słupy	t		
d.1	0290-01	0.005*18	t	0.090	
				RAZEM	0.090
2	45422000-1	ROBOTY CIESIELSKIE			
5	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc. - strugane	m ³ drewn.		
d.2	0407-06	(2.5*11+1.3*7)*0.2*0.2	m ³ drewn.	1.464	
				RAZEM	1.464
6	KNR 2-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc. strugane	m ³ drewn.		
d.2	0407-02	(15.0*2+7.0*2)*0.14*0.14	m ³ drewn.	0.862	
				RAZEM	0.862
7	KNR 2-02	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej strugane	m ³ drewn.		
d.2	0406-06	(15.0*2+7.0*2)*0.14*0.14	m ³ drewn.	0.862	
		(15.0*2+7.0*2+2.5*14*2)*0.07*0.14	m ³ drewn.	1.117	
				RAZEM	1.979
8	KNR 2-02	Wiązary deskowe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - strugane	m ³		
d.2	0408-05	(4.54*2+5.88*2+6.04*2+1.60+1.40*2)*0.05*0.2*16	m ³	5.971	
				RAZEM	5.971
9	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-01	0.15*0.2*1.5*7*2	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
10	KNR-W 2-02	Szalówka z listew drewnianych kl. 1 malowanych 2x środkiem dekoracyjno - ochronnym o szerokości do 20 cm	m ²		
d.2	1036-02	częściowo 6.2*7.0*2.5	m ²	23.700	
				RAZEM	23.700
11	KNR-W 2-02	Szalówka - elementy wykończenia - listwa kątowna o wym. 12/12cm impregnowana dwukrotnie środkiem dekoracyjno - ochronnym	m		
d.2	1036-07	2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	45261000-4	POKRYCIE DACHU			
12	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej i struganej jednostronnie	m ²		
d.3	0410-01	(4.54+5.88+0.3*2)*17.0	m ²	187.340	
				RAZEM	187.340
13	KNR 2-02	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0409-06	deski okapowe (4.54+5.88)*2*0.2*0.025	m ³	0.104	
				RAZEM	0.104
14	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów gontem bitumicznym	m ²		
d.3	202 0523-01	187.34	m ²	187.340	
				RAZEM	187.340
15	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
d.3	202 0539-03	4.54*2+5.88*2	m	20.840	
				RAZEM	20.840
16	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych - okapów	m		
d.3	202 0539-02	17.0*2	m	34.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	34.000
17	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.3	202 0539-01	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
4	45421100-5	STOLARKA			
18	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych rozsuwanych z zamkiem fabrycznie wykończonych	m ²		
d.4	1024-08	aluminium zimne	m ²	10.850	
		2.26*2.5+2.08*2.5			
				RAZEM	10.850
19	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie ścian pleksą gr. 0.8mm	m ²		
d.4	202 0540-01				
	analiza indywidualna	2.5*(2.26*5+2.06*2)+1.3*(2.26*6)+6.2	m ²	62.378	
				RAZEM	62.378
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE			
5.1	45430000-0	POSADZKI			
20	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m ²		
d.5.	0101-03				
1		15.0*7.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
21	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.5.	0101-04				
1		105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
22	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.5.	0108-11				
1		105.0*0.25	m ³	26.250	
				RAZEM	26.250
23	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.5.	0108-12	Krotność = 5			
1		105.0*0.25	m ³	26.250	
				RAZEM	26.250
24	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5.	0407-01				
1		15.0*2+7.0*2	m	44.000	
				RAZEM	44.000
25	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.5.	0114-01				
1		105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
26	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej kolor grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5.	0511-02				
1		105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
6	45300000-0	INSTALACJE			
6.1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
27		Wykonanie instalacji odgromowej	kpl		
d.6.	analiza indywidualna				
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	WACETOB wyd.V 2003
4	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
5	IGM wyd.I 1998
6	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996