



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP: 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 10.11.2023 r.

Numer postępowania: ZP/U/39/2023

Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1

Dotyczy postępowania pn.: **Usługa świadczenia ochrony ubezpieczeniowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), przekazuje treści zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami:

ZADANIE nr 2

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

2. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia?

Odpowiedź:

W pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu zlokalizowany jest magazyn apteczny. Środki obrotowe, leki magazynowane są składowane na regałach powyżej poziomu podłogi. W innych pomieszczeniach magazynowane jest mienie czasowo nieeksploatowane (nowo zakupione) na paletach.

3. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) wyposażenie o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź:

Sprzęt gaśniczy w szpitalu jak i jego ilość jest zgodna z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przewidzianej dla tego typu obiektów. Informacje te zawarte są w Załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym oraz Załączniku Nr 7 do SWZ – wykaz mienia po zmianie

4. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji, występuje w szpitalu przy ul. Lubelskiej 90 w Bełżycach. Wartości mienia w poszczególnych lokalizacjach są zawarte w Załączniku Nr 7 do SWZ – Wykaz mienia po zmianie

5. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

Odpowiedź:

Budynek o najwyższej wartości to budynek szpitala, którego wartość jest określona w załączniku Nr 7 do SWZ – Informacja o Zamawiającym.

6. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.

7. W mieniu od ognia i innych żywiołów prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

Odpowiedź:

Informacje te zawarte są w Załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym.

8. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód:

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, że nie będzie wymagał ochrony w zakresie szkód wymienionych powyżej.

9. Prosimy o wskazanie wartości wyposażenia w najdroższej lokalizacji.

Odpowiedź:

Wartości mienia w poszczególnych lokalizacjach są zawarte w Załączniku Nr 7 do SWZ – Wykaz mienia po zmianie.

10. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Informacje te są zawarte w załączniku Nr 6 do SWZ – Informacje o Zamawiającym.

11. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku do SWZ z informacją do oceną ryzyka?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do dnia dzisiejszego nie wystąpiły żadne szkody poza wymienionymi w Załączniku do SWZ.

12. Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że powyżej wymienione szkody nie wystąpiły.

13. Prosimy o informację co było przyczyną szkody z grudnia 2022 r.

Odpowiedź:

Przyczyną szkody były bardzo zmienne warunki atmosferyczne (zamarzanie i rozmarzanie), które spowodowały uszkodzenie pokrycia dachowego oraz rynny spustowe. W wyniku tych uszkodzeń woda dostała się do wnętrza zalewając pomieszczenia.

14. Prosimy o informację czy szkody, które wystąpiły na przełomie 12.2021-12. 2022 r zostały naprawione oraz co Zamawiający uczynił, aby nie powtórzyły się w przyszłości?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zostały naprawione.

15. Prosimy o wskazanie na wykazach elektroniki (zaznaczenie odrębnym kolorem) który sprzęt elektroniczny jest na stałe zamontowany w karetkach i podanie jego wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje sprzęt elektroniczny na stałe zamontowany w karetach w Załączniku nr 7 – Wykaz mienia po zmianie w pozycjach: sprzęt elektroniczny stacjonarny.

16. Prosimy o udostępnienie wykazu telefonów komórkowych, które mają zostać objęte ubezpieczeniem. (w odniesieniu do Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych str. 18- Załącznik Nr 1)

Odpowiedź:

Wykaz mienia w tym sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia jest wyszczególniony w Załączniku Nr 7 – Wykaz mienia po zmianie.

17. Proszę o informacje czy w ciągu 2 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje inwestycje określone w Załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym oraz bieżące remonty niewymagające pozwolenia na budowę.

18. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są wykonywane prace remontowe czy modernizacyjne bieżące bez wyłączania budynków czy ich części z użytkowania.

19. Czy Zamawiający w okresie 2 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są wykonywane prace remontowe czy modernizacyjne bieżące w celu utrzymania budynków czy pomieszczeń w należyłym stanie technicznym oraz sanitarnym.

20. Czy Zamawiający planuje w okresie 3 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączyć z użytkowanie jakiegokolwiek budynku.

21. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? Czy wyposażenie będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecnie jest w trakcie zakupu nowego sprzętu medycznego o wartości 250 000,00 PLN.

22. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie występują takie zagrożenia.

23. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

24. Dla Mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla ryzyka z tytułu działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania), dla elektroniki od wszystkich ryzyk również 50 000 pln.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Akceptujemy limit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

25. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia szkód:

- *powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,*
- *wyrządzone przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub powstałych wskutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane, oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.*

26. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

27. Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

28. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

30. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i osuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

31. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 pln na szkody spowodowane działaniem powodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ryzyko powodzi nie występuje w mieniu Zamawiającego.

32. Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w najdroższym budynku; wartości najdroższej strefy pożarowej dotyczy budynku oraz dotyczy rzeczy ruchomych.

Odpowiedź:

Informacje są zawarte w Załączniku Nr 7 do SWZ – Wykaz mienia po zmianie oraz Załączniku Nr 6 – Informacja o Zamawiającym.

33. Klauzula przepięć – prosimy i zmniejszenie limitu do 200 000 pln.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia- Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia; prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następujące zapisy do „klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia”:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- nowo nabyte mienie lub przekazane,*
- wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale – wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, przeszacowań,*

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym.

Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ” pro rata temporis”. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.

W przypadku przekroczenia powyższego limitu, po zebraniu danych przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, Zamawiający jest zobowiązany w ciągu 30 dni od ich pozyskania do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.

Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

35. Prosimy o podanie sumy ubezpieczonego mienia w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości dokładnego podziału, prosimy o wskazanie orientacyjnej struktury procentowej SU w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Informacje te są zawarte w załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym oraz w załączniku Nr 7 – Wykaz mienia po zmianie.

36. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza mienie pojazdów podlegających rejestracji, które jest objęte zakresem ubezpieczenia Autocasco.

37. Jaka jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI)

Odpowiedź:

Informacje te są zawarte w załączniku Nr 7 do SWZ – Wykaz mienia po zmianie.

38. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia: dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, dla infrastruktury drogowej, dla zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane) przypadający po dniu,” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Klauzula przeniesienia mienia –prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów zawartych w SWZ nad zapisami OWU Wykonawcy, natomiast w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie zapisy OWU wraz z wyłączeniami tam zawartymi.

42. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na wtorek 21 listopada.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana została podana w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

43. W przypadku ubezpieczenia lamp prosimy o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji oraz wprowadzenie limitu na lampy w wysokości 100 000 zł. Poniżej tabela.

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

- P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,
- PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
- X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
 - 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
 - 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
- Y = współczynnik likwidacyjny,
- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
 - 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następującą treść klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia lamp elektronowych

Ochrona ubezpieczeniową zostają objęte lampy elektronowe.

Dla szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej. Dla szkód spowodowanych innymi niż w/w przyczynami, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym przez Wykonawcę w Ogólnych warunkach Ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł

44. Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

Odpowiedź:

Majątek Zamawiającego nie jest narażony na szkody powodziowe.

45. Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takich budynków.

46. W mieniu od wszystkich dla ryzyk wskutek działania człowieka tj. niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti) wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Limit dla dewastacji/wandalizmu i graffiti jest określony w tabeli nr 3, Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

47. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Prosimy o podanie informacji o istniejących bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje inwestycje określone w Załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym oraz bieżące remonty niewymagające pozwolenia na budowę.

49. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów zawartych w SWZ nad zapisami OWU Wykonawcy, natomiast w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie zapisy OWU wraz z wyłączeniami tam zawartymi.

50. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji.

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takich budynków.

51. Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach

Odpowiedź:

Informacje te są zawarte w załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym.

52. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają instalację odgromową. Zabezpieczenia przeciwprzebieciowe posiada budynek szpitala.

53. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych? Kiedy były zakładane, czy są na gwarancji, czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych, jeśli chodzi o zakres i cenę.

Odpowiedź:

Solary wraz z instalacją były zainstalowane na dachu szpitala w 2015 r. Obecnie są demontowane. W ich miejsce jest planowana instalacja fotowoltaiczna.

54. Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takich budynków.

55. W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa).

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takich budynków.

56. W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Informacje te są zawarte w załączniku Nr 6 do SW – Informacja o Zamawiającym.

57. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź:

W oddzielnym budynku obok szpitala znajduje się magazyn gazów medycznych przystosowany do składowania gazów.

58. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

60. Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?
- Odpowiedź:**
Zamawiający nie przewiduje wyłączenie z eksploatacji budynków.
61. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- Odpowiedź:**
Budynki zgłoszone do ubezpieczenia użytkowane są zgodnie z przepisami prawa. Informacje te są zawarte w załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym.
62. Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych, jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych.
- Odpowiedź:**
Zamawiający nie posiadał takich budynków i nie miał szkód.
63. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.
- Odpowiedź:**
Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów zawartych w SWZ nad zapisami OWU Wykonawcy, natomiast w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie zapisy OWU wraz z wyłączeniami tam zawartymi.
64. Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.
- Odpowiedź:**
Informacje są zawarte w załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym.
65. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane:
- rok budowy rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian rodzaj pokrycia dachu
 - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
 - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,
- Odpowiedź:**
Informacje są zawarte w załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym. Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w stanie dobrym.
66. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.
- Odpowiedź:**
Zamawiający nie dopuszcza ubezpieczenia budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej. Sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia są wskazane w załączniku nr 1 do SWZ i według tych wartości mają być ubezpieczane.
67. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź:

We wszystkie budynkach także tych starszych niż 50 lat były przeprowadzone remonty ze wskazanym powyżej zakresem prac. Wszystkie budynki są utrzymywane i użytkowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

68. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykaz planowanych remontów jest określony w Załączniku Nr 6 do SWZ – Informacja o Zamawiającym.

69. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SWZ w stosunku do poprzedniego SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.

70. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zakres ubezpieczenia jest zbliżony to tego jaki obowiązywał w okresie ostatnich 3 lat, nie było istotnych różnic w zakresie ubezpieczenia.

71. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź:

Takie same jak określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

72. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Nie występowało to ryzyko. Brak Szkód.

73. Odnośnie mienia znajdującego, gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Nie występowało to ryzyko. Brak Szkód.

74. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

76. Prosimy o podanie szkodowości za w mieniu od wszystkich ryzyk i sprzęcie elektronicznym na 31.10.2023 r.

Odpowiedź:

Aktualny wykaz szkód jest w załączniku Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

77. Wnioskujemy o włączenie klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie w/w klauzuli dla części/zadania nr 2 - ubezpieczenie mienia.

78. Wnioskujemy o włączenie klauzuli cyber w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony w zakresie ryzyk cybernetycznych.

79. Wnioskuje o włączenie klauzuli sankcyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje proponowaną treść klauzuli.

80. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ oraz umowy zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawartymi tam wyłączeniami, ograniczeniami i innymi zapisami o ile nie zostały zawarte w SWZ lub umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów zawartych w SWZ nad zapisami OWU Wykonawcy, natomiast w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie zapisy OWU wraz z wyłączeniami tam zawartymi

81. Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli dla wszystkich ubezpieczeń majątkowych;

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

lub

o potwierdzenie, że niezależnie od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód:

- powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- wyrządzone przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub powstałych wskutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane, oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, natomiast potwierdza, że nie oczekuje pokrycia szkód:

- *powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,*
- *wywołane przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub powstałych wskutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane, oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.*

82. Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli dla wszystkich ubezpieczeń majątkowych;

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku, gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:

Ze względu na tożsamy zapis powyższej klauzuli w pytaniu 77, Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza i któremu zostanie powierzone zadanie do realizacji.

83. Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli dla wszystkich ubezpieczeń majątkowych;

KLAUZULA SANKCJI

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź:

Ze względu na tożsamy zapis powyższej klauzuli w pytaniu 79, Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza i któremu zostanie powierzone zadanie do realizacji.

84. Z uwagi na 24 miesięczny okres obowiązywania umowy prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia w treści:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ STRONY

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

85. Wnioskujemy o wskazanie lokalizacji z największą kumulacją majątku (obiekty budowlane + mienie ruchome zgłaszane zarówno w ramach AR jak i EEL) z podaniem szacowanej wartości majątku w tej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji, występuje w szpitalu przy ul. Lubelskiej 90 w Bełżycach. Wartości mienia w poszczególnych lokalizacjach są zawarte w Załączniku Nr 7 do SWZ – Wykaz mienia po zmianie oraz w Załączniku Nr 6 – Informacja o Zamawiającym.

86. Prosimy o potwierdzenie, iż w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe / czy podtopienia od 1997r (włącznie).

Jeśli takie zdarzenia jednak wystąpiły prosimy o wskazanie lokalizacji jakich dotyczyły z podaniem wartości szkody / roszczeń (nawet w przypadku odmowy ze strony TU).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe czy podtopienia.

87. Wnioskujemy o potwierdzenie, że standardowe wyłączenia znajdujące się w OWU Wykonawcy mają zastosowanie w trakcie realizacji umowy ubezpieczenia, chyba, że zakres w nich określony jest wprost wyłączony zapisami SWZ m.in

Wykonawca nie odpowiada za szkody będące następstwem:

a) działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,

b) działania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego,

c) decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP, usiłowanie lub dokonanie oszustwa;

- d) sprzeniewierzenie, wyłudzenie, wymuszenie, szantaż, wprowadzenie w błąd, pozostawanie w błędzie, poświadczenie nieprawdy, fałszerstwo, podstęp, niedobory ujawnione dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji, niedobory lub braki spowodowane błędami księgowymi;
- e) fermentację, odparowanie, utratę wagi, zmianę smaku, zapachu, koloru, faktury lub wykończenia, działanie światła, normalne ogrzewanie lub wysuszenie,
- f) zmianę temperatury lub wilgotności, brak lub nieodpowiednie działanie klimatyzacji, systemów grzewczych lub chłodzących,
- g) zawalenie się budynków, budowli lub ich elementów: fundamentów, ścian, podłóg, sufitów lub ich zapadnięcie się, wyniesienie, pęknięcie, skurczenie się, chyba że szkoda została spowodowana przyczyną niewyłączoną w OWU lub SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że powyższe wyłączenia mają zastosowania w trakcie realizacji umowy ubezpieczenia.

88. Klauzula przepięć

Wnioskujemy o wprowadzenie modyfikacji zapisu poprzez dodanie:

„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikacje zapisu klauzuli.

89. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia

Wnioskujemy o obniżenie limitu do 10 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Klauzula katastrofy budowlanej

Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia klauzuli w brzmieniu

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli.

Dodatkowo mają zastosowania wyłączenia określone w pytaniu 8.

91. Prosimy o możliwość zmiany treści klauzuli ubezpieczenia szkód elektrycznych poprzez dodanie:

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz/lub w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Dla przedmiotowej klauzuli będzie miała zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikacje zapisu w zakresie treści „Klauzuli ubezpieczenia szkód elektrycznych”:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w maszynach, urządzeniach, aparatach, instalacjach elektrycznych, spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz/lub w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,*
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),*
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,*
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,*
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,*

Limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

92. Prosimy o możliwość wprowadzenia do klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dla przedmiotowej klauzuli będzie miała zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Prosimy o możliwość wprowadzenia do klauzuli przeniesienia mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ponadto prosimy o możliwość dodania do treści klauzuli zapisu:

Lokalizacja, do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie, powinna spełniać wymagania określone w OWU dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych oraz musi być przystosowana do przechowywania lub zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia obejmującej mienie przenoszone.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli bez wprowadzenia limitu odpowiedzialności.

94. Prosimy o możliwość zmiany treści klauzuli odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegającym wyczerpaniu poprzez dodanie:

Po słowie „następuje ich automatyczne odtworzenie” dodanie słów „do wysokości sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności ustalonych w umowie ubezpieczenia.”

Prosimy o wykreślenie „bez konieczności uiszczania dodatkowej składki” a wprowadzenie zapisu „Ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia;

Dalej, prosimy o dodanie:

Automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności jest możliwe jeden raz;

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli.

ZADANIE nr 1

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADNEGO MIENIA

95. OC za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, prosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu poprzez dodanie treści:

TU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży;
- 5) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w zakresie OC za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń w treści poniżej:

TU nie odpowiada za szkody:

- *powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;*
- *spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;*
- *spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych;*
- *powstałe w następstwie wykonywania tatuażu;*
- *powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.*

96. Prosimy o możliwość wprowadzenia poniższej klauzuli:

KLAUZULA SANKCJI

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.