

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Remont drogi gminnej nr 040143 C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GRUDZIĄDZ
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** stanowisko ds. zamówień publicznych
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118626
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. J. Wybickiego 38
- 1.4.2.) Miejscowość:** Grudziądz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 86-300
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@grudziadz.ug.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.grudziadz.lo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00318583
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest są roboty budowlane przy zadaniu pn. „Remont drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje

a) w branży drogowej:

- przebudowę jezdni,
- przebudowę poboczy,
- przebudowę zjazdów,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi.

Długość części przebudowanej nawierzchni drogi wynosi 916,38 mb.

Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania

Branża drogowa:

- jezdnia bitumiczna F=4 186,00 m<sup>2</sup>
- pobocze z kruszywa F=1 143,50 m<sup>2</sup>
- zjazdy bitumiczne F=443,50 m<sup>2</sup>

Jezdnia bitumiczna oraz zjazdy

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 , gr. 20cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 20cm

- istniejące podłoże zagęszczone do  $E > 80 \text{MPa}$   
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm.

b) w branży teletechnicznej:

W miejscach kolidujących z projektowanym układem drogowym należy przebudować zgodnie z planem sytuacyjnym. W tym celu należy:

- przełożyć istniejącą sieć telekomunikacyjną na nowo projektowaną trasę;
- w miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych projektowane i istniejące kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi A120PS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest są roboty budowlane przy zadaniu pn. „Remont drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje

a) w branży drogowej:

- przebudowę jezdni,
- przebudowę poboczy,
- przebudowę zjazdów,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi.

Długość części przebudowanej nawierzchni drogi wynosi 916,38 mb.

Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania

Branża drogowa:

- jezdnia bitumiczna  $F = 3\,478,00 \text{ m}^2$
- pobocze z kruszywa  $F = 1\,143,50 \text{ m}^2$
- zjazdy bitumiczne  $F = 443,50 \text{ m}^2$

Jezdnia bitumiczna oraz zjazdy

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
  - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 , gr. 20cm
  - warstwa odcinająca z piasku gr. 20cm
  - istniejące podłoże zagęszczone do  $E > 80 \text{MPa}$
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm.

b) w branży teletechnicznej:

W miejscach kolidujących z projektowanym układem drogowym należy przebudować zgodnie z planem sytuacyjnym. W tym celu należy:

- przełożyć istniejącą sieć telekomunikacyjną na nowo projektowaną trasę;
- w miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych projektowane i istniejące kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi A120PS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do SWZ.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2024-05-29 10:00

Po zmianie:

2024-06-03 10:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2024-05-29 10:05

Po zmianie:

2024-06-03 10:05

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2024-06-27

Po zmianie:  
2024-07-02