



Gmina Niebylec

powiat strzyżowski

www.niebylec.pl

Numer referencyjny:

IP.271.12.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie pomieszczenia garażowego wraz z bramą segmentową na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej

Niebylec, sierpień 2023

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomieszczenia garażowego wraz z bramą przemysłową segmentową na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej, Gmina Niebylec.
2. Pomieszczenie garażowe charakteryzować się ma następującymi parametrami:
 - 1) szerokość: min. 6500 mm, długość – min 5500 mm, wysokość – min. 4000 mm,
 - 2) spadek jednostronny w kierunku wysokości tylnej ściany,
 - 3) bryła bezokapowa z widocznym spadkiem dachu,
 - 4) okładziny ściennie wykonane z płyty warstwowej – rdzeń PIR o grubości min. 100 mm, kolor RAL 7016, profilowanie: mikrofała, kolor wewnętrzny RAL 9002,
 - 5) dach jednospadowy z płyty warstwowej – rdzeń PIR o grubości 100/140 mm, kolor RAL 7016, kolor wewnętrzny RAL 9002,
 - 6) konstrukcja prefabrykowana, profile zamknięte, malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo,
 - 7) komplet niezbędnych obróbek blacharskich i wykończeniowych z blachy o grubości min. 0,5 mm, kolor RAL 3000 oraz 7016,
 - 8) komplet systemu rynnowego, zakończony wylewką na poziomie płyty fundamentowej, kolor RAL 7016,
 - 9) otwór bramowy w ścianie frontowej o wymiarach min. 4500 mm szerokości x 3000 mm wysokości,
 - 10) montaż na punktach kotwiących przygotowanych przez Zamawiającego.
3. Dostarczona i zamontowana brama przemysłowa segmentowa charakteryzować się ma następującymi parametrami:
 - 1) Wymiary: min. 4500 mm szerokości x 3000 mm wysokości (zgodnie z parametrami otworu bramowego w ścianie frontowej pomieszczenia garażowego),
 - 2) typ prowadzenia: HL,
 - 3) struktura panela: woodgrain, kolor: RAL 3000,
 - 4) przeszklenie panelem aluminiowym SZx2,
 - 5) ilość paneli przeszklonych: 1, położenie paneli przeszklonych: 3 panel, ilość przeszkleń w panelu: 4,
 - 6) drzwi przejściowe, z zamkiem, okucie drzwi przejściowych: klamka-klamka, rygiel (zasuwa ręczna), czujnik otwarcia zamka lub rygla,
 - 7) sposób otwierania: automatyczny (siłownik do bram przemysłowych automatyczny typu GFA SE9A lub równoważny, awaryjne otwieranie za pomocą przekładni łańcuchowej),
 - 8) odbiornik radiowy do sterowania napędem bramy, ilość nadajników czterokanałowych: 2,
 - 9) listwa bezpieczeństwa: standardowa,
 - 10) rodzaj centrali sterującej: GFA TS-970 lub równoważna.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia **15.11.2023 r.**
5. Na dostarczone i wbudowane/zamontowane urządzenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne karty katalogowe, atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności potwierdzające odpowiednio wymagane właściwości użytkowe i dopuszczenie do obrotu.
6. Zamawiający przewiduje dwie płatności tytułem realizacji zamówienia – zaliczkową i końcową. Płatność zaliczkowa w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po zawarciu umowy i wystawieniu przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT zaliczkowej. Płatność końcowa za wykonanie przedmiotu

zamówienia w pozostałej wysokości wartości zamówienia dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na rachunku/fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty odbioru i otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury VAT od Wykonawcy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, licząc od daty odbioru oraz zapewni min. 24-miesięczną gwarancję producenta na wbudowane/zamontowane urządzenia.