

RZUT PODDASZA

ZAMIENNY
skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR POM.	NAZWA POM.	POW.
1.01	WC MĘSKIE+WC DAMSKIE I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,10
1.02	HOL	27,10
1.03	HOL	7,00
1.04	SALA	19,40
1.05	SALA	17,20
1.06	SALA	14,90
1.07	SALA	14,90
1.08	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3,80
1.09	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	3,80
1.10	SALA	19,70
1.11	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	22,80
1.12	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	7,40
1.13	KLATKA SCHODOWA	21,40
	SUMA	187,50

LEGENDA:

zamurowania

wyburzenia

UWAGI:

1. W miejscu gdzie zlokalizowana jest klatka schodowa wykonac strop konstrukcji drewnianej. Belki o wymiarach 8x15cm co 60cm oraz płyta OSB gr.25mm. Mocowanie belek do istniejącego stropu za pomocą stalowych ocynkowanych wieszaków. Wykończenie podłogi nie gorszej jakości niż produkt Tarkett linoleum Essenza.

Projektowanie i Nadzorowanie Obiektów Budowlanych
11-500 Giżycko, ul. Leśna 3

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Obręb Spytkowo, gm. Giżycko, dz. nr ew.40

PROJEKTOWAŁ :	PODPIS
arch. Maria Olchowska SUW-102/88	
inż. Janusz Kamieniecki SUW-70/88	
OPRACOWAŁ :	

NAZWA RYSUNKU	SKALA	BRANZA	NR RYS.
RZUT PODDASZA ZAMIENNY	1:100	A	02
	01.24r	FAZA	PB
	DATA		